

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ **ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ **МАТЕРИАЛЫ**

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further, Together

VELOSORB™ FAST

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.
Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.

Описание материала	Рассасывающийся плетеный шовный материал Velosorb™ Fast изготовлен из композиции рассасывающихся полиэфиров: гликолида и лактида (полученных из гликолевой и молочной кислот). Шовный материал Velosorb™Fast покрыт смесью сополимеров гликолида, лактида и стеарата кальция.
Показания	Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек и конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней. Он не может быть использован для лигирования сердечно-сосудистой и нервной хирургической ткани.
Применение	Рассасывающийся шовный материал Velosorb™ Fast вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, которая обусловлена поэтапной инкапсуляцией материала соединительной и фиброзной тканью. Прогрессивная потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза, когда сополимер гликолида и лактида распадается на гликолевую и молочные кислоты, которые метаболизируются в организме.
Срок поддержки раны	Исследования показывают, что через 5 дней после имплантации остаточная прочность составляет не менее 45% от изначальной. Полная потеря прочности наступает на 14 день.
Стерилизация	Гамма излучение.
Рассасывание	Рассасывание начинается как потеря прочности без потери массы. Полное рассасывание шовного материала Velosorb™ Fast завершается между 40 и 50 днем после имплантации.
Упаковка	Шовный материал Velosorb™ Fast выпускается размерами от от 1 USP (4 EP) до 6-0 USP (0.7 EP), в неокрашенном виде с перманентно сединенными иглами , а также в лигатурах. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Velosorb™

Быстрорассасывающийся шовный материал предназначен для соединения мягких тканей: кожи и слизистых оболочек, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней.





ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	4-0	1.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8977
	3-0	2	6x45	Неокрашенный	36		CV-8978
	3-0	2	3x45	Неокрашенный	36		CV-8644
	2-0	3	6x45	Неокрашенный	36		CV-8979
	0	3.5	6x45	Неокрашенный	36		CV-8980








ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDART LENGTH

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	2-0	3	150	Неокрашенный	12		CV-9007G





ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 12 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SV-2289
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SV-2296
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2294
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2297
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-2930
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2298
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2299
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-4431
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2252
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2253





ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 26 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	12		SV-9940G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		SV-9941G
3/8 круга 30 мм 	**2-0**	3	90	Неокрашенный	36		SV-2286
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		SV-2287
3/8 круга 39 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	12		SV-9961G
1/2 круга 18 мм 	**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	36		SV-4550
1/2 круга 24 мм 	**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	36		SV-9926
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-9927
	2-0	3	45	Неокрашенный	36		SV-9928
1/2 круга 26 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	12		CV-9936G
1/2 круга 37 мм 	**3-0**	2	135	Неокрашенный	12		CV-931G
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-4721
	2-0	3	135	Неокрашенный	12		CV-932G
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-4731
1/2 круга 40 мм 	**0**	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-485
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-486




ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	**6-0**	0.7	45	Неокрашенный	36		SV-9913
	6-0	0.7	75	Неокрашенный	36		SV-4893
	5-0	1	45	Неокрашенный	36		SV-9915
3/8 круга 13 мм 	**5-0**	1	45	Неокрашенный	36		SV-493
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SV-494
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-494
3/8 круга 16 мм 	**5-0**	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2296
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2294
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SVP-2295
3/8 круга 19 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	36		SV-425
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-496G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-426
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		SV-497G
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-424
3/8 круга 24 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		SVP-2251
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SV-6830
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-935
	2-0	3	45	Неокрашенный	36		SV-6840
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-439
3/8 круга 30 мм 	**3-0**	2	90	Неокрашенный	36		SVP-2285
3/8 круга 39 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	12		SV-9937G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		SV-9938G
1/2 круга 16 мм 	**5-0**	1	45	Неокрашенный	12		SV-9910G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-9911G








РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	**5-0**	1	75	Неокрашенный	12		SV-834G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12		SV-835G
3/8 круга 16 мм 	**5-0**	1	45	Неокрашенный	12		SV-844G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-845G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12		SV-488G
	3-0	2	75	Неокрашенный	12		SV-487G
Прямая 11 мм 	**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	12		SV-9909G
Прямая 51 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		SV-2238
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SV-2239
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SV-2240
Прямая 60 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	36		SV-9943
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		SV-9944G






КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	**5-0**	1	75	Неокрашенный	36		CV-1213
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-1214
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CV-1215
1/2 круга 22 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36	Optivis™	CV-3100
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Optivis™	CV-3110
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-3120
1/2 круга 26 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-415
	3-0	2	75	Неокрашенный	12		CV-416G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12		CV-417G
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-418

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	36		CV-55
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-56
	1	4	75	Неокрашенный	36		CV-57
1/2 круга 34 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	12		CV-9975G
1/2 круга 37мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	36		CV-322
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CV-944
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CV-323
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-945
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CV-1324
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-946
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-947
1/2 круга 40 мм 	**2-0**	3	90	Неокрашенный	36		CV-9592
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-9591
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-9590
1/2 круга 48 мм 	**2-0**	3	90	Неокрашенный	36		CV-606
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-604
	1	4	90	Неокрашенный	36		CV-605
5/8 круга 40 мм 	**1**	4	90	Неокрашенный	36		UV-1382
Прямая 19 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-1673

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание		Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм		**5-0**	1	75	Неокрашенный	36		CV-2293
3/8 круга 17 мм		**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	12		CV-2275G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		CV-2279
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		CV-2280
1/2 круга 17 мм		**3-0**	2	75	Неокрашенный	12		CV-1674G
1/2 круга 26 мм		**3-0**	2	75	Неокрашенный	12		CV-2003G
		2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-1002
1/2 круга 37 мм		**3-0**	2	90	Неокрашенный	36		CV-916
		2-0	3	90	Неокрашенный	36		CV-917
		0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-919
		1	4	90	Неокрашенный	36		CV-918
1/2 круга 40 мм		**2-0**	3	90	Неокрашенный	36		CV-2218
		0	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-2217
		1	4	90	Неокрашенный	36		CV-2216
1/2 круга 40 мм - KV-37 3/8 круга 24 мм - C-14		**2-0** **0**	3 3.5	1x75 2x90	Неокрашенный	24	1 нить C-14 в наборе 2 нити KV-37 в наборе	CV-0046
1/2 круга 48 мм		**0**	3.5	90	Неокрашенный	36		CV-7191
		1	4	90	Неокрашенный	36		CV-7190

ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание		Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 6.3 мм		**8-0**	0.4	30	Фиолетовый	12		CV-501G
		7-0	0.5	30	Фиолетовый	12		CV-500G