

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ **ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ **МАТЕРИАЛЫ**

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further, Together

MAXON™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Вся сила удержания узла.



Вся сила удержания узла, позволяющая доверять шовному материалу.

Описание материала	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната (кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната).
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV происходит путем гидролиза.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV определили, что примерно 80% прочности сохраняется после первой недели имплантации шовного материала. Приблизительно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности - в течение 3 недель, 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель, 25% прочности остается на 6-ю неделю после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания заканчивается на 180 день.
Упаковка	Стерильный шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 7-0 USP (0.5 EP). Шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV выпускается окрашенным в Зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал MAXON™ возможен в неокрашенном виде. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.




Maxon™

Maxon™ - шовный материал, которому вы доверяете более 25 лет, улучшенный и эффективный.








ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	3-0	2	3x45	Зелёный	36		8886600741
	2-0	3	3x45	Зелёный	36		8886600751
	0	3.5	3x45	Зелёный	12		8886601563


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 12 мм 	**5-0**	1	45	Зелёный	36		8886660521
	4-0	1.5	45	Зелёный	36		8886660531
3/8 круга 16 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		8886611831
3/8 круга 19 мм 	**5-0**	1	45	Неокрашенный	36		8886660821
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		8886660831
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661231
	4-0	1.5	75	Зелёный	36		8886663931
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		8886660841
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886663941
3/8 круга 24 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		8886661831
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886661841
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886664141
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		8886661851
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886664151

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 20 мм 	**3-0**	2	45	Зелёный	36		8886605941
1/2 круга 26 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	36		8886674441
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886674551
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		8886674451
1/2 круга 37 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	36		8886675551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886675561
	1	4	75	Зелёный	36		8886675571
1/2 круга 40 мм 	**1**	4	75	Зелёный	36		8886678771
1/2 круга 48 мм 	**1**	4	90	Зелёный	36		8886676971
Прямая 60 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36		8886690831
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		8886690841
Прямая 250 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	12		8886639053



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 11 мм		**6-0**	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653311
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653211
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	8886653221
3/8 круга 13 мм		**6-0**	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5516
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5526
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5536
3/8 круга 16 мм		**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5431
1/2 круга 19 мм		**4-0**	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5043
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SMM-5044








ШПАТЕЛЬ/ SPATULA

Описание		Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 8 мм		**7-0**	0.5	45	Зелёный	36		8886662801








КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 9 мм		**7-0**	0.5	45	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614501
		7-0	0.5	60	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886613901
		7-0	0.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612701
		6-0	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612711
3/8 круга 13 мм		**6-0**	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614811
3/8 круга 13 мм		**6-0**	0.7	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612411
		5-0	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886612421








КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 17 мм		**4-0**	1.5	75	Зелёный	36		8886605731
3/8 круга 17 мм		**5-0**	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™	8886646221
		4-0	1.5	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886646231
1/2 круга 13 мм		**6-0**	0.7	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886621311
		5-0	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886621321
1/2 круга 17 мм		**5-0**	1	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886620721
		4-0	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886620731
		3-0	2	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886620741
1/2 круга 17 мм		**5-0**	1	75	Зелёный	36	Maxon™ CV - Surgalloy™	8886614921
		4-0	1.5	90	Зелёный	36	Maxon™ CV- Surgalloy™	8886613431
1/2 круга 20 мм		**5-0**	1	75	Зелёный	36		8886621721
		4-0	1.5	75	Зелёный	36		8886621731
		3-0	2	75	Зелёный	36		8886621741
1/2 круга 20 мм		**4-0**	1.5	90	Зелёный	36		8886622131
		3-0	2	90	Зелёный	36		8886603641
1/2 круга 26 мм		**4-0**	1.5	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886623331
		3-0	2	5x45	Зелёный	12	D-Tach™	8886622943
		3-0	2	75	Зелёный	36		8886623341
		2-0	3	75	Зелёный	36	Surgalloy™	8886623351
1/2 круга 26 мм		**4-0**	1.5	90	Зелёный	36	Surgalloy™	8886623531
		3-0	2	90	Зелёный	36	Surgalloy™	8886623541


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 27 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	36		8886624551
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886624561
1/2 круга 27 мм H 	**0**	3.5	75	Зелёный	36		8886624961
1/2 круга 30 мм 	**4-0**	1.5	75	Зелёный	36		8886626131
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886626141
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886626151
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626161
1/2 круга 37 мм 	**3-0**	2	75	Зелёный	36		8886625741
	2-0	3	75	Зелёный	36		8886625751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886625761
1/2 круга 37 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	36		8886626751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886626761
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886626961
	1	4	75	Зелёный	36		8886626771
	1	4	90	Зелёный	36		8886626971
1/2 круга 40 мм 	**2-0**	3	90	Зелёный	36		8886628751
	0	3.5	75	Зелёный	36		8886628561
	0	3.5	90	Зелёный	36		8886628761
	1	4	75	Зелёный	36		8886628571
	1	4	90	Зелёный	36		8886628771
1/2 круга, петля 40 мм 	**0**	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-563L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-573L
1/2 круга 48 мм 	**0**	3.5	90	Зелёный	36		8886630761
	1	4	90	Зелёный	36		8886630771





КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга, петля 48 мм 	**0**	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-634L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-632L
1/2 круга 65 мм 	**0**	3.5	150	Зелёный	24		8886631962
	1	4	150	Зелёный	24		8886631972
1/2 круга, петля 65 мм 	**0**	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-341L
	0	3.5	240	Зелёный	12	Петля	GMM-343L
	1	4	240	Зелёный	12	Петля	GMM-344L
5/8 круга 27 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	36		8886640351
5/8 круга 27 мм 	**2-0**	3	75	Зелёный	36		8886640451
5/8 круга 27 мм 	**0**	3.5	75	Зелёный	36		8886645661
	1	4	75	Зелёный	36		8886641971
Прямая 60 мм 	**0**	3.5	75	Зелёный	36		8886623761
	3-0	2	75	Зелёный	36		8886623741


ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMMT-90L

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	Зелёный	36		8886627761
1/2 круга, петля 40мм 	1	4	150	Зелёный	12	Нить 150 см, Петля 75 см	GMM-873L
1/2 круга 48мм 	1	4	90	Зелёный	36		8886629571
1/2 круга, петля 48мм 	0	3.5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-806L
	1	4	150	Зелёный	12	Петля	GMM-807L

МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
5/8 круга, петля 65 мм 	0	3,5	150	Зелёный	12	Петля	GMM-496L
	1	4	180	Зелёный	12	Петля	GMM-497L