

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ **ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ **МАТЕРИАЛЫ**

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further, Together

SOFSILK™

Плетёный нерассасывающийся покрытый шелк







Оптимальные манипуляционные свойства.






Описание материала	Шовный материал Sofsilk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливается, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.
Показания	Шовный материал Sofsilk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
Применение	Шовный материал Sofsilk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Срок поддержки раны	Шовный материал Sofsilk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.
Стерилизация	Гамма облучение.
Упаковка	Шовный материал Sofsilk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал Sofsilk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Sofsilk™

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 12 мм 	**5-0**	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	S-1173
3/8 круга 16 мм 	**6-0**	0.7	45	Чёрный	36	Покрытие силиконом	SS-681
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-673
	4-0	1.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-645
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-745
3/8 круга 19 мм 	**5-0**	1	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-682
	5-0	1	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-652
	4-0	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-683
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-694
	3-0	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-654
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-656
3/8 круга 24 мм 	**4-0**	1.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-629
	3-0	2	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-684
	2-0	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-695
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-785
3/8 круга 26 мм 	**2-0**	3	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-685
3/8 круга 30 мм 	**3-0**	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-675
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-679
	0	3.5	45	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-678
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-680
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-689
3/8 круга 39 мм 	**2-0**	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-648
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-647
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-646
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-651

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 24 мм 	**3-0**	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-632
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-633
Прямая 51 мм 	**2-0**	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-523
Прямая 60 мм 	**2-0**	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-623
	2-0	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-723
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	SS-624


КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	**6-0**	0.7	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	SS-5639
3/8 круга 13 мм 	**5-0**	1	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	SS-5640

ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM POINT REVERSE CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	**4-0**	1.5	45	Чёрный	12	Покрытие воском	S-1789-K



РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 90 мм 	**2-0**	3	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-791
	0	3.5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-792
	1	4	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-793
	2	5	100	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-794








ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 6.3 мм 	**8-0**	0.4	45	Чёрный	12	Surgalloy™ Покрытие силиконом	S-1734-K

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер USP	Размер Метрик	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 9 мм 	**7-0**	0.5	45	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-809
3/8 круга 13 мм 	**6-0**	0.7	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие силиконом	VS-889
	5-0	1	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-890
3/8 круга 17 мм 	**4-0**	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-881
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-882

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм 	**4-0**	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-871
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	VS-872
1/2 круга 20 мм 	**4-0**	1.5	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-451
	3-0	2	75	Чёрный	36	Surgalloy™ Покрытие воском	GS-452
1/2 круга 26 мм 	**3-0**	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-832
	2-0	3	5x45	Чёрный	24	D-Tach™ Покрытие воском	GS-62-M
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-833
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-834
1/2 круга 30 мм 	**3-0**	2	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-822
	2-0	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-823
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	GS-824
1/2 круга 37 мм 	**0**	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-844
	1	4	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-845
	2	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	VS-846
1/2 круга 37 мм 	**2-0**	3	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-423
	0	3.5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-424
1/2 круга 40 мм 	**2**	5	75	Чёрный	36	Покрытие воском	CS-575