

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ **ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ **МАТЕРИАЛЫ**


Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further, Together

CAPROSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.
Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Быстрое рассасывание,что уменьшает возможные осложнения раны.

Описание материала	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 - 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 - 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
Упаковка	Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 UP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.






Caprosyn™

Caprosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 10 лет, имеющий доказанную временем эффективность.



КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	150	Неокрашенный	36		C-214



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		SC-690G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SC-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SC-692
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SC-587
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SC-586
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-543
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	Неокрашенный	36		CC-983
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SC-644
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SC-643





КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3625G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3626G
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5688G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5689G
		5-0	1	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5587G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5690G
		4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5590G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5626G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5686G
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5616G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5617G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5637G
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5618G
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5638G
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5679
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5779
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5780G


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-204
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-403
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-404


КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	36		UC-863
1/2 круга 26 мм 	**4-0**	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-321
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-322
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-323
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		GC-124
1/2 круга 26 мм  **5/8 круга 27 мм**	**2-0**	3	75	Фиолетовый	36		CC-658
1/2 круга 27 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	36		CC-883
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-830
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-884
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-885
1/2 круга 37 мм 	**3-0**	2	75	Неокрашенный	36		CC-810
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CC-844
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-813
	1	4	75	Фиолетовый	36		CC-845
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-925
1/2 круга 40 мм 	**2-0**	3	75	Неокрашенный	36		CC-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-915
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-913
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-803
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-914

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-904
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-905
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UC-978

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	12		CC-1945G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12		XC-834
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12		XC-844
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		XC-845
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12		XC-823