VICRYL*
(Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал



VICRYL* (Полиглактин 910)

VICRYL* – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.

Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.

Профиль рассасывания

Процесс рассасывания происходит путем гидролиза. Благодаря реакции гидролиза, у нити VICRYL* в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв

Дни имплантации	Остаточная прочность (для нитей 6/0 и больше)
14 суток	75%
21 суток	50%
28 суток	25%

Рассасывание VICRYL* обычно происходит между 56 и 70 сутками.

Хирургические иглы

Хирургические иглы преимущественно изготовлены из специального сплава ETHALLOY*, который обеспечивает на 40% большую устойчивость к деформации, по сравнению с обычной хирургической сталью2.

Многие иглы имеют продольные насечки на корпусе, что обеспечивает надежную фиксацию иглы в иглодержателе и дает возможность работать даже в ограниченном доступе.





КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
RB-2 (13 мм)	45						W9982 ■	W9981 ■	12
RB-1 PLUS (17 мм) уплощенный кончик	75					W9106 ■	W9105 ■		12
SH-2 PLUS (20 мм) уплощенный кончикd	75				W9114 ■	W9113 ■			12
CC-20 (20 мм)	75				W9118 ■				12
SH-1 PLUS (22 мм) уплощенный кончик	70				V219H □				36
	4x45				V782H* ■				36
JB-1 (22 мм) VISI Black	4x45				V7820E* ■				24
JB (26 мм) VISI Black	70				W9122 ■				12
SH PLUS (26 мм) уплощенный кончик	70		V318H ■						36
	75			W9121 ■	W9120 ■				12
	90		V244H ■						36
CT-2 PLUS (26 мм) уплощенный кончик	90			V326H ■					36
MH-1 PLUS (31 мм) уплощенный кончик	75	W9213 ■	W9138 ■	W9136 ■	W9130 ■				12
MO-5 (31 мм)	75	W9216 ■	W9215 ■						12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
MH-1 (31 мм) 	75				W9636 ■	12
MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70			V324H ■		36
	75			W9141 ■	W9140 ■	12
	90			W9441 ■	W9440 ■	12
CT-1 PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	8x45		V741G* ■			12
	90			V946H		36
CT (40 мм) 	75			W9154 ■		12
LH (40 мм) 	75				W9150 ■	12
CT (40 мм) 	75		W9231 ■	W9230 ■		12
	90		W9431 ■	W9430 ■		12
MO-45 (45 мм) 	75	W9246 ■	W9245 ■	W9244 ■		12
CTX PLUS (48 мм)  уплощенный кончик	90			V170H		36
CTX (48 мм) 	75	W9252 ■	W9251 ■	W9250 ■		12
	90	W9452 ■	W9451 ■	W9450 ■		12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **TP-1** (65 мм) 	75			W9158 ■	12
⊙ **MO-80** (80 мм) 	100	W9289 ■			12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
⊙ **C-1** (13 мм) 	60	W9067 ■	12
⊖ **BB PLUS** (17 мм)  уплощенный кончик	45	W9074 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **UR-5** (36 мм) 	70		V375H ■	36
⊙ **UR-4** (40 мм) 	75	W9165 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
V-6 (22 мм) 	70					V277H ■	36
	75				W9828 ■		12
V-7 (26 мм) 	75				W9181 ■ W9350 ■	W9180 ■	12
V-30 (31 мм) 	75		W9362 ■	W9361 ■	W9360 ■		12
V-34 (36 мм) 	75	W9357 ■	W9365 ■	W9364 ■	W9363 ■		12
	90		W9465 ■	W9464 ■	W9463 ■		12
V-37 (40 мм) 	75		W9906 □ W9373 ■ W9368 ■	W9901 □ W9372 ■	W9900 □		12
	90		W9468 ■	W9467 ■	W9466 ■		12
V-39 (45 мм) 	90		JV522 ■				36
	75	W9378 ■	W9377 ■	W9376 ■	W9375 ■		12
V-80 (80 мм) 	75		W9379 ■	W9369 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**5/0** (M1)	
V-4 (17 мм) 	75	W9826 □	W9824 □	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Suture length, cm	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▼ **UV-17** (17 мм) 	75	W9820 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45				W9501T □	W9500T □	24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W9386 ■			12
				W9951 □			
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W9516T □	W9515T □	W9514T □		24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W9388 ■				12
	75		W9890 □				12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45		W9525T □				24
	75	W9527T □	W9526T □				24
▼ **FSLX** (36 мм) 	75	W9390 ■					12
▼ **FSLY** (45 мм) 	75	W9282 ■					12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**8/0** (M0,4)	
▼ **G-7 PRIME** (8 мм) 	30				W9545 ■	12
▼ **OS-4** (22 мм) 	75	W9287 ■				12
▼ **CP** (40 мм) 	75		W9321 ■	W9320 ■		12
	90		W9421 ■	W9420 ■		12
▼ **CPX** (48 мм) 	75	W9297 ■	W9296 ■	W9295 ■		12
	90	W9497 ■	W9496 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	
▼ **PS-4C PRIME** (16 мм)  со сложным изгибом	45	W9436 □	12

ТРОАКАРНАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
◬ **TR-40** (40 мм) 	75	W9340 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Gauge	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9741 □	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-1 PRIME** (13 мм) 	45				W9832T	W9831T	24
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45		W9507T	W9834T W9506T	W9505T		24
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W9444 ■	W9443 ■	W9442 ■		12
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W9511T	W9510T			24
			V824H				36
	75		W9571T				24
▲ **PC-3** (19 мм) 	75			W9570T			24
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45	W9522T	W9521T	W9520T			24
	75	W9582T	W9581T				24
▲ **PCLX PRIME** (36 мм) 	75	W9532T	W9531T				24

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **SC-1** (13 мм)	45			W9410 ■	12
▲ **KS-55** (55 мм)	75	W9713			12
▲ **KS** (60 мм)	75	W9718	W9415 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **UX-25** (26 мм) 	75	W9730 □	12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **SKI-22** (22 мм) 	20	E9902S ■	E9903S ■	E9904S ■	24
⊙ **SKI-34** (34 мм) 	75	W9341 ■			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▬ **S-24** (8 мм) 	45		W9753 □	W9752 □	12
▬ **S-14** (8 мм) 	45		W9553 ■	W9552 ■	12
▬ **S-4** (8 мм) 	45	V572G ■			12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	
▬ **TG175-8** (7 мм) 	30	W9564 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG140-8 (6,5 мм) 	45				W9559 ■			12
	30			W9561 ■	W9560 ■			12
TG140-6 (6,5 мм) 	10					W1703 ■		12
CS140-6 (6,5 мм) 	10						V960G* ■	12
SPAT-10 (11 мм) 	45	W9762 □	W9761 □					12


ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
MHB-1 ETHIGUARD (31 мм) 	75				W9984 ■	12
CTB-1 ETHIGUARD (36 мм) 	75			W9986 ■		12
	90		W9995 ■	W9994 ■		12
CTB ETHIGUARD (40 мм) 	75		W9989 ■			12
	90		W9997 ■			12
BT-3 ETHIGUARD (45 мм) 	90	W9999 ■				12
TD-3 (45 мм) 	90		W9998 ■			12
CTXB (48 мм) 	90		W9991 ■			12

* - monofilament

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **BP-5** (65 мм) 	100	W9391 ■			12

ВИКРИЛ БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	6x45				V1226H ■			36
БЕЗ ИГЛЫ	6x45		V1228E ■	V1227E ■				24
БЕЗ ИГЛЫ	12x45					V904H ■	V903H ■	36
БЕЗ ИГЛЫ	12x45			V906E ■	V905E ■			24
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		W9001 ■	W9000 ■	W9020 ■	W9030 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	140		V611H □					36
БЕЗ ИГЛЫ	150	W9028 ■	W9027 ■	W9026 ■	W9025 ■	W9024 ■	W9023 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить