PDS*II (Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



PDS*II (Полидиоксанон)

PDS*II – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS* II используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.

Минимум травмы ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить PDS*II обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Максимальный срок поддержки раны





Полное рассасывание нити PDS*II в хирургической ране происходит за 182-238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS*II с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.


Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
⊙ **TF-6** (6,5 мм) 	70								Z1370E ■	24
⊙ **RB-2** (13 мм) 	45					W9102H ■	W9101H ■	W9100H ■		36
⊙ **RB-2** (13 мм) 	70						W9201H ■			36
⊙ **RB-1** (17 мм) 	90					W9109H ■	W9108H ■			36
⊖ **SH-2 PLUS** (20 мм)  уплощенный кончик	70				W9116H ■	W9115H ■				36
⊙ **SH-1** (22 мм) 	70				Z1311H ■					36
	90					PEE2993H ■				36
⊙ **SH** (26 мм) 	70		W9205H ■	W9125H ■						36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	70				W9124H ■					36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)	90					PFF2992E ■				24
 уплощенный кончик					PFF2993H ■					36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	70	W9211H ■	W9210H ■	W9133H ■	W9132H ■	W9131H ■				36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	90				W9134H ■					36
⊙ **MO-2** (40 мм)  петля	150	W9237T ■	W9236T ■							24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
LH (40 мм) 	70					W9152T ■	24
CT (40 мм) 	70				W9151T ■		24
	90	W9235T ■	W9234T ■				24
CTX (48 мм) 	90	W9256T ■					24
CTX (48 мм)  петля	150		W9262T ■	W9261T ■			24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
BV175-6 (8 мм) 	23				W9574 ■	12
CC (9,3 мм) 	70					36
					Z1711E ■	24
CC175-8 (9,3 мм) 	70			Z1712H ■		24
BV-1 (9,3 мм) 	70				Z1701E ■	24
				Z1702H ■		36
BV (11 мм) 	70			Z1002H ■		36
C-1 (13 мм) 	45				W9095T ■	24
				W9096H ■		36
CC-1 (13 мм) 	60			Z1032H ■		36
BB (17 мм) 	70	W9077H ■	W9073H ■			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
⊙ **MF-110** (110 мм)  петля	150	W9168 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ **ASH-35** (36 мм) 	70	W9219T ■	24

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⊙ **CTXB ETHIGUARD** (48 мм)  петля	150	W9967T ■	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **V-7** (26 мм) 	70			W9184H ■	W9179H ■	36
▼ **V-34** (36 мм) 	70			W9380H ■		36
	90	W9352T ■				24
			W9381H ■			36
▼ **V-35** (36 мм) 	90		W9355T ■			24
▼ **V-37** (40 мм) 	90	W9370T ■	W9366T ■			24
▼ **V-39** (45 мм) 	90	W9385T ■	W9384T ■			24
▼ **V-40** (48 мм) 	90	W9396T ■				24

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9740T □	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**4/0** (M1,5)	
▼ **FS-2** (19 мм) 	45		W9950T ■	24
▼ **CPX** (48 мм) 	90	W9299T ■		24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-6 PRIME** (8 мм) 	45			W9860H ■	36
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W9874T □		24
▼ **FS** (26 мм) 	45	W9957T □			

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-1 PRIME** (13 мм) 	45				W9861T	24
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	70		W9734T			24
▲ **PC-3** (16 мм) 	70			W9733T		24
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45		W9867T			24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W9615T			24
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	70	W9625T				24

РЕЖУЩАЯ ИГЛА ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **KS** (60 мм)	70	W9714T	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить