Шовные материалы природного происхождения

Шелк

Полифиламентный натуральный
нерассасывающийся шовный материал



Шелк

Шелк является натуральным полифиламентным материалом, продуцируемым тутовым шелкопрядом.

Материал можно назвать условно нерассасывающимся. С течением времени материал подвергается биодеградации. У шелка не существует предсказуемых сроков поддержки раны.

Являясь природным материалом, шелк вызывает выраженную воспалительную реакцию ткани.

Шелк

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	75				W546H ■	W549H ■	36
⊙ **SH-2** (20 мм) 	75				W587H ■	W586H ■	36
⊙ **SH** (26 мм) 	75		K834H ■	W327H ■ K833H ■	K832H ■	K831H ■	36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	75				W570H ■		36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	75		W334H ■		W571H ■		36
⊙ **MO-5** (31 мм) 	75	W723H ■					36
⊙ **CT-1** (36 мм) 	75	K425H ■	424H ■	423H ■			36
⊙ **MH** (36 мм) 	75	W338H ■					36
⊙ **LH** (40 мм) 	75			W584 ■			12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
BB (17 мм) 	75				W582 ■	W581 ■	12
BB-2 (20 мм) 	75			W598H ■			36
TE (31 мм) 	70	G814T ■	G813T ■	G812T ■			24

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		7/0 (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	
TG-9 (6,5 мм) 	45		FV7771 ■		12
TG140-8 (6,5 мм) 	30	W1814 ■			12
TG140-8 (6,5 мм) 	45	7733G ■	7819G ■ W1820 ■		12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	
TG175-8 (7 мм) 	30	W819 ■	12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **PC-12 PRIME** (16 мм) 	45			W524 ■	12
▲ **X-17** (17 мм) 	45		D2762T ■	D2764T ■	24
▲ **X-1** (22 мм) 	45	W578H ■	W577H ■		36
▲ **X-20** (22 мм) 	45		D2763T ■		24

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M 1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45					W528H ■	W529H ■	36
▲ **PC-3** (16 мм) 	45			W2502T ■				24
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W503H ■		W501H ■			36
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	38			W642 ■	W641 ■			12
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45			W537H ■				36
▲ **KP-3** (90 мм) 	100	W794 ■						12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45					W815 ■	12
▼ **C3** (13 мм) 	45				W816 ■		12
▼ **FS-2** (19 мм) 	45				W329H ■		36
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45			W2506T ■			24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W321H ■	W328H ■			36
▼ **FSLX** (36 мм) 	75		W667H ■	W666H ■			36
	100		W959 ■				12
▼ **PSLX** (36 мм) 	75		W2524T ■	W2523T ■			24
▼ **LS-1** (45 мм) 	75	W782H ■					36

■ - черная нить, ■ - синяя нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
▲ **SC-20** (19 мм)	45			183T ■	182T ■	24
▲ **SC-24** (24 мм)	45		184T ■			24
▲ **SC-26** (26 мм)	45	185T ■				24
▲ **KS** (60 мм)	75	W790H ■				36

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		4 (M6)	**2** (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	180	W199 ■	W196 ■	W195 ■	W194 ■	W193 ■	W192 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	17x45			W205 ■	W204 ■	W203 ■	W202 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60				W214 ■			W211 ■	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W225 ■	W224 ■	W223 ■			12
				SA87T ■	SA86T ■	SA85T ■	SA84T ■		24

■ - черная нить, ■ - синяя нить