ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2021-2022













Энергия Valleylab
дает уверенность

Medtronic
Further, Together









Компания Medtronic - мировой лидер в создании энергетических систем для хирургии - стремится предоставить пользователям полную линейку продукции для максимально безопасной и эффективной работы в операционной.

Мы предлагаем полный спектр радиочастотной энергетической продукции – электрохирургические платформы (коагуляторы и лигирующие генераторы), электрохирургические держатели и активные электроды, возвратные электроды пациента, пинцеты, кабели и переходники. Наши комплексные системы устанавливают отраслевой стандарт хирургического лечения пациентов и экономической эффективности.

Система электролигирования (заваривания) сосудов LigaSure является эталонной в отрасли, и сопровождается наиболее широким набором необходимых принадлежностей.

Хирургический ультразвук представлен вторым поколением единственной в мире беспроводной портативной системы Sonicision для диссекции тканей и остановки кровотечений из сосудов до 5 мм.

Для абляции очаговых образований в паренхиматозных органах и костях предлагаются две технологии – собственно радиочастотная (Cool-tip серии E) и микроволновая радиочастотная (Emprint) системы.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021-2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Генераторы 5

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 5
Генератор электролигирующий Valleylab LS10 серии LS с одним инструментальным выходом 5
Платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8 6
Аппарат электрохирургический высокой мощности 6
Коагулятор плазменный Argon 4 7
Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac 7
Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E 8
Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint 8

Наборы активации функций к энергетической платформе Force Triad 10

Принадлежности для режимов биполярной резекции 11

Педали (ножные переключатели) 12

Тележки и транспортные модули 14

ИНСТРУМЕНТЫ LIGASURE ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИГИРОВАНИЯ СОСУДОВ И СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКЦИИ SONICISION CURVED JAW

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него 19

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми браншами - компоненты системы 23

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ

Ручки (держатели электродов) электрохирургические 27

Монополярные электроды 29

Электроды с антипригарным EDGE-покрытием 29
Электроды-иглы микрохирургические вольфрамовые POINT 32
Гинекологические электроды LLETZ, LEEP 33
Электроды из нержавеющей стали 35
Электроды монополярные многоразовые 37
Лапароскопические электроды одноразовые 38
Лапароскопические электроды с покрытием Cleancoat 39
Инструмент и электроды лапароскопические полые Opti^4 40

Пластины пациента (возвратные или рассеивающие электроды) 42

Кабели для пластин пациента многоразовые 44

Кабели монополярные и переходники к ним 45

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ БИПОЛЯРНЫЕ

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые 47

Кабели биполярные 49

СОДЕРЖАНИЕ

АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

Коагулятор плазменный Argon 4 и принадлежности 53

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности 61

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОАБЛЯЦИИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Оборудование для РЧА - генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E и принадлежности 65

Оборудование для микроволновой абляции - аппарат для СВЧ-абляции Emprint и принадлежности 69

Оборудование для торакоскопической изолирующей РЧА при фибрилляции предсердий - платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности 71

УКАЗАТЕЛИ

Указатели кодов 74



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Регистрационные удостоверения:

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 с принадлежностями, РЗН 2017/5614 от 06 апреля 2017

Платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8, РЗН 2019/8046 от 09 июля 2020

Генератор электролигирующий Valleylab LS10 серии LS с одним инструментальным выходом с принадлежностями, РЗН 2016/3749 от 20 февраля 2016

Аппараты электрохирургические с принадлежностями, ФСЗ 2011/10147 от 09 июля 2020

Аппарат электрохирургический высокой мощности с принадлежностями, РЗН 2019/8752 от 21 августа 2020

Коагулятор плазменный Argon 4 с принадлежностями, РЗН 2018/7353 от 20 августа 2020

Генератор системы радиочастотной абляции Cool Tip серии E с принадлежностями, ФСЗ 2012/13093 от 01 августа 2016

Комплекс аппаратов для микроволновой (или СВЧ) абляции с принадлежностями, ФСЗ 2011/10148 от 24 сентября 2019

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми браншами с принадлежностями, РЗН 2020/9858 от 03 апреля 2020

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac с принадлежностями, ФСЗ 2011/09932 от 27 июля 2020 года

Наборы для аппарата электрохирургического Force Triad в различных вариантах исполнения, РЗН 2015/3395 от 07 декабря 2015 года



VLFT10GEN 1 штука

Платформа энергетическая Valleylab FT10

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 поддерживает работу всех электрохирургических инструментов компании. Генератор Valleylab FT10 работает эффективнее прежних аппаратов компании, увеличив скорость электролигирования, качество рассечения тканей, и доставляя точное количество энергии для достижения оптимального хирургического эффекта.

- Простота настроек с минимумом манипуляций
- Последнее поколение системы электролигирования LigaSure
- Система TissueFect сканирует сопротивление ткани и адаптирует характеристики подаваемой энергии 434,000 раз в секунду
- Автоматическое распознавание инструментов
- Поддерживает все актуальные инструменты LigaSure
- Один сенсорный экран с интуитивно понятным управлением
- Система обновления программного обеспечения Valleylab Exchange
- Уникальный режим Valleylab с оптимальным сочетанием диссекции с гемостазом
- Адаптивная система REM* для рассеивающих электродов
- Аутобиполярная функция для всех биполярных режимов
- Встроенный режим биполярной резекции с улучшенными характеристиками рассечения. Кабели для резектоскопов K.Storz и R.Wolf
- Возможность использования для эпикардиальной РЧ абляции при фибрилляции предсердия специальными биполярными и монополярными инструментами
- Монополярный режим Soft Coag (Мягкая Коагуляция)

Вес (кг): 10.1
Ширина (см): 36.8
Высота (см): 17.8
Глубина (см): 46.2



VLLS10GEN 1 штука

Генератор электролигирующий Valleylab LS10

Простой портативный генератор, без пользовательских настроек, создан для удобства в работе, постоянства и надежности гемостаза.

- Органы управления: кнопка Вкл/Выкл и педаль активации (при необходимости)
- Единственный разъем для инструментов, выполненный по принципу «подключи и работай», совместимый с большинством инструментов LigaSure
- Небольшой вес для удобства транспортировки
- Технология RFID* (радиочастотная идентификация) для автоматического распознавания инструментов
- Индивидуализация подачи энергии для разных инструментов и тканей
- Лигирование артерий и вен, диаметром до 7 мм включительно, а также лимфатических структур и прядей тканей
- Минимальный нагар, прилипание и распространение тепла на прилегающие ткани

Вес (кг): 5 кг
Ширина (см): 30,0
Глубина (см): 37.7
Высота (см): 10.5



- Система TissueFect определяет сопротивление ткани 434,000 раз в секунду
- Автоматическое распознавание инструментов
- Один сенсорный экран с интуитивно понятным управлением
- Адаптивная система REM для рассеивающих электродов
- Эксклюзивная система обновления ПО Valleylab Exchange
- Уникальный режим Valleylab с оптимальным сочетанием диссекции с гемостазом
- Автоматическая адаптация мощности минимизирует время настройки аппарата перед и во время операции
- Аутобиполярная функция для всех биполярных режимов
- Монополярный режим Soft Coag (Мягкая Коагуляция)

Вес (кг): 8.8
Ширина (см): 33.5
Высота (см): 14.6
Глубина (см): 43.6

VLFX8GEN 1 штука

Платформа энергетическая Valleylab FX8

Новейший электрохирургический генератор в семействе коагуляторов Valleylab. Платформа Valleylab FX8 имеет интеллектуальную систему опроса тканям TissueFect, которая подстраивает характеристики энергии в соответствии с меняющимся сопротивлением тканей для поддержания оптимального эффекта и безопасности для пациента.



- Микропроцессорный высокочастотный электрохирургический генератор
- 20 монополярных и биполярных режимов для использования при любой хирургической патологии
- Наличие пульсирующих режимов для гибкой эндоскопии
- Система контроля пикового вольтажа Easy Cut оптимизирует начало рассечения тканей для части монополярных, биполярных и всех пульсирующих режимов
- Система контроля качества контакта возвратного электрода PPS (Patient Pad System)
- Три ячейки памяти для пользовательских настроек
- Возможность изменения настроек мощности для монополярных и биполярных инструментов из стерильного поля
- Одновременная активация двух монополярных инструментов в режиме бесконтактной коагуляции

Вес (кг): 5,45
Ширина (см): 30
Высота (см): 16,3
Глубина (см): 39,7

06725 1 штука

Аппарат электрохирургический высокой мощности WEM SS-501SX

Аппарат SS-501SX представляет собой комбинацию продвинутых хирургических решений с оптимальным перечнем встроенных систем безопасности. Современное электрохирургическое оборудование для разных хирургических специальностей - это надежность и разнообразие проверенные временем.



- Простота подключения аппарата к баллону без редуктора и инструментов
- Индивидуальные настройки газового потока для режимов резания и коагуляции
- Использование аргонового блока WEM Argon 4 с генераторами разных производителей
- Возможность подключения аргоновых зондов для гибкой эндоскопии

Вес (кг): 7,3
Ширина (см): 30
Высота (см): 14,5
Глубина (см): 41

07179 1 штука

Коагулятор плазменный Argon 4

Высокий стандарт качества хирургической помощи при сложных хирургических вмешательствах для улучшения положительных результатов лечения.



- Удаляет дым, возникающий при работе электрокоагуляторов и лазеров
- Синхронизируется с энергетическими платформами Valleylab с помощью кабеля SEA3730
- Пять уровней мощности всасывания воздуха плюс турборежим
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м3/мин
- Не требует префильтров или переходников для дымоотводных трубок

Вес (кг): 9,9
Ширина (см): 36
Высота (см): 20,5
Глубина (см): 48

SE3695 1 штука

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

Применяется с электрохирургическими генераторами и хирургическими лазерами.

Используется с фильтром SEA3700 (поставляется отдельно).



RFAGEN

1 штука

Радиочастотная абляция – это современный метод хирургического лечения очаговых образований в паренхиматозных органах и костях. Система может применяться для воздействия на опухолевые очаги в печени, почках, легких, надпочечниках, щитовидной железе, матке, костях. Линейный прогрев тканей солидного органа электродами для радиочастотной абляции позволяет выполнить бескровную резекцию печени, почки или селезенки. Простая игольчатая форма электродов и их водяное охлаждение позволяет быстро создать требуемый объем коагулята, а возможность одновременного использования 2-3 электродов сокращает время и увеличивает эффективность процедуры. Радиочастотная абляция в настоящее время является одним из самых широко используемых и экономически-эффективных способов интерстициальной терапии в онкологии.

Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

- Шесть режимов работы
- Возможность подключения от 1 до 3 активных электродов
- Возможность использования дистанционного термозонда
- Русифицированный интерфейс

Ширина (см): 45,7
Высота (см): 25,4
Глубина (см): 50,8



CAGEN1

1 штука

Излучение сверхвысокой частоты является еще одним диапазоном радиочастотного спектра. Другое его название – микроволны. Благодаря малой длине волны и отсутствию необходимости в замкнутой электрической цепи, микроволновая абляция имеет преимущества перед РЧА при работе у крупных сосудов, в скорости формирования и величине коагулята. Особенности технологических решений компании-производителя позволили создавать практически шарообразные коагуляты в печени и легких, вместо традиционно веретенообразных. Технология получила название термосферической.

Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint

- Технология Thermosphere™
- Выходная частота 2,45 ГГц
- Охлаждаемые излучающие антенны
- Возможность использования дистанционного термозонда

Ширина (см): 30
Высота (см): 9
Глубина (см): 30
Вес (кг): 4,5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ

Наборы активации функций к энергетической платформе Force Triad



FTBRKIT 1 штука

Набор активации биполярной резекции для энергетической платформы Force Triad

Применяется только для электрохирургического аппарата Force Triad



FTRCKIT 1 штука

Набор активации дистанционного управления для энергетической платформы Force Triad

Применяется только для электрохирургического аппарата Force Triad с версией ПО 3.4 и выше. После активации программы энергетическая платформа может быть подключена к системе, имеющей единый центр управления аудио, видео и коммуникационными устройствами.



STORZBRSET 1 штука

Стартовый пакет для резектоскопов K.Storz

Пакет применяется только с энергетической платформой Force Triad

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT
- Педаль FT6009 для биполярной резекции
- Кабель FT0021S для биполярной резекции к резектоскопам K.Storz



WOLFBRSET 1 штука

Стартовый пакет для резектоскопов R.Wolf

Пакет применяется только с энергетической платформой Force Triad

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT
- Педаль FT6009 для биполярной резекции
- Кабель FT0022W для биполярной резекции к резектоскопам R.Wolf



FT0021S 1 штука

Кабель для биполярной резекции K.Storz

Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Используется с биполярными резектоскопами K.Storz
- Многоразовый
- Длина 4.6 м



FT6009 1 штука

Педаль для биполярной резекции

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Активирует режимы биполярной резекции – рассечение и коагуляцию в физиологическом растворе
- Кабель 4.6 м



FT0022W 1 штука

Кабель для биполярной резекции R.Wolf

Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Используется с биполярными резектоскопами R.Wolf
- Многоразовый
- Длина 4.6 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРАМ
Педали (ножные переключатели)



E6008L 1 штука

Педаль монополярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м



LS0300 1 штука

Педаль лигирующая биполярная

Совместима с аппаратами LigaSure-8, Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab LS10

- Кабель 4.6 м



E6009 1 штука

Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м



LF0500 1 штука

Педаль лигирующая биполярная

Совместима только с энергетической платформой Force Triad

- Кабель 4.6 м



E6019 1 штука

Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м



FT6003 1 штука

Педаль монополярная трехклавишная

Совместима с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab FX8

- Кабель 4.6 м



E6009L 1 штука

Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м



FT6009 1 штука

Педаль для биполярной резекции

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Кабель 4.6 м



06523 1 штука

Двойная педаль управления монополярными режимами FS-16

Для монополярной розетки № 1 коагулятора WEM SS-501SX



06524 1 штука

Двойная педаль управления монополярными режимами FS-17

Для монополярной розетки № 2 коагулятора WEM SS-501SX



09921 1 штука

Педаль биполярная FS-24 одинарная

Используется с коагулятором WEM SS-501SX



09922 1 штука

Педаль биполярная FS-25 двойная

Используется с коагулятором WEM SS-501SX



03752 1 штука

Педаль FS-10 для плазменного коагулятора одинарная

Используется с коагулятором аргоноплазменным WEM Argon 4



04029 1 штука

Педаль FS-11 для плазменного коагулятора двойная

Используется с коагулятором аргоноплазменным WEM Argon 4



SEA3745 1 штука

Педаль к аппарату для удаления дыма RapidVac

Пневматический ножной переключатель



RFASW 1 штука

Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip серии E и с аппаратом для микроволновой абляции Emprint



VLFTCRT 1 штука

Тележка для генераторов Valleylab

- Система фиксации кабелей
- Выдвижной ящик для хранения
- Все колеса блокируемые



UC8009 1 штука

Подставка-держатель для генераторов универсальная

Для всех генераторов и энергетических платформ Medtronic

- Поворотные колеса (2 блокируемые)
- Комплект крепления кабелей



UC8012 1 штука

Ящик выдвижной к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Не совместим с подвесной полкой UC8013 и комплектом крепления баллонов UC8015



UC8010 1 штука

Полка верхняя к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Для размещения дополнительного оборудования
- Комплект крепления кабелей



UC8015 1 штука

Комплект крепления баллонов к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Фиксация 2 баллонов емкостью 5 литров



UC8013 1 штука

Полка подвесная к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Не совместима с выдвижным ящиком UC8012 и комплектом крепления баллонов UC8015



UC8011 1 штука

Комплект крепления кабелей к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Две скобы в комплекте



04718 1 штука

Транспортный модуль TU-27

Для генераторов производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Горизонтальная внутренняя полка для аксессуаров
- Блокируемые колеса



04777 1 штука

Транспортный модуль TU-28

Для генераторов производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Сетчатая коробка для аксессуаров
- Блокируемые колеса



04818 1 штука

Транспортный модуль TU-30

Для генераторов и плазменного коагулятора производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Контейнер для двух баллонов с ременными фиксаторами
- Все колеса блокируемые
- Сетчатый ящик для аксессуаров



CART1 1 штука

Передвижная стойка (тележка) для абляции

Для установки частей системы СВЧ-абляции Emprint

- Изолирующий трансформатор с селектором входного напряжения
- Крепеж для насоса, коаксиального кабеля, пакета с жидкостью, кабелей, педали
- Все колеса блокируемые



ИНСТРУМЕНТЫ LIGASURE ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИГИРОВАНИЯ СОСУДОВ И СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКЦИИ SONICISION CURVED JAW

ЭЛЕКТРОЛИГИРОВАНИЕ СОСУДОВ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИССЕКЦИЯ

Регистрационные удостоверения:

Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрытием, РЗН 2019/8109 от 09 июля 2020

Лапароскопический инструмент LigaSure для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком, РЗН 2019/8180 от 10 июля 2020

Точный диссектор LigaSure с нанопокрытием, РЗН 2019/8103 от 10 июля 2020

Инструмент LigaSure Atlas для соединения тканей, РЗН 2020/9975 от 20 августа 2020

Открытый инструмент LigaSure для электролигирования и разделения тканей, с изогнутыми малыми браншами, 16,5 мм – 19 см, РЗН 2020/11884 от 09 сентября 2020

Инструменты электрохирургические моно- и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам Force FX, Force EZ, Force Argon II, Force Triad, LigaSure, Surgistat II, Cool-Tip RF/Switching Controller, с принадлежностями, ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019


Электрод LigaSure для инструмента для электролигирования и разделения тканей с изогнутыми браншами для «открытых» операций, РЗН 2017/6161 от 24 августа 2017

Зажим LigaSure многоразового использования с изогнутыми браншами для «открытых» операций, РЗН 2017/6490 от 23 ноября 2017

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми браншами с принадлежностями, РЗН 2020/9858 от 03 апреля 2020

ИНСТРУМЕНТЫ LIGASURE С НАНОПОКРЫТИЕМ И БЕЗ НЕГО

Для открытой и лапароскопической хирургии



LF5637 6 шт. в кор.

Лапароскопический инструмент Ligasure L-Hook 37 см для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком

Используется только с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Монополярная диссекция тканей и биполярное лигирование сосудов в одном инструменте.
- Изогнутые лигирующие бранши и одноэтапная активация режима LigaSure.
- Встроенный нож для рассечения наложенной сосудистой пломбы
- Диаметр штока 5 мм, длина штока 37 см
- Вращение штока на 315 градусов
- Выдвижной монополярный крючок, сменяющий лигирующие бранши без изменения положения инструмента в троакаре
- Возможность выбора монополярного режима (чистое резание, Valleylab, коагуляция) и подбора необходимой мощности.
- Нанопокрытие на браншах, уменьшающее нагар и прилипание к тканям
- Ручная активация монополярных и лигирующего режимов



LF5644 6 шт. в кор.

Лапароскопический инструмент Ligasure L-Hook 44 см для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком

Используется только с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Монополярная диссекция тканей и биполярное лигирование сосудов в одном инструменте.
- Изогнутые лигирующие бранши и одноэтапная активация режима LigaSure.
- Встроенный нож для рассечения наложенной сосудистой пломбы
- Диаметр штока 5 мм, длина штока 44 см
- Вращение штока на 315 градусов
- Выдвижной монополярный крючок, сменяющий лигирующие бранши без изменения положения инструмента в троакаре
- Возможность выбора монополярного режима (чистое резание, Valleylab, коагуляция) и подбора необходимой мощности.
- Нанопокрытие на браншах, уменьшающее нагар и прилипание к тканям
- Ручная активация монополярных и лигирующего режимов

ИНСТРУМЕНТЫ LIGASURE С НАНОПОКРЫТИЕМ И БЕЗ НЕГО

Для открытой и лапароскопической хирургии



LF1823 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 23 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1837 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для лапароскопических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1844 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для бариатрических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 44 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление



LF1923 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 23 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1937 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1944 6 шт. в кор.


Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для бариатрических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 44 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

ИНСТРУМЕНТЫ LIGASURE С НАНОПОКРЫТИЕМ И БЕЗ НЕГО

Для открытой и лапароскопической хирургии



LF1212 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с малыми изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Общая длина инструмента 19 см
- Контурированные кончики браншей для тупой диссекции
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный рычаг для рассечения



LF4418 6 шт. в кор.

Инструмент Ligasure Impact с большими изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Прямоугольный шток длиной 18 см
- Поворот штока на 180 градусов
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Длина браншей 36 мм
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию тканевых структур
- Кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения



LF2019 6 шт. в кор.

Диссектор LigaSure точный с нанопокрытием

Используется с платформой энергетической Valleylab FT10 и генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Длина инструмента 21 см
- Изогнутые деликатные бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный рычаг для рассечения




LF3225 3 шт. в кор.

Электрод LigaSure для инструмента (зажима многоразового использования) с изогнутыми браншами для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Электрод используется только вместе с многоразовым лигирующим инструментом длиной 25 см
- Длина инструмента 25 см
- Длина браншей 25 мм
- Изгиб браншей 34 градуса
- Контурированные кончики для тупой диссекции



LF3225C 1 штука

Зажим LigaSure многоразового использования с изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Не стерильный, многоразовый стальной инструмент
- Длина инструмента 25 см
- Изгиб браншей инструмента 34 градуса
- Используется с электродом LF3225



LS1020 6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure Atlas; 10 мм - 20 см

Используется с аппаратами LigaSure-8 и Force Triad, платформой энергетической Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 10 мм; длина штока 20 см
- Поворот штока на 359 градусов
- Прямые закругленные, билатерально раскрывающиеся бранши
- Активация заваривания кнопкой или педалью



LS1037 6 шт. в кор.

Инструмент лапароскопический LigaSure Atlas; 10 мм - 37 см

Используется с аппаратами LigaSure-8 и Force Triad, платформой энергетической Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 10 мм; длина штока 37 см
- Поворот штока на 359 градусов
- Прямые закругленные, билатерально раскрывающиеся бранши
- Активация заваривания кнопкой или педалью

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДИССЕКТОР SONICISION CURVED JAW

Компоненты системы Sonicision с изогнутыми браншами



SCDA13 6 шт. в кор.

Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 13 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации



SCDA39 6 шт. в кор.

Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 39 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации



SCDA26 6 шт. в кор.

Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 26 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации



SCDA48 6 шт. в кор.

Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 48 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации



SCBIGA 2 шт. в кор.

Направляющая для установки аккумулятора многоразовая

- Стерилизация автоклавированием



SCBA 1 штука

Многоразовая аккумуляторная батарея Sonicision

- Многоразовая, не стерилизуемая батарея
- Срок службы – до 200 операций
- Емкость батареи 2830 мАч

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДИССЕКТОР SONICISION CURVED JAW


Компоненты системы Sonicision с изогнутыми браншами



SCGAA 1 штука

Многоразовый генератор Sonicision

- Многоразовый, до 150 операций / циклов стерилизации
- Стерилизация в автоклаве
- Встроенный светодиодный индикатор



SCSTA 1 штука

Стерилизационный лоток Sonicision

- Служит для автоклавирования изделий Sonicision
- Места для укладки генератора и двух направляющих рамок



CBCA 1 штука

Зарядное устройство для аккумуляторов Sonicision

- Четыре зарядные ячейки
- Индикация состояния и срока использования батареи



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНОПОЛЯРНОЙ И БИПОЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

Регистрационные удостоверения:

Инструменты электрохирургические моно- и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам Force FX, Force EZ, Force Argon II, Force Triad, LigaSure, Surgistat II, Cool-Tip RF/Switching Controller, с принадлежностями, ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019

Электрохирургическое устройство Force TriVerse, РЗН 2020/11528 от 05 августа 2020 года

Держатель электродов электрохирургический Valleylab одноразовый, стерильный, для хирургических операций, РЗН 2020/11927 от 15 июня 2021 года

Аппараты электрохирургические с принадлежностями, ФСЗ 2011/10147 от 09 июля 2020

Аппарат электрохирургический высокой мощности с принадлежностями, РЗН 2019/8752 от 21 августа 2020

Возвратный электрод "Valleylab" Polyhesive, с системой REM, РЗН 2021/13920 от от 24 августа 2021 года

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Ручки (держатели электродов) электрохирургические



E2100 10 шт. в кор.

Держатель электродов (э/х ручка) многоразовый

- Многоразовый электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный силиконовый кабель 4.6 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Клавиша активации режимов
- Автоклавирование или газовая стерилизация



E2100E 10 шт. в кор.

Держатель электродов (э/х ручка) многоразовый

- Многоразовый электрод- лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный силиконовый кабель 4.6 м
- Коннектор для генераторов Erbe серий ACC/ICC
- Клавиша активации режимов
- Автоклавирование или газовая стерилизация



E2515 50 шт. в кор.

Держатель электродов (э/х ручка) одноразовый

- Электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный кабель 3 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Клавиша активации режимов



E2516 50 шт. в кор.

Держатель электродов (э/х ручка) одноразовый

- Электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный кабель 3 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Две кнопки активации режимов



FT3000 25 шт. в кор.

Электрохирургическое устройство Force Triverse

Используется с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10, Valleylab FX8

- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab
- Электрод-лезвие с антипригарным покрытием EDGE в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Управление настройками мощности режимов
- Стерильный держатель инструментов в комплекте
- Неразъемный кабель 3 м
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента



FT3000DB 25 шт. в кор.

Электрохирургическое устройство Force Triverse

Используется с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10, Valleylab FX8

- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab
- Электрод-лезвие с антипригарным покрытием EDGE в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Управление настройками мощности режимов
- Стерильный держатель инструментов в комплекте
- Неразъемный кабель 4.6 м
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента

Электрохирургические ручки могут использоваться с электродами, имеющими посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Ручки (держатели электродов) электрохирургические



8 Fr ○

E2608-6 25 шт. в кор.

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 8 Fr (2,7 мм)
- Длина полого электрода 15,24 см
- Ручная и педальная активация



12 Fr ○

E3305 25 шт. в кор.

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 12 Fr (4,0 мм)
- Длина полого электрода 15,2 см
- Дополнительная изоляция электрода
- Ручная и педальная активация



10 Fr ○

E2505-10FR 25 шт. в кор.

Держатель электрода с функцией аспирации и педальной активацией

- Внутренний диаметр 10 Fr (3,3 мм)
- Длина полого электрода 15,24 см
- Необходим монополярный адаптер E0502-1 или E0017



E3310 25 шт. в кор.

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 10 Fr (3,3 мм)
- Длина полого электрода 15,2 см
- Дополнительная изоляция электрода
- Ручная и педальная активация

Преимущества покрытия электродов...

Электроды с покрытием обеспечивают широкий диапазон преимуществ для хирурга, включая улучшенное хирургическое воздействие и более легкую очистку по сравнению с традиционными электродами из нержавеющей стали. Все существующие виды электродов с покрытием ведут себя по-разному во время хирургической операции. Стальные электроды с антипригарным EDGE-покрытием из прочного, патентованного эластомерного полимерного покрытия обеспечивают более постоянное хирургическое воздействие при меньших установках мощности.

Бескомпромиссные режущие характеристики

При любых операциях и разных видах тканей, EDGE-электроды рассекают их как традиционные стальные, но не требуют усилий по очистке.

Легкость очистки

Экономия времени. Специальное покрытие не требует отскабливания электродов. Достаточно использовать влажный тампон.

Прочность и гибкость

EDGE-электроды можно сгибать на 90 градусов без ущерба целостности покрытия.

Повышенная безопасность

Часть EDGE-электродов имеют защитные манжеты Safety Sleeve. Они перекрывают конец инструмента, касающийся краев операционного поля. Отпала необходимость в самодельной дополнительной изоляции.

Выбор моделей

Электроды с покрытием EDGE доступны в трех вариантах длины лезвий и игл, а также изделия с дополнительной изоляцией частей, прилегающих к нецелевым структурам. Ими комплектуются электрохирургические ручки с кнопочным или клавишным управлением.

... Экономия средств и времени хирургам и лечебным учреждениям

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды с антипригарным EDGE-покрытием



E1450X 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 6,35 см
- Длина рабочей части 2,8 см



E1452 50 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр иглы 0,864 мм



E1450-4 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлиненный

- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1452-6 50 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием удлиненный

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,864 мм

E1450-6 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлиненный

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см



E1455 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 7,0 см
- Длина рабочей части 5 мм

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды с антипригарным EDGE-покрытием



E1455-4 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлиненный

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм



E1455-6 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлиненный

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 5 мм



E1455B 25 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 7,0 см
- Длина рабочей части 5 мм



E1455B-4 25 шт. в кор.

Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлиненный

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм



E1465 50 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм
- Дополнительная изоляция



E1465-4 50 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием удлиненный

- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм
- Дополнительная изоляция



E1465B 25 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм



E1465B-4 25 шт. в кор.

Электрод-игла с Edge-покрытием удлиненный

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 4,8 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды-иглы микрохирургические вольфрамовые



E1650 10 шт. в кор.

Электрод-игла POINT микрохирургическая прямая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 4,2 см
- Длина выступающей из инструмента части 2 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм



E1651 10 шт. в кор.

Электрод-игла POINT микрохирургическая прямая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,4 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм



E1652 10 шт. в кор.

Электрод-игла POINT микрохирургическая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,4 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм, изгиб 45° в 3 мм от острия



E1653 10 шт. в кор.

Электрод-игла POINT микрохирургическая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,1 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм, изгиб 45° в 10 мм от острия



E1654B 10 шт. в кор.

Электрод-игла POINT микрохирургическая с защитным манжетом

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина выступающей из инструмента части 9 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Гинекологические электроды LLETZ, LEEP



Показан реальный размер

E1559 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 10 мм x 10 мм
- Длина штока 13 см



Показан реальный размер

E1560 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 15 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см



Показан реальный размер

E1561 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 20 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см



Показан реальный размер

E1562 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 20 мм x 15 мм
- Длина штока 13 см



Показан реальный размер

E1563 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-шарик

- Диаметр 3 мм
- Длина штока 13 см
- Материал электрода - нержавеющая сталь



Показан реальный размер

E1564 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-шарик

- Диаметр 5 мм
- Длина штока 13 см
- Материал электрода - нержавеющая сталь

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм



Показан реальный размер

E1565 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая прямоугольная 5 мм x 5 мм
- Длина штока 13 см



Показан реальный размер

E1567 10 шт. в кор.

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая прямоугольная10 мм x 8 мм
- Длина штока 13 см



05689 1 шт. в кор.

LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 10 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм



05690 1 шт. в кор.

LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 15 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм



05691 1 шт. в кор.

LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 20 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды из нержавеющей стали



E1550 150 шт. в кор.

Электрод-шарик

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 5 мм



E1552 150 шт. в кор.

Электрод-игла

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр иглы 0,762 мм



E1551X 150 шт. в кор.

Электрод-скальпель

- Общая длина 6,2 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1552-6 50 шт. в кор.

Электрод-игла удлиненный

- Общая длина 16,5 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,762 мм

E1551-6 50 шт. в кор.

Электрод-скальпель удлиненный

- Общая длина 16,5 см
- Длина рабочей части 2,54 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды из нержавеющей стали



E1510 10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный крючок 90°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1512 10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1511 10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный крючок 45°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1513 10 шт. в кор.

Электрод артроскопический не изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,7 см



E1502 1 штука

Удлинитель электрода

- Общая длина 13 см
- Удлинение на 10,2 см

E1504 1 штука

Удлинитель электрода лапароскопический

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 34,3 см
- Удлинение на 31,5 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Электроды монополярные многоразовые



E1000 1 штука

Электрод-шарик из нержавеющей стали

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 3,2 мм



E1002 1 штука

Электрод-шарик из нержавеющей стали

- Общая длина 5,1 см
- Длина рабочей части 5,6 мм
- Диаметр 5,6 мм



E1003 1 штука

Электрод-тонкая игла из нержавеющей стали

- Общая длина 6,6 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр иглы 0,51 мм



E1005 1 штука

Электрод-петля вольфрамовая

- Общая длина 5 см
- Длина и диаметр рабочей части 9,5 мм



E1020 1 штука

Электрод-скальпель из нержавеющей стали

- Общая длина 7 см
- Длина рабочей части 2,8 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм



00746 1 штука

Электрод-петля многоразовая

- Диаметр петли 8 мм
- Длина 75 мм



00747 1 штука

Электрод-нож из нержавеющей стали

- Общая длина 75 мм



00748 1 штука

Электрод-нож из нержавеющей стали, изогнутый под 45°

- Общая длина 75 мм



02467 1 штука

Электрод-нож из нержавеющей стали педиатрический

- Общая длина 75 мм



00749 1 штука

Электрод-игла из нержавеющей стали

- Общая длина 75 мм



E2401 100 шт. в кор.

Очиститель электродов абразивный

- Стерильный, одноразовый
- Размер 5 см x 5 см
- Клейкое основание
- Рентгенконтрастная полоса

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Лапароскопические электроды одноразовые



E3770-36 10 шт. в кор.

Электрод - прямой шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3771-36 10 шт. в кор.

Электрод – изогнутый шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3771-45 10 шт. в кор.

Электрод – изогнутый шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см



E3772-36 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный J-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3773-36 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3773-45 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см



E3774-36 10 шт. в кор.

Электрод - плоский L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3774-45 10 шт. в кор.

Электрод - плоский L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ
Лапароскопические электроды с покрытием Cleancoat



E3770-36C 10 шт. в кор.

Электрод - прямой шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3771-36C 10 шт. в кор.

Электрод - изогнутый шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3771-45C 10 шт. в кор.

Электрод - изогнутый шпатель
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см



E3772-36C 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный J-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3773-36C 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3773-45C 10 шт. в кор.

Электрод - проволочный L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см



E3774-36C 10 шт. в кор.

Электрод - плоский L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см



E3774-45C 10 шт. в кор.

Электрод - плоский L-крючок
- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм



E2750 10 шт. в кор.

Устройство (держатель электродов) лапароскопическое OPTI⁴


- Управление 4-я функциями: ирригация, аспирация, рассечение и коагуляция тканей
- Кабель 3 м



E3784R-28ASP 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-плоский L-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см



E3781R-28ASP 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-изогнутый шпатель выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см



E3780-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-прямой шпатель не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E3782R-28ASP 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-проволочный J-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см



E3781-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-изогнутый шпатель не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E3783R-36ASP 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-проволочный L-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 36 см



E3782-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-проволочный J-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E3783-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-проволочный L-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E3784-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-плоский L-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E3786-28 10 шт. в кор.

OPTI⁴ электрод-цилиндрический не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см



E7507 50 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 2,7 м



E7510-25DB 25 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 4,6 м



E7507-DB 50 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 4,6 м



E7512 12 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для новорожденных

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 0,45 до 2,7 кг
- Кабель 2,7 м



E7510-25 25 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 2,7 м



E7509 50 шт. в кор.

Беспроводной возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с многоразовым кабелем E0560



HRA5 50 шт. в кор.

Беспроводной возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с многоразовым кабелем E0560



03078 1 шт. в кор.

Пластина пациента PP-05 из нержавеющей стали многоразовая

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Размер 85 мм x 180 мм
- Требует многоразового кабеля 03129 или 07930



03027 1 шт. в кор.

Пластина пациента PP-04 из нержавеющей стали многоразовая

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Размер 180 мм x 300 мм
- Требует многоразового кабеля 03129 или 07930



E0560 1 шт. в кор.

Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов с функцией RECQM

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5



03129 1 шт. в кор.

Кабель соединительный PC-08 для стальной пластины пациента многоразовый

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов производства WEM



E0560E 1 шт. в кор.

Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов ERBE

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5



07930 1 шт. в кор.

Кабель соединительный PC-10 для стальной пластины пациента многоразовый

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов американского производства



FT0510 25 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный одноразовый для режима Valleylab

Используется только с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab FX8

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный коннектор SMART
- Реализует режимы Valleylab, рассечения и коагуляции в эндохирургии
- Длина 4,6 м



E0510 50 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный одноразовый лапароскопический

Используется с монополярным переходником E0502-1

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м



04770 1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-07 многоразовый лапароскопический

Используется с электрохирургическим аппаратом WEM SS-501SX

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем погруженный штекер 4 мм
- Длина 3 м



07927 1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-10 многоразовый лапароскопический

Используется с электрохирургическими аппаратами производства Covidien

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем головчатый штырь 8 мм
- Длина 3 м



03080 1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-06 многоразовый эндоскопический

- Генераторный разъем штекер 4 мм
- Длина 3 м



00703 1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-03 для монополярных пинцетов

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м



E0017 1 шт. в кор.

Адаптер монополярный универсальный

Для монополярных кабелей диаметром до 6 мм



E0507-B 1 шт. в кор.

Адаптер для S-кабеля и REM-разветвитель

Для использования с двумя REM-пластинами пациента



E0502-1 1 шт. в кор.

Адаптер монополярный

Для монополярных кабелей диаметром до 3,2 мм



08952 1 шт. в кор.

Адаптер AD-20 для REM-пластин пациента с кабелем

Используется с электрохирургическим аппаратом WEM SS-501SX



E4051-CT 1 штука

Пинцет байонетный Scoville-Greenwood

- Общая длина 19,7 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4054-CT 1 штука

Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 2,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4052-CT 1 штука

Пинцет Cushing

- Общая длина 15,2 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4055-CT 1 штука

Пинцет Jewelers

- Общая длина 10,2 см
- Ширина браншей 0,4 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4053-CT 1 штука

Пинцет Cushing

- Общая длина 17,8 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4057-CT 1 штука

Пинцет байонетный Gerald

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



Показан реальный размер

E4058-CT 1 штука

Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



Показан реальный размер

E4060-CT 1 штука

Пинцет Semkin с ограничителем

- Общая длина 14 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4062-CT 1 штука

Пинцет глазной изогнутый

- Общая длина 8,9 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



Показан реальный размер

E4073-CT 1 штука

Пинцет байонетный титановый

- Общая длина 22,2 см
- Ширина браншей 1,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



00763 1 штука

Пинцет байонетный BF-500

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 1,2 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L



00766 1 штука

Пинцет байонетный BF-501

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L



06578 1 штука

Пинцет байонетный BF-505

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L



E0512 50 шт. в кор.

Кабель биполярный к пинцетам Valleylab одноразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов Valleylab
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 3,6 м



E0020V 1 штука

Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов Valleylab
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м



E0021S 1 штука

Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для большинства биполярных инструментов K.Storz
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м



E0022W 1 штука

Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для большинства биполярных инструментов R.Wolf
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м



FT0021S 1 штука

Кабель для биполярной резекции K.Storz

- Для использования с биполярными резектоскопами K.Storz
- Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10
- Многоразовый
- Длина 4.6 м



FT0022W 1 штука

Кабель для биполярной резекции R.Wolf

- Для использования с биполярными резектоскопами R.Wolf
- Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10
- Многоразовый
- Длина 4.6 м



E360150L или E360150 1 штука

Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов серий E700xxx и 700xxx
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м



06005 1 штука

Кабель биполярный многоразовый BC-11

Используется с электрохирургическими аппаратами WEM

- Стандартный европейский коннектор
- Вилка на генераторном конце с расстоянием между штырьками 22 мм
- Длина 3 м



07929 1 штука

Кабель биполярный многоразовый BC-14

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Стандартный европейский коннектор
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 3 м



АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

Регистрационные удостоверения:

Коагулятор плазменный Argon 4 с принадлежностями, РЗН 2018/7353 от 20 августа 2020 года

Инструменты электрохирургические моно- и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам FORCE FX, FORCE EZ, FORCE ARGON II, FORCE TRIAD, LigaSure, Surgistat II, Cool-Tip RF/Switching Controller, с принадлежностями, ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019 года

Аппараты электрохирургические с принадлежностями, ФСЗ 2011/10147 от 09 июля 2020 года

АРГОН-УСИЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ
Коагулятор плазменный Argon 4 и принадлежности



07179 1 штука

Коагулятор плазменный Argon 4

Используется с электрохирургическими аппаратами разных производителей

- Интерактивный русифицированный дисплей
- Подключение двух газовых баллонов
- Расходомеры на дисплее
- Индивидуальные настройки газового потока для режимов резания и коагуляции
- Не требует внешнего газового редуктора
- Возможность подключения аргоновых зондов для гибкой эндоскопии



10762 1 штука

Кабель соединительный с электрохирургическим аппаратом

- Необходим для соединения плазменного коагулятора с электрохирургическим блоком
- Длина 45 см



10764 1 штука

Шланг соединительный высокого давления


- Соединяет баллон с аргоном и плазменный коагулятор Аргон 4
- Длина 75 см
- Необходима дополнительная запчасть – коннектор к баллону



10765 1 штука

Шланг соединительный высокого давления

- Соединяет баллон с аргоном и плазменный коагулятор Аргон 4
- Длина 150 см
- Необходима дополнительная запчасть – коннектор к баллону



10774 1 штука

Коннектор для баллона (дополнительная деталь к шлангу)

- Имеет внутреннюю резьбу DIN G ¾ для соединения с вентилем баллона



03752 1 штука

Педаль FS-10 для плазменного коагулятора одинарная

- Активация аргоновой коагуляции



04029 1 штука

Педаль FS-11 для плазменного коагулятора двойная

- Активация аргонового рассечения и коагуляции



04818 1 штука

Транспортный модуль TU-30

Для генераторов и плазменного коагулятора производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Контейнер для двух баллонов с ременными фиксаторами
- Все колеса блокируемые
- Сетчатый ящик для аксессуаров



07994 5 шт. в кор.

Ручка многофункциональная аргоновая, одноразовая

- Ручная активация режимов резания, коагуляции и отключения аргона
- Выдвигаемый защитный манжет
- Длина защитного манжета 25 мм



UC8009 1 штука

Подставка-держатель для генераторов универсальная

Для всех генераторов и энергетических платформ Medtronic

- Защита от коррозии
- Поворотные колеса (2 блокируемые)
- Комплект крепления кабелей



UC8015 1 штука

Комплект крепления баллонов к универсальной подставке-держателю

- Фиксация 2 баллонов емкостью 5 литров



08313 5 шт. в кор.

Ручка многофункциональная аргоновая, одноразовая

- Ручная активация режимов резания, коагуляции и отключения аргона
- Выдвигаемый защитный манжет
- Длина защитного манжета 85 мм



03721 1 штука

Ручка аргоновая многоразовая педального управления ES-10

- Для открытых и лапароскопических операций
- Активация только педалью
- Для работы необходимы электроды серии EA



03718 1 штука

Электрод аргоновый многоразовый EA 70

- Длина 70 мм
- Для работы с ручкой аргоновой ES10



04145 1 штука

Электрод аргоновый многоразовый EA 5

- Длина 55 мм
- Для работы с ручкой аргоновой ES10



03719 1 штука

Электрод аргоновый многоразовый EA 150


- Длина 150 мм
- Для работы с ручкой аргоновой ES10



04078 1 штука

Электрод аргоновый многоразовый EA 320


- Длина 320 мм
- Для работы с ручкой аргоновой ES10



06971 10 шт. в кор.

Зонд аргоновый эндоскопический, одноразовый CA 02

- Использование при эндоскопии желудка и толстой кишки
- Длина 3,2 м
- Диаметр 2,3 мм



06972 10 шт. в кор.

Зонд аргоновый эндоскопический, одноразовый CA 03

- Использование при бронхоскопии и энтероскопии
- Длина 2,5 м
- Диаметр 1,6 мм



10760 1 штука

Адаптер для аргонового держателя электродов Valleylab E3520H

- Используется с коагулятором Argon 4



E3520H 10 шт. в кор.

Держатель электродов аргоновый Argon Plus

- Используется с переходником 10760



E3530-3 10 шт. в кор.

Электрод аргоновый изгибаемый

- Только для аргоновой коагуляции
- Длина 7,6 см
- Используется с держателем электродов E3520H



E3530-6 10 шт. в кор.

Электрод аргоновый изгибаемый

- Только для аргоновой коагуляции
- Длина 15 см
- Используется с держателем электродов E3520H



E3530-28 10 шт. в кор.

Электрод аргоновый изгибаемый лапароскопический

- Только для аргоновой коагуляции
- Длина 28 см
- Используется с держателем электродов E3520H



E3583-28 10 шт. в кор.

Электрод-тупая игла аргоновый лапароскопический

- Длина 28 см, диаметр 5 мм
- Выдвигаемый электрод
- Используется с держателем электродов E3520H



E3580-28 10 шт. в кор.

Электрод-лезвие аргоновый лапароскопический

- Длина 28 см, диаметр 5 мм
- Выдвигаемый электрод
- Используется с держателем электродов E3520H



E3581-28 10 шт. в кор.

Электрод-крючок аргоновый лапароскопический

- Длина 28 см, диаметр 5 мм
- Выдвигаемый электрод
- Используется с держателем электродов E3520H



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

Регистрационные удостоверения:

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac с принадлежностями, ФСЗ 2011/09932 от 27 июля 2020 года

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности



SE3695 1 штука

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

- Для использования требуется фильтр SEA3700
- Синхронизируется с коагуляторами производства Covidien кабелем SEA3730
- Синхронизируется с коагуляторами иных производителей сенсором SEA3741
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м³/мин



SEA3741 1 штука

Сенсор обратной связи для дымоэвакуатора RapidVac

- Синхронизирует работу RapidVac с электрохирургическими аппаратами



SEA3700 2 шт. в кор.

Фильтр для дымоэвакуатора RapidVac

- Четырехступенчатая ULPA-фильтрация
- Три входных отверстия, переходники не требуются
- Размеры отверстий: 6 мм, 10 мм, 22 мм
- 25 часов непрерывной работы, реальный срок службы – от трех до пяти месяцев



SEA3745 1 штука

Педаль к аппарату для удаления дыма RapidVac



SEA3730 1 штука

Соединительный кабель для дымоэвакуатора RapidVac

- Синхронизирует работу RapidVac с электрохирургическими аппаратами Covidien



SEA3705 10 шт. в кор.

Трубка дымоотводная 0,6 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Лапароскопическая, без клапана

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЫМА

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности



SEA3710 10 шт. в кор.

Трубка дымоотводная 1 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Для дымоотвода на электрохирургической ручке



SEA3715 10 шт. в кор.

Трубка дымоотводная с губчатым фильтром 2,2 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac



SEA3720 10 шт. в кор.

Трубка дымоотводная лапароскопическая 0,6 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Клапан для контроля пневмоперитонеума



E3810 20 шт. в кор.

Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Трубка дымоотвода длиной 3 м



E3815 20 шт. в кор.

Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Трубка дымоотвода длиной 4,5 м



SEA3725 10 шт. в кор.

Наконечник дымоотвода

- Устойчив к лазерному излучению
- Диаметр 22 мм, длина 20 см



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОАБЛЯЦИИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРМОАБЛЯЦИИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Регистрационные удостоверения:

Генератор системы радиочастотной абляции Cool Tip серии E с принадлежностями, ФСЗ 2012/13093 от 01 августа 2016 года

Комплекс аппаратов для микроволновой (или СВЧ) абляции с принадлежностями, ФСЗ 2011/10148 от 24 сентября 2019 года

Инструменты для хирургической аблации, ФСЗ 2011/10771 от 05 октября 2011 года

Антенна усиленная чрескожная Emprint с применением технологии Thermosphere, РЗН 2021/14716 от 07 июля 2021 года

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 с принадлежностями, РЗН 2017/5614 от 06 апреля 2017



RFAGEN 1 штука

Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

- Шесть режимов работы
- Возможность подключения от 1 до 3 активных электродов
- Возможность использования дистанционного термозонда
- Русифицированный интерфейс



RFAPAC 1 набор

Принадлежности к генератору системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

- Насос перистальтический
- Кабель с разъемом для возвратных электродов пациента
- Ёмкость для охлаждающей жидкости
- Ножной переключатель



RFA1020 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 10 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA1030 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 10 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA1507 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 14,4 см, рабочая часть 7 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
Набор инструментов Cool-Tip серии E и принадлежности



RFA1510 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 10 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA2020 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 20 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA1520 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA2030 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 20 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA1530 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFA2530 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 25 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки



RFAC1025 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 10 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер



RFA15303 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 15 см, рабочая часть 30 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов



RFAC1525 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 15 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер



RFA15403 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 15 см, рабочая часть 40 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов



RFAC2025 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 20 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер



RFA25303 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 25 см, рабочая часть 30 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
Набор инструментов Cool-Tip серии E и принадлежности



RFA25403 1 набор

Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 25 см, рабочая часть 40 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов



RFAPADB 20 штук

Возвратные электроды пациента для радиочастотной абляции



RTP20 1 набор

Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G



RFASW 1 шт. в кор.

Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip™ серии E

Используется с аппаратом для микроволновой абляции Emprint™



RTP20B 5 наборов

Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ
Генератор Emprint и принадлежности



CAGEN1 1 штука

Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint

- Технология Thermosphere™
- Выходная частота 2,45 ГГц
- Охлаждаемые излучающие антенны
- Возможность использования дистанционного термозонда



CAPUMP1 1 штука

Насос для системы микроволновой (или СВЧ) абляции Emprint

- Питание от сети



CA15L2 1 штука

Антенна чрескожная Emprint короткая

- Технология Thermosphere™
- Длина 15 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке



CA20L2 1 штука

Антенна чрескожная Emprint стандартная

- Технология Thermosphere™
- Длина 20 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке



CA30L2 1 штука

Антенна чрескожная Emprint длинная

- Технология Thermosphere™
- Длина 30 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке



CA190RC1 1 штука

Кабель многоразовый системы Emprint

- Длина 190 см

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ
Генератор Emprint и принадлежности



RTP20 1 набор

Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G



RTP20B 5 наборов

Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G



RFASW 1 шт. в кор.

Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip™ серии E

Используется с аппаратом для микроволновой абляции Emprint™



CART1 1 шт. в кор.

Передвижная стойка (тележка) для абляции

Для установки частей системы СВЧ-абляции Emprint™

- Изолирующий трансформатор с селектором входного напряжения
- Крепеж для насоса, коаксиального кабеля, пакета с жидкостью, кабелей, педали
- Все колеса блокируемые

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности



VLFT10GEN 1 штука

Платформа энергетическая Valleylab FT10

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 поддерживает работу всех электрохирургических инструментов компании. Генератор Valleylab FT10 работает эффективнее прежних аппаратов компании и доставляя точное количество энергии для достижения оптимального хирургического эффекта.

- Возможность использования для эпикардиальной РЧ абляции при наджелудочковых тахиаритмиях специальными биполярными и монополярными инструментами
- Для РЧ абляции требуется версия ПО 4.0 или выше
- Эксклюзивная система обновления ПО Valleylab Exchange
- Система TissueFect™ адаптирует характеристики подаваемой энергии 434,000 р/сек
- Адаптивная система REM* для рассеивающих электродов
- Простота настроек с минимумом манипуляций



VLFTCRT 1 штука

Тележка для генераторов Valleylab

- Система фиксации кабелей
- Выдвижной ящик для хранения
- Все колеса блокируемые



LS0300 1 штука

Педаль лигирующая биполярная

Используется для биполярной эпикардиальной РЧ абляции

- Кабель 4.6 м




E7507 или E7507-DB 50 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для взрослых

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с инструментами для монополярной эпикардиальной РЧ абляции

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности




49321 1 штука

Устройство для хирургической абляции Cardioblate BP2

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Параллельные бранши длиной 7 см
- Покрытие пористым полимером гибкой 5 см части браншей
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором




49351 1 штука

Устройство для хирургической абляции Cardioblate Gemini-S

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Жесткие тонкие бранши с направителями длиной 6,3 см
- Покрытие электродов пористым полимером
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором




49341 1 штука

Устройство для хирургической абляции Cardioblate LP

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Жесткие тонкие параллельные бранши длиной 7 см
- Покрытие электродов пористым полимером
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором




49313 1 штука

Электрод для монополярной хирургической абляции Cardioblate Ablation Pen

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Рукоятка с противоскользящими накладками
- Изгибаемый изолированный шток длиной 8 см
- Система орошения физраствором
- Используется с рассеивающим REM-электродом пациента



49314 1 штука

Электрод для монополярной хирургической абляции Cardioblate XL Ablation Pen

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Рукоятка с противоскользящими накладками
- Изгибаемый изолированный шток длиной 20 см
- Система орошения физраствором
- Используется с рассеивающим REM-электродом пациента

УКАЗАТЕЛИ

Символы

00703 45
00746 37
00747 37
00748 37
00749 37
00763 48
00766 48
02467 37
03027 43
03078 43
03080 45
03129 44
03718 55
03719 55
03721 55
03752 13, 53
04029 13, 54
04078 55
04145 55
04718 15
04770 45
04777 15
04818 15, 54
05689 34
05690 34
05691 34
06005 50
06523 13
06524 13
06578 48
06725 6
06971 56
06972 56
07179 7, 53
07927 45
07929 50
07930 44
07994 54
08313 54
08952 46
09921 13
09922 13
10760 56
10762 53
10764 53
10765 53
10774 53
49313 72
49314 73
49321 72
49341 72
49351 72

C

CA15L2 69
CA190RC1 69
CA20L2 69
CA30L2 69
CAGEN1 8, 69
CAPUMP1 69
CART1 15, 70
CBCA 24

E

E0017 46
E0020V 49
E0021S 49
E0022W 49
E0502-1 46
E0507-B 46
E0510 45
E0512 49
E0560 44
E0560E 44
E1000 37
E1002 37
E1003 37
E1005 37
E1020 37
E1450-4 30
E1450-6 30
E1450X 30
E1452 30
E1452-6 30
E1455 30
E1455-4 31
E1455-6 31
E1455B 31
E1455B-4 31
E1465 31
E1465-4 31
E1465B 31
E1465B-4 31
E1502 36
E1504 36
E1510 36
E1511 36
E1512 36
E1513 36
E1550 35
E1551-6 35
E1551X 35
E1552 35
E1552-6 35
E1559 33
E1560 33
E1561 33
E1562 33
E1563 33
E1564 33
E1565 34
E1567 34
E1650 32
E1651 32
E1652 32
E1653 32
E1654B 32
E2100 27
E2100E 27
E2401 37
E2505-10FR 28
E2515 27
E2516 27
E2608-6 28
E2750 40
E3305 28
E3310 28
E3520H 56
E3530-28 57
E3530-3 56
E3530-6 56
E3580-28 57
E3581-28 57
E3583-28 57
E360150 50
E360150L 50
E3770-36 38
E3770-36C 39
E3771-36 38
E3771-36C 39
E3771-45 38
E3771-45C 39
E3772-36 38
E3772-36C 39
E3773-36 38

УКАЗАТЕЛИ

E3773-36C 39
E3773-45 38
E3773-45C 39
E3774-36 38
E3774-36C 39
E3774-45 38
E3774-45C 39
E3780-28 40
E3781-28 40
E3781R-28ASP 40
E3782-28 40
E3782R-28ASP 40
E3783-28 41
E3783R-36ASP 40
E3784-28 41
E3784R-28ASP 40
E3786-28 41
E3810 62
E3815 62
E4051-CT 47
E4052-CT 47
E4053-CT 47
E4054-CT 47
E4055-CT 47
E4057-CT 47
E4058-CT 48
E4060-CT 48
E4062-CT 48
E4073-CT 48
E6008L 12
E6009 12
E6009L 12
E6019 12
E7507 42, 71
E7507-DB 42, 71
E7509 42
E7510-25 42
E7510-25DB 42
E7512 42

F

FT0021S 11, 49
FT0022W 11, 49
FT0510 45
FT3000 27
FT3000DB 27
FT6003 12
FT6009 11, 12
FTBRKIT 10
FTRCKIT 10

H

HRA5 43

L

LF0500 12
LF1212 21
LF1823 20
LF1837 20
LF1844 20
LF1923 20
LF1937 20
LF1944 20
LF2019 21
LF3225 22
LF3225C 22
LF4418 21
LF5637 19
LF5644 19
LS0300 12, 71
LS1020 22
LS1037 22

R

RFA1020 65
RFA1030 65
RFA1507 65
RFA1510 66
RFA1520 66
RFA1530 66
RFA15303 67
RFA15403 67
RFA2020 66
RFA2030 66
RFA2530 66
RFA25303 67
RFA25403 68
RFAC1025 67
RFAC1525 67
RFAC2025 67
RFAGEN 8, 65
RFAPAC 65
RFAPADB 68
RFASW 13, 68, 70
RTP20 68, 70
RTP20B 68, 70

S

SCBA 23
SCBIGA 23
SCDA13 23
SCDA26 23
SCDA39 23
SCDA48 23
SCGAA 24
SCSTA 24
SE3695 7, 61
SEA3725 62
SEA3745 13
SEA3700 61
SEA3705 61
SEA3710 62
SEA3715 62
SEA3720 62
SEA3730 61
SEA3741 61
SEA3745 61
STORZBRSET 10

U

UC8009 14, 54
UC8010 14
UC8011 15
UC8012 14
UC8013 14
UC8015 14, 54

V

VLFT10GEN 5, 71
VLFTCRT 14, 71
VLFX8GEN 6
VLLS10GEN 5

W

WOLFBRSET 10

УКАЗАТЕЛИ

Argon 4 7, 53
Argon Plus 56
Cardioblate 72
Cleancoat 39
Cool-Tip 8, 65
Emprint 8
Force Triverse 27
LEEP 34
LigaSure 19-22
LLETZ 33
OPTI⁴ 40
POINT 32
RapidVac 7, 61
Sonicision 23-24
Стартовый пакет для резектоскопов 10

А

Адаптер для REM-пластин пациента с кабелем 46
Адаптер для S-кабеля и REM-разветвитель 46
Адаптер для аргонового держателя электродов 56
Адаптер монополярный 46
Антенна чрескожная Emprint 69
Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac 7, 61
Аппарат электрохирургический высокой мощности 6

В

Возвратные электроды пациента для радиочастотной абляции 68
Возвратный REM-электрод 42-43, 71

Г

Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint 8, 69
Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E 8, 65
Генератор электролигирующий Valleylab LS10 5

Д

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией 28
Держатель электродов 27-28, 40, 56
Держатель электродов аргоновый Argon Plus 56
Диссектор LigaSure точный 21
Диссектор Sonicision 23
Дистанционный температурный зонд 68, 70
Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке 62

З

Зажим LigaSure 22
Зарядное устройство для аккумуляторов Sonicision 24
Зонд аргоновый эндоскопческий 56

И

Инструмент LigaSure Atlas 22
Инструмент LigaSure с изогнутыми браншами 21
Инструмент LigaSure с нанопокрытием 20-21
Инструмент лапароскопический LigaSure Atlas 22

К

Кабель биполярный 49-50
Кабель для биполярной резекции 11, 49
Кабель многоразовый системы Emprint 69
Кабель соединительный для пластин пациента 44
Кабель соединительный монополярный 45
Кабель соединительный с электрохирургическим аппаратом 53
Коагулятор плазменный 7, 53
Комплект крепления баллонов к универсальной подставке-держателю 14, 54
Комплект крепления кабелей к универсальной подставке-держателю 15
Коннектор для баллона 53

Л

Лапароскопический инструмент Ligasure 19

М

Многоразовая аккумуляторная батарея Sonicision 23
Многоразовый генератор Sonicision 24

Н

Наконечник дымоотвода 62
Набор активации биполярной резекции 10
Набор активации дистанционного управления 10
Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции 65-68
Направляющая для установки аккумулятора 23
Насос для системы микроволновой абляции Emprint 69
Ножной переключатель 13, 68, 70

О

Очиститель электродов 37

П

Педаль биполярная 12, 13
Педаль для биполярной резекции 11, 12

УКАЗАТЕЛИ

Педаль для плазменного коагулятора 13, 53-54
Педаль к аппарату для удаления дыма 13, 61
Педаль лигирующая биполярная 12, 71
Педаль монополярная 12
Педаль управления монополярными режимами 13
Передвижная стойка (тележка) для абляции 15, 70
Пинцет биполярный 47-48
Пластина пациента 42-43
Пластина пациента из нержавеющей стали многоразовая 43
Платформа энергетическая Valleylab 5,6, 71
Подставка-держатель для генераторов универсальная 14, 54
Полка верхняя к универсальной подставке-держателю 14
Полка подвесная к универсальной подставке-держателю 14
Принадлежности к генератору системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E 65

Р

Ручка аргоновая многоразовая педального управления 55
Ручка многофункциональная аргоновая 54

С

Сенсор обратной связи для дымоэвакуатора 61
Соединительный кабель для дымоэвакуатора 61
Стерилизационный лоток Sonicision 24

Т

Тележка для генераторов Valleylab 14, 71
Транспортный модуль 15, 54
Трубка дымоотводная 61-62

У

Удлинитель электрода 36
Удлинитель электрода лапароскопический 36
Устройство (держатель электродов) лапароскопическое OPTI4 40
Устройство для хирургической абляции Cardioblate 72-73

Ф

Фильтр для дымоэвакуатора 61

Ш

Шланг соединительный высокого давления 53

Э

Электрод LEEP гинекологический 34
Электрод LigaSure к многоразовому зажиму 22
Электрод LLETZ гинекологический 33-34
Электрод аргоновый 55-57
Электрод артроскопический 36
Электрод из нержавеющей стали 35-36
Электрод лапароскопический 38-39
Электрод лапароскопический OPTI4 40-41
Электрод лапароскопический с покрытием Cleancoat 39
Электрод монополярный многоразовый 37
Электрод с Edge-покрытием 30-31
Электрод-игла POINT микрохирургический вольфрамовый 32
Электрохирургическая ручка 27
Электрохирургическое устройство Force Triverse 27

Я

Ящик выдвижной к универсальной подставке-держателю 14

ВЫБОР.
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
НАШИ ПРОДУКТЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

ЗНАЧИМОСТЬ.
ДЛЯ НАС ВАЖНЫ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ.

Вся информация данного каталога предназначена для медицинских специалистов.

ВАЖНО: Полная инструкция с предупреждениями и противопоказаниями находятся внутри упаковки.

© 2021 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Medtronic. Бренды, обозначенные * являются торговыми марками сторонних производителей. Все остальные бренды являются собственностью компании Medtronic.

Medtronic

www.medtronic.ru
ООО "Медтроник"
123112, Россия, Москва,
Пресненская наб., д. 10, эт. 9,
помещ. III, ком. 41
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru