

VICTOR MEDICAL

Каталог
продукции

VICTOR MEDICAL®

«ВИКТОР МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО., ЛТД.»
(VICTOR MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD)



«ВИКТОР МЕДИКАЛ» КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Краткая информация о компании

«Виктор Медикал Инструментс Ко., Лтд.» - специализированная компания, которая занимается разработкой, изготовлением и реализацией хирургических сшивающих аппаратов автоматических и сопутствующих изделий для малоинвазивной хирургии. Предоставляя хирургам комплексные хирургические решения и предлагая своим клиентам высокотехнологичные хирургические изделия, а также превосходное обслуживание, компания «Виктор Медикал» всегда следует принципу «профессионализм, сосредоточенность и внимание».

При строгом соблюдении операционных требований системы качества по стандартам ISO13485, GMP и ANVISA (Бразилия), продукция компании «Виктор Медикал» была последовательно сертифицирована Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Китая, Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, Европейским Союзом, Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Кореи, Центральным управлением по нормативному регулированию лекарственных средств Индии, Государственным управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии, регуляторными органами Ирана Росздравнадзором Российской Федерации аналогичными органами других стран. На сегодняшний день наша продукция представлена на рынках 16 стран мира и в сотнях медицинских учреждений Китая. В компании сформирована сильная команда по научным исследованиям и разработкам. В результате нами получено 35 китайских патентов, в числе которых 14 патентов на изобретения и 9 патентов, находящихся на стадии оценивания. Компания «Виктор Медикал» получила ряд наград: как высокотехнологичное предприятие в провинции Цзянсу, как малое и среднее технологическое предприятие в провинции Цзянсу, как закрытое технологическое предприятие в провинции Цзянсу, как научно-исследовательский центр инженерных технологий в городе Чанчжоу. Компании также присуждены гранты Национальных изобретательских фондов, награды в номинации «Признанный товарный знак провинции Цзянсу» и «Технологическое творчество».

Поддерживая принципы стремления к совершенству и непрерывности разработок, компания «Виктор Медикал» стремится стать лидером в области хирургических изделий в Китае.

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ «ВИКТОР МЕДИКАЛ»

2021

- Получение Регистрационного Удостоверения государственного образца на территории Российской Федерации

2019

- Ведение проекта и разработка национального отраслевого стандарта для эндоскопического линейного режущего аппарата и сменной кассеты
- Признание в качестве промышленного центра проектирования и исследований в городе Чанчжоу.
- Создание экспериментальной базы для постдокторских инноваций в городе Чанчжоу.

2018

- Основание рабочей станции для аспирантов в сотрудничестве с Юго-восточным университетом.
- Изучение нового способа сотрудничества в области промышленности и научных исследований, а также стимулирование передачи патента в сотрудничестве с клиническими специалистами
- Получение разрешения на регистрацию на рынках Индии, Саудовской Аравии и Ирана.

2017

- Слияние и реорганизация с компанией «Канопус», успешное размещение акций на China New Third Board Market под торговым номером 834478.
- Получение 2 национальных патентов. ● Годовой объем продаж превысил 20 млн. долларов США

2016

- Выпуск в продажу сшивающих аппаратов 3-его поколения для открытых хирургических операций
- Получение регистрации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США ● Получение 6 национальных патентов.

2015

- Получение гранта национального инновационного фонда на эндоскопический линейный режущий аппарат нового поколения
- Признание в качестве Научно-исследовательского центра инженерных технологий в городе Чанчжоу.
- Получение 3 национальных патентов

2014

- Выпуск на рынок эндоскопического линейного режущего аппарата нового поколения
- Получение регистрации бразильского агентства ANVISA и Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Кореи в результате инспекции по стандартам GMP
- Получение 3 национальных патентов

2013

- Признание в качестве малого и среднего технологического предприятия в провинции Цзянгу
- Получение гранта национального инновационного фонда
- Получение 1 национального патента

2012

- Признание в качестве высокотехнологического предприятия в провинции Цзянгу
- Проведение исследований и разработка эндоскопического линейного режущего аппарата 1-го поколения
- Получение 2 национальных патентов

2011

- Признание в качестве научно-технологического предприятия в провинции Цзянсу
- Получение 9 национальных патентов

2010

- Выпуск в продажу сшивающих аппаратов 1-го поколения для открытых хирургических операций
- Получение 6 национальных патентов

2009

- Основание компании «Виктор Медикал»
- Прохождение сертификации CE и ISO 13485

Эндоскопический сшивающе-режущий аппарат






Усиленная однокомпонентная I-образная конструкция

Обеспечение непрерывного формирования скоб.
Обеспечение эффективного разрезания и длины анастомоза



Высота скобы до 5,0 мм

Высота скобы у кассет с зелёным индикатором достигает 5,0 мм
Это позволяет прошивать утолщённую ткань без рисков несостоятельности шва



Ступенчатое закрытие внешнего и внутреннего рядов скоб

Способность адаптироваться к разно утолщённой плоскости шва. Обеспечение отличного гемостатического эффекта при оптимальном кровообращении



Экстратонкая цельная направляющая бранша

Обуславливает стабильность работы аппарата и оптимального позиционирования скоб
Упрощает позиционирование изделия

VICTOR MEDICAL®





Улучшенная система контроля компрессии

Непрерывный контроль зажимной силы. Снижение риска повреждения тканей при повторном закрытии

Эффективный контроль просвета рабочей части изделия

Обеспечивает надёжность формирования скобы В-образной формы



6 позиций горизонтальной ангуляции

Возможность горизонтального поворота рабочей части изделия на 15°, 30° и 45° в обе стороны.

6 уровней ангуляции позволяют значительно проще позиционировать сшивающий аппарат в зоне анастомоза



Эргономичная рукоятка

Лёгкое и удобное открытие и закрытие браншей одной рукой



Удобная кнопка отсоединения кассеты

Удобство перезарядки изделия

Снижение риска контаминации

Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения

Ротируемая кассета

Изображение	Код наименования	Длина шва	Высота скобы	Высота закрытой скобы	Цвет	Упаковка
	PECFR30Y	30 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECFR30W	30 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECFR30B	30 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECFR45Y	45 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECFR45W	45 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECFR45B	45 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECFR45G	45 мм	4,0 мм/4,5 мм/5,0 мм	2,25-3,00 мм	Зелёный	В коробке 6 шт.
	PECFR60Y	60 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECFR60W	60 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECFR60B	60 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECFR60A	60 мм	4,2 мм/4,2 мм/4,2 мм	1,75-2,50 мм	Золотистый	В коробке 6 шт.
	PECFR60G	60 мм	4,0 мм/4,5 мм/5,0 мм	2,25-3,00 мм	Зелёный	В коробке 6 шт.

Прямая кассета

Изображение	Код наименования	Длина шва	Высота скобы	Высота закрытой скобы	Цвет	Упаковка
	PECR30Y	30 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECR30W	30 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECR30B	30 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECR45Y	45 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECR45W	45 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECR45B	45 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECR45G	45 мм	4,0 мм/4,5 мм/5,0 мм	2,25-3,00 мм	Зелёный	В коробке 6 шт.
	PECR60Y	60 мм	2,3 мм/2,3 мм/2,3 мм	0,70-1,20 мм	Серый	В коробке 6 шт.
	PECR60W	60 мм	2,0 мм/2,5 мм/3,0 мм	0,88-1,50 мм	Белый	В коробке 6 шт.
	PECR60B	60 мм	3,0 мм/3,5 мм/4,0 мм	1,50-2,25 мм	Синий	В коробке 6 шт.
	PECR60A	60 мм	4,2 мм/4,2 мм/4,2 мм	1,75-2,50 мм	Золотистый	В коробке 6 шт.
	PECR60G	60 мм	4,0 мм/4,5 мм/5,0 мм	2,25-3,00 мм	Зелёный	В коробке 6 шт.

VICTOR MEDICAL®

Таблица характеристик эндоскопического линейного режущего аппарата однократного применения



Код наименования	Описание	Длина штифта	Упаковка
PSECBS	Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения с коротким штифтом	70 мм	В коробке 1 шт.



Код наименования	Описание	Длина штифта	Упаковка
PSECB	Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения со стандартным штифтом	160 мм	В коробке 1 шт.



Код наименования	Описание	Длина штифта	Упаковка
PSECBL	Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения с удлиненным штифтом	260 мм	В коробке 1 шт.

Решение для бариатрических операций



Сменная кассета зеленая, предназначенная для сверхутолщенной ткани привратника



Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения, удлиненный



Троакар без лезвия, однократного применения, удлиненный

Решение для торакальных операций



Сменная кассета зеленая, предназначенная для сверхутолщенной и жесткой ткани легкого




Эндоскопический линейный режущий аппарат однократного применения, короткий



Сменная кассета серая, обеспечивающая превосходный гемостатический эффект

Циркулярный сшивающий аппарат однократного применения





Однокомпонентная упорная головка обеспечивает прочную поддержку

Гарантия формирования B-образного контура



Упорная головка сверхтонкая, 5,8 мм

Легкость наложения кисетного шва



Плавное закрытие

Защита тканей при удалении сшивающего аппарата, равномерное давление на ткань при закрытии



Циркулярный нож с одной режущей кромкой

Обеспечение ровного среза



Индикаторное окно со шкалой компрессии ткани

Для обеспечения качественного шва необходимо остановить индикатор в зелёной зоне



Запатентованная конструкция зажимного паза


Обеспечение улучшенного соединения и плавного размещения, уменьшает повреждающее воздействие при вхождении в ткани.

VICTOR MEDICAL®

Таблица характеристик циркулярного сшивающего аппарата однократного применения

Изображение	Код наименования	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Кол-во скоб	Высота скобы	Высота закрытой скобы
	SCS21	21 мм	13 мм	18	4,5 мм	1,9 мм
	SCS23	23 мм	15 мм	20	4,5 мм	1,9 мм
	SCS25	25 мм	17 мм	22	4,8 мм	2,0 мм
	SCS27	27 мм	19 мм	24	4,8 мм	2,0 мм
	SCS29	29 мм	21 мм	26	4,8 мм	2,0 мм
	SCS31	31 мм	23 мм	28	5,0 мм	2,2 мм
	SCS33	33 мм	25 мм	32	5,2 мм	2,2 мм

Линейный сшивающе-режущий аппарат однократного применения





Автозащита ножа

Предотвращает холостое срабатывание с пустой кассетой и защищает хирургов и медсестер при операции



Защищённая кассета

Прибор не активируется в случае ненадлежащего закрытия




Регулируемая двунаправленная ручка для легкости управления выстреливанием

Применимо для различных операционных сценариев



Укрепленный корпус прибора

Обеспечение качественного формирования скоб после многочисленных выстреливаний

Изображение	Код наименования	Длина шва	Кол-во скоб	Высота скобы	Высота закрытой скобы
	SLC60B	63 мм	64	3,8 мм	1,5 мм
	SLC80B	83 мм	84	3,8 мм	1,5 мм
	SLC100B	103 мм	104	3,8 мм	1,5 мм
	SLC60G	63 мм	64	4,8 мм	2,0 мм
	SLC80G	83 мм	84	4,8 мм	2,0 мм
	SLC100G	103 мм	104	4,8 мм	2,0 мм
	LCR60B	63 мм	64	3,8 мм	1,5 мм
	LCR80B	83 мм	84	3,8 мм	1,5 мм
	LCR100B	103 мм	104	3,8 мм	1,5 мм
	LCR60G	63 мм	64	4,8 мм	2,0 мм
	LCR80G	83 мм	84	4,8 мм	2,0 мм
	LCR100G	103 мм	104	4,8 мм	2,0 мм

Линейный сшивающий аппарат однократного применения





Запатентованная конструкция с 3 рядами скоб

Отличный гемостатический эффект, улучшенное кровоснабжение



Конструкция с направляющим штифтом

Точная фиксация, обеспечение качественного формирования скоб



Сегментарное выстреливание

Более безопасное закрытие при нажатии второй рукоятки

Код наименования	Длина шва	Линия скоб	Кол-во скоб	Высота скобы	Высота закрытой скобы	Цвет	Цвет
PSLS30B2/G2	30 мм	2	13	3,8/4,5 мм	1,5/2,0 мм	Синий/Зелёный	
PSLS45B2/G2	45 мм	2	17	3,8/4,5 мм	1,5/2,0 мм	Синий/Зелёный	
PSLS60B2/G2	60 мм	2	23	3,8/4,5 мм	1,5/2,0 мм	Синий/Зелёный	
PSLS30W3/B3/G3	30 мм	3	20	2,5/3,8/4,5 мм	1,0/1,5/2,0 мм	Белый/Синий/Зелёный	
PSLS45B3/G3	45 мм	3	26	3,8/4,5 мм	1,5/2,0 мм	Синий/Зелёный	
PSLS60B3/G3	60 мм	3	35	3,8/4,5 мм	1,5/2,0 мм	Синий/Зелёный	