


ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Качество и надежность

SMI AG • Стейнерберг 8 • 4780 - Санкт Вит / **БЕЛЬГИЯ**
Тел.: +32 80/227 292 • Факс: +32 80/226 918
www.sutures.be • info@sutures.be

www.sutures.be

SMI: шовный хирургический материал высочайшего качества

Компания **SMI AG**, первый производитель хирургического шовного материала в Бельгии, была образована в 1987 году. С тех пор компания не останавливалась в своем росте, и на сегодняшний день ее продукция известна во всем мире.

Компания расположена в городе Санкт Вит на востоке Бельгии, неподалеку от пересечения границ Бельгии, Германии и Люксембурга.

☑ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

SMI всегда внедряла международные стандарты качества, такие как EN ISO 13485 и нормы GMP. Все виды сырья и готовая продукция находятся под строгим контролем качества высококвалифицированной команды. Компания **SMI** сфокусированна на удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивая высокое качество продукции и отличный сервис, главная задача которого, надежность и производственные преимущества.

☑ ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

SMI экспортирует продукцию в более чем 120 разных стран по всему миру. Для этой работы компания **SMI** получила «Королевскую экспортную награду 2000» от Министерства внешней торговли Бельгии.

☑ КАТАЛОГ

Этот каталог содержит информацию о полном ассортименте шовных материалов **SMI** с описанием всех стандартных позиций, имеющихся на постоянном складе. Специальные размеры хируррргических нитей могут поставляться по желанию заказчика. Мы постоянно стремимся расширить ассортимент нашей продукции, основываясь на тенденциях рынка и потребностях клиентов.

SMI предлагает все размеры от USP 12/0 до USP 6, что позволяет хирургам работать во всех хирургических специализациях, включая кардиологию, микрохирургию и офтальмологию.

Многие годы продукты SMI признаны ведущими хирургами по всему миру.



Copyright © 2021 SMI AG. All rights reserved

СЕРТИФИКАТЫ

www.sutures.be

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

OFFICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEUR

Nous,
Président
et Membres du Jury
du Concours

avons décerné à

Smi ag

le prix

ROYAL EXPORT AWARD 2000

Les Membres du Jury

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2000

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
Secrétaire d'Etat adjoint au
Ministre des Affaires étrangères

Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATIONAL EVALUATION CENTER OF QUALITY & TECHNOLOGY IN HEALTH S.A.

EC CERTIFICATE

FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

We hereby certify that the under mentioned manufacturer has established and maintains a full quality assurance system according to the requirements of Directive 93/42/EEC, Annex II (with the exemption of section 4) and its transposition in Greek legislation, for the design, manufacture and final inspection of the products mentioned in this certificate.
The certificate is subject to terms and conditions overleaf
Any significant changes in design or manufacture may render this certificate invalid.

Certificate Number: 301011861AD

This certificate is issued to replace certificate nr 301011861TN due to the addition of new products.

Manufacturer: **SMI AG**

Facility: **STEINERBERG 8, 4780 ST. VITH., BELGIUM.**

Products:
1. STERILE NON ABSORBABLE SURGICAL SUTURES.
2. STERILE ABSORBABLE SURGICAL SUTURES.
3. STERILE SURGICAL BLADES.
4. STERILE DISPOSABLE SKIN STAPLER.
5. STERILE DISPOSABLE SKIN STAPLE REMOVER.
6. STERILE SKIN MARKER.
7. STERILE SURGICAL POLYPROPYLENE MESHES.

Brand names: ***As in annex***

Devices Classification: **1. IIb, 2. III, 3. IIa, 4. IIa, 5. Is, 6. Is, 7. IIb.**

First issue date: **01/03/2021**

Current issue date: **25/05/2021**

Valid until: **24/05/2024**

Audit report: **200011861**

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΟΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με αριθμό αναγνώρισης 0653.
National Evaluation Center of Quality & Technology in Health S.A. (EKAPTY) is a Notified body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices, with identification number 0653.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATIONAL EVALUATION CENTER OF QUALITY & TECHNOLOGY IN HEALTH S.A.

CERTIFICATE

EN ISO 13485:2016

We hereby certify that the under mentioned organization has established and maintains for the listed activities a quality management system that complies with the requirements of the standard.
Validity of the certificate is based upon the successful completion of surveillance audits.

Certificate Number: 302011861M

This certificate is issued to replace certificate nr 302011861 due to the expansion of activity.

Organization: **SMI AG**

Address: **STEINERBERG 8, 4780 ST. VITH., BELGIUM.**

Activities: **MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF STERILE MEDICAL DEVICES INCLUDING ABSORBABLE AND NON ABSORBABLE SURGICAL SUTURES, SURGICAL MESHES, SURGICAL BLADES, SKIN MARKER, DISPOSABLE SKIN STAPLER AND SKIN STAPLE REMOVER.**

First issue date: **01/03/2021**

Current issue date: **09/06/2021**

Valid until: **01/03/2024**

Audit report: **200011861**

ΠΙΚΡΟΥ - ΜΟΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
PIKROU - MORAITAKI ELEFTHERIA, President & Managing Director

НОМЕР ЗАКАЗА

www.sutures.be

1 20 01 15 2 P

Шовный материал

1 КЕТГУТ Плоский
2 КЕТГУТ Хромированный
4 СУПРАМИД
5 ПОЛИПРОПИЛЕН
7 ПОЛИЭСТЕР
8 ШЕЛК
9 ДАКЛОН Нейлон
10 СТАЛЬ Монофиламент
11 СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
13 СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
14 СУРГИКРИЛ® Рапид Полигликолиевая кислота
15 СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин
16 СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон

Размеры нити

Метрическая система EP

Тип иглы

03	5/8 окружности • округлый корпус • конический наконечник	FR
01	1/2 окружности • округлый корпус • конический наконечник	HR
09	1/2 окружности • округлый корпус • конический наконечник • петля	HR
02	3/8 окружности • округлый корпус • конический наконечник	DR
35	3/8 окружности • округлый корпус микро игла • конический наконечник	MDR
07	1/4 окружности • округлый корпус • конический наконечник	VR
20	прямая • округлый корпус • конический наконечник	GR
30	J-образная игла • округлый корпус • конический наконечник	JR
05	1/2 окружности • округлый корпус • режущий конический наконечник	HRT
04	3/8 окружности • округлый корпус • режущий конический наконечник	DRT
31	J-образная игла • округлый корпус • режущий конический наконечник	JRT
26	3/8 окружности • проникающий наконечник • коронарный	CC
14	1/2 окружности • наружная режущая кромка	HS
15	3/8 окружности • наружная режущая кромка	DS
21	прямая • наружная режущая кромка	GS
16	1/2 окружности • внутренняя режущая кромка	NH
17	3/8 окружности • внутренняя режущая кромка	NS
22	1/2 окружности • с двумя режущими сторонами	HSP
23	3/8 окружности • с двумя режущими сторонами	DSP
24	1/4 окружности • с двумя режущими сторонами	VSP
25	прямая • с двумя режущими сторонами	GSP
18	1/2 окружности • округлый корпус • тупоконечная	HRB
19	3/8 окружности • округлый корпус • тупоконечная	DRB
00	без иглы	

длина иглы


мм


с двумя иглами

U	без шовного материала
P	Игла Easy Pass (Изи пасс)
VB	чёрная игла

ИГЛЫ


Хирургические иглы **SMI** изготавливаются из высококачественных марок нержавеющей стали для отличной производительности, сочетая высокую пластичность и сильный изгиб. **Прочное силиконовое покрытие обеспечивает плавное проникновение и снижение травмы тканей. Форма корпуса иглы сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность в держателе иглы.**






КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Постепенный переход конического наконечника в округлый корпус иглы.




С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ СТОРОНАМИ

Игла с режущими кромками с двух сторон.




РЕЖУЩИЙ КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Уравновешенный переход режуще-колющего наконечника в окрглый корпус иглы.




ПРОНИКАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК - КОРОНАРНЫЙ

Мельчайший кончик, перетекающий в округлый корпус иглы, для наилучшего проникновения в ткани, для кадриососудистой хирургии.




НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внешнем выпуклом изгибе.




НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внутренней вогнутой стороне.



ИГЛА EASY PASS (ИЗИ ПАСС)

Высокоточный наконечник с дополнительной заточкой.




ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА

Цилиндрическая игла с закругленной точкой. Для мягких тканей, таких как печень и почки. Снижение риска травм иглой.

ИГЛА EASY PASS

- ☑ *Острый и прочный*
- ☑ *Легко проникающий*
- ☑ *Каждый прокол иглой ощущается как первый*


Иглы Easy Pass (Изи Пасс) Сочетает в себе 3 передовые технологии для достижения высочайшей точности иглы:



ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Точность наконечника с дополнительной заточкой	Превосходное проникновение для снижения травматизма пациента и поддержания целостности интимных тканей Оптимальное и управляемое проникновение Длительное сохранение остроты в течении множественных проколов
☑ Новое поколение нержавеющей стали	Значительное сохранение остроты прокол за проколом Лучшая устойчивость к изгибу и разрыву Оптимальное сочетание прочности и пластичности
☑ Усовершенствованная технология покрытия игл Силиконовое покрытие покрывает всю хирургическую игл	Чрезвычайно гладкая поверхность Лучшее проникновение, контроль и прохождение иглы Поддерживает остроту иглы от начала до конца опреации, в течении нескольких проколов

ПОКАЗАНИЯ Косметическая и пластическая хирургия


Эффективность проникновения улучшилась на 40% - 50% по сравнению со стандартными режущими иглами.




ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

www.sutures.be

РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE




SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL® RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL® MONOFAST
POLYGLECAPRONE 25



SURGICRYL® MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON NYLON
BLUE




DACLON NYLON
BLACK




SILK BRAIDED
BLACK



SILK VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

ПРОДУКЦИЯ SMI


www.sutures.be

Материал в упаковке из фольги

рассасывающийся

- **СУРГИКРИЛ®** 910 Полиглактин
- **СУРГИКРИЛ®** ПГА Полигликолиевая кислота
- **СУРГИКРИЛ®** Рапид Полигликолиевая кислота
- **СУРГИКРИЛ®** Монофаст Полиглекапрон
- **СУРГИКРИЛ®** Монофиламент Полидиоксанон
- **КЕТГУТ** Плоский
- **КЕТГУТ** Хромированный

Потеря прочности на растяжение с течением времени:



нерассасывающийся

- **ПОЛИПРОПИЛЕН**
- **ДАКЛОН** Нейлон
- **СУПРАМИД** Полиамид
- **ШЕЛК** Плетеный
- **ПОЛИЭСТЕР**
- **СТАЛЬ** Монофиламент

Микрохирургия

рассасывающийся

- **СУРГИКРИЛ®** 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- **ДАКЛОН** Нейлон
- **ПОЛИПРОПИЛЕН**

Офтальмологическая хирургия

рассасывающийся

- **СУРГИКРИЛ®** ПГА Полигликолиевая кислота
- **СУРГИКРИЛ®** 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- **ШЕЛК** Естественный
- **ШЕЛК** Плетеный
- **ДАКЛОН** Нейлон
- **ПОЛИЭСТЕР**
- **ПОЛИПРОПИЛЕН**

Сопутствующие товары

Кожный степлер и удалитель скоб
Игла для биопсии
Держатель для хирургических нитей
Полипропиленовые хирургические сетки
Хирургические лезвия и ручки для скальпеля
Набор для эпизиотомии
Гинекологический набор
Коленный набор
Пиломат - измельчитель таблеток
Иглы хирургические
Маркер для кожи
Костный воск
SMI Spon - рассасывающиеся гемостатические желатиновые губки

Упаковка в кассете

рассасывающийся


- **СУРГИКРИЛ®** ПГА Полигликолиевая кислота
- **СУРГИКРИЛ®** ПГА Plus Полигликолиевая кислота
- **СУРГИКРИЛ®** Монофиламент Полидиоксанон
- **СУРГИКРИЛ®** Монофаст Полиглекапрон
- **КЕТГУТ** Плоский
- **КЕТГУТ** Хромированный

нерассасывающийся


- **ШЕЛК** Плетеный черный
- **СУПРАМИД** Полиамид белый
- **СУПРАМИД** Полиамид черный
- **LINAFIL** Натуральный
- **VITAFIL** Полиэстер белый
- **DERMAFIL** Полиэстер зеленый
- **ДАКЛОН** Нейлон
- **СТАЛЬ** Монофиламент

Более точную техническую информацию см. на упаковке.
См. Полный список продуктов на сайте www.sutures.be.

SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида
Покрытие	Поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%)
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 56 до 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество и надежность

www.sutures.be

SURGICRYL® 910 POLYGLACTINE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

☑ Высокая прочность на растяжение	Отличная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Рассасывается за счет гидролиза	Предсказуемая динамика рассасывания
☑ Плетеная структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Полифиламент с покрытием	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Пластическая хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Ортопедия
- Урология


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	150 cm	*violet*	15150015
	2	3/0	150 cm	*violet*	15200015
	3	2/0	150 cm	*violet*	15300015
	3.5	0	150 cm	*violet*	15350015
	4	1	150 cm	*violet*	15400015
	5	2	150 cm	*violet*	15500015
	3	2/0	3 x 45 cm	*violet*	15300045-3
	3.5	0	3 x 45 cm	*violet*	15350045-3
	1.5	4/0	6 x 45 cm	*violet*	15150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	*violet*	15200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	*violet*	15300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	*violet*	15350045-6
	1.5	4/0	12 x 45 cm	*violet*	15150045
	2	3/0	12 x 45 cm	*violet*	15200045
	3	2/0	12 x 45 cm	*violet*	15300045
	3.5	0	12 x 45 cm	*violet*	15350045
	4	1	12 x 45 cm	*violet*	15400045
	5	2	12 x 45 cm	*violet*	15500045
	2	3/0	2 x 70 cm	*violet*	15200070-2
	3	2/0	2 x 70 cm	*violet*	15300070-2
	3.5	0	2 x 70 cm	*violet*	15350070-2
	4	1	2 x 70 cm	*violet*	15400070-2
	5	2	2 x 70 cm	*violet*	15500070-2
	4	1	7 x 75 cm	*violet*	15400075

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack	2	3/0	250 cm	*violet*	15200025
	3	2/0	250 cm	*violet*	15300025
	3.5	0	250 cm	*violet*	15350025
	4	1	250 cm	*violet*	15400025
	5	2	250 cm	*violet*	15500025



Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	*violet*	15070113
		1	5/0	75 cm	*violet*	15100113
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	*violet*	15070117
		1	5/0	75 cm	*violet*	15100117
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15150117
		2	3/0	75 cm	*violet*	15200117
		3	2/0	75 cm	*violet*	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	*violet*	15150122
		2	3/0	75 cm	*violet*	15200122
		3	2/0	75 cm	*violet*	15300122
		4	1	75 cm	*violet*	15400122
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	*violet*	15100126
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15150126
		2	3/0	75 cm	*violet*	15200126
		3	2/0	75 cm	*violet*	15300126
		3.5	0	75 cm	*violet*	15350126
		4	1	75 cm	*violet*	15400126
		5	2	75 cm	*violet*	15500126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	15200130
		3	2/0	75 cm	*violet*	15300130
		3.5	0	75 cm	*violet*	15350130
		4	1	75 cm	*violet*	15400130
		5	2	90 cm	*violet*	15500130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	15200136
		3	2/0	75 cm	*violet*	15300136
		3	2/0	75 cm	*undyed*	15300136U
		3.5	0	90 cm	*violet*	15350136
		4	1	90 cm	*violet*	15400136
		5	2	90 cm	*violet*	15500136

Round bodied taper point

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
		4	1	90 cm	violet	15400140
		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	violet	15400145
		5	2	90 cm	violet	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	violet	15300148
		3.5	0	90 cm	violet	15350148
		4	1	90 cm	violet	15400148
		5	2	90 cm	violet	15500148
	HR 60 mm 	4	1	75 cm	violet	15400160
		5	2	90 cm	violet	15500160
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	violet	15300165
		3.5	0	90 cm	violet	15350165
	HR 80 mm 	4	1	100 cm	violet	15400180
		5	2	100 cm	violet	15500180

Round bodied taper point double armed

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	violet	15200126-2
		3	2/0	75 cm	violet	15300126-2

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	*violet*	15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	*violet*	15500965

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	15300327
		3.5	0	75 cm	*violet*	15350327

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	*violet*	15040209
		0.5	7/0	45 cm	*violet*	15050209
	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	*violet*	15150217
		2	3/0	75 cm	*violet*	15200217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	*violet*	15400230
	DR 32 mm 	3	2/0	90 cm	*violet*	15300232
		3.5	0	75 cm	*violet*	15350232

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	*violet*	15071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	*violet*	15101417
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15151417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201422
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	*violet*	15501423
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201426
		3	2/0	75 cm	*violet*	15301426
		3.5	0	75 cm	*violet*	15351426
		4	1	75 cm	*violet*	15401426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201430
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	15301436
		3.5	0	90 cm	*violet*	15351436
		4	1	90 cm	*violet*	15401436
		5	2	90 cm	*violet*	15501436
	HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	*violet*	15201440
		3	2/0	90 cm	*violet*	15301440
		3.5	0	90 cm	*violet*	15351440
		4	1	90 cm	*violet*	15401440
		5	2	90 cm	*violet*	15501440
	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	15351448
		4	1	90 cm	*violet*	15401448
		5	2	90 cm	*violet*	15501448

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	*violet*	15071512
		1	5/0	45 cm	*violet*	15101512
		1.5	4/0	45 cm	*violet*	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	*violet*	15071516
		1	5/0	75 cm	*violet*	15101516
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15151516
		2	3/0	45 cm	*violet*	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	*undyed*	15201516UP

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 16 mm black 	0.7	6/0	45 cm	*violet*	15071516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	*violet*	15101519
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15151519
		2	3/0	75 cm	*violet*	15201519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	*undyed*	15151519UP
		2	3/0	50 cm	*undyed*	15201519UP
	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	*violet*	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	15151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	15151524
		2	3/0	75 cm	*violet*	15201524
		3	2/0	75 cm	*violet*	15301524
		3.5	0	75 cm	*violet*	15351524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	*undyed*	15201524UP
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201526
		3	2/0	75 cm	*violet*	15301526
	DS 26 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	*undyed*	15201526UP
		3	2/0	75 cm	*undyed*	15301526UP-75
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201530
		3	2/0	75 cm	*violet*	15301530
		3	2/0	90 cm	*violet*	15301530-90
		3.5	0	75 cm	*violet*	15351530
		3.5	0	90 cm	*violet*	15351530-90
		4	1	90 cm	*violet*	15401530-90
	DS 30 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	*undyed*	15301530UP-75
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	15301536
		3.5	0	75 cm	*violet*	15351536
		4	1	75 cm	*violet*	15401536
	DS 36 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	*violet*	15201536P
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	*violet*	15351540
		4	1	75 cm	*violet*	15401540
	DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	15301545
	DS 80 mm 	7	5	150 cm	*violet*	15701580

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 13 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15150513
	HRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15150517
		2	3/0	75 cm	violet	15200517
	HRT 26 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15150526
		2	3/0	75 cm	violet	15200526
		3	2/0	75 cm	violet	15300526
	HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	violet	15300530
		3.5	0	75 cm	violet	15350530
		4	1	75 cm	violet	15400530
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	violet	15300536
		3.5	0	90 cm	violet	15350536
		4	1	90 cm	violet	15400536
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	violet	15350540
		4	1	90 cm	violet	15400540
		5	2	90 cm	violet	15500540
	HRT 48 mm	8	6	150 cm	violet	15800548

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	violet	15150417
		2	3/0	75 cm	violet	15200417

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 1/2 circle	DRT 13 mm HRT 30 mm	1	5/0	75 cm	violet	15100530-0413

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	15202160
		3	2/0	75 cm	*violet*	15302160

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	15351836
		4	1	90 cm	*violet*	15401836
	HRB 40 mm 	4	1	90 cm	*violet*	15401840
	HRB 45 mm 	5	2	90 cm	*violet*	15501845

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	*violet*	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	*violet*	15501985

SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрытие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 60 до 90 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество и надежность

www.sutures.be

SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

ХАРАКТЕРИСТИКИ

☑ Высокая прочность на растяжение	Отличная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Рассасывается за счет гидролиза	Предсказуемая динамика рассасывания
☑ Плетеная структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Полифиламент с покрытием	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в
- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Пластическая хирургия
- Урология
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	*violet*	11200015
	3	2/0	150 cm	*violet*	11300015
	3.5	0	150 cm	*violet*	11350015
	4	1	150 cm	*violet*	11400015
	5	2	150 cm	*violet*	11500015
	6	3&4	150 cm	*violet*	11600015
	7	5	150 cm	*violet*	11700015
	8	6	150 cm	*violet*	11800015
	1.5	4/0	3 x 50 cm	*violet*	11150050
	2	3/0	3 x 50 cm	*violet*	11200050
	3	2/0	3 x 50 cm	*violet*	11300050
	3.5	0	3 x 50 cm	*violet*	11350050
	4	1	3 x 50 cm	*violet*	11400050
	5	2	3 x 50 cm	*violet*	11500050
	2	3/0	12 x 45 cm	*violet*	11200045
	3	2/0	12 x 45 cm	*violet*	11300045
	3.5	0	12 x 45 cm	*violet*	11350045
	4	1	12 x 45 cm	*violet*	11400045
	5	2	12 x 45 cm	*violet*	11500045
	1.5	4/0	6 x 45 cm	*violet*	11150045-6
	2	3/0	6 x 45 cm	*violet*	11200045-6
	3	2/0	6 x 45 cm	*violet*	11300045-6
	3.5	0	6 x 45 cm	*violet*	11350045-6
	4	1	6 x 45 cm	*violet*	11400045-6
	5	2	6 x 45 cm	*violet*	11500045-6
	3	2/0	10 x 60 cm	*violet*	11300060
	2	3/0	5 x 70 cm	*violet*	11200070
	3	2/0	5 x 70 cm	*violet*	11300070
	3.5	0	5 x 70 cm	*violet*	11350070
	4	1	5 x 70 cm	*violet*	11400070
	5	2	5 x 70 cm	*violet*	11500070

Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	*violet*	11150025
2	3/0	250 cm	*violet*	11200025
3	2/0	250 cm	*violet*	11300025
3.5	0	250 cm	*violet*	11350025
4	1	250 cm	*violet*	11400025
5	2	250 cm	*violet*	11500025
6	3&4	250 cm	*violet*	11600025

Round bodied taper point

1/2 circle



	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	*violet*	11070113
	1	5/0	75 cm	*violet*	11100113
	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11150113
HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	*violet*	11070117
	1	5/0	75 cm	*violet*	11100117
	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11150117
	2	3/0	75 cm	*violet*	11200117
	3	2/0	75 cm	*violet*	11300117
HR 20 mm	3	2/0	75 cm	*violet*	11300120
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11150122
	2	3/0	75 cm	*violet*	11200122
	3	2/0	75 cm	*violet*	11300122
HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11150126
	2	3/0	75 cm	*violet*	11200126
	2	3/0	75 cm	*undyed*	11200126U
	3	2/0	75 cm	*violet*	11300126
	3	2/0	75 cm	*undyed*	11300126U
	3.5	0	75 cm	*violet*	11350126
	4	1	75 cm	*violet*	11400126
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	11200130
	3	2/0	75 cm	*violet*	11300130
	3.5	0	75 cm	*violet*	11350130
	4	1	75 cm	*violet*	11400130
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	11200136
	3	2/0	75 cm	*violet*	11300136
	3.5	0	90 cm	*violet*	11350136
	4	1	90 cm	*violet*	11400136


Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11300140
		3.5	0	90 cm	violet	11350140
		4	1	75 cm	violet	11400140-75
		4	1	90 cm	violet	11400140
		5	2	75 cm	violet	11500140-75
		5	2	90 cm	violet	11500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11300148
		3.5	0	90 cm	violet	11350148
		4	1	90 cm	violet	11400148
		5	2	90 cm	violet	11500148
		6	3&4	90 cm	violet	11600148

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	violet	11150217
		2	3/0	75 cm	violet	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	violet	11400225

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11300327

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
J-needle	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	violet	11303036
		3.5	0	75 cm	violet	11353036
		4	1	75 cm	violet	11403040

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle J-needle	JR 36 mm FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	*violet*	11353036-0327

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 50 mm 	4	1	150 cm	*violet*	11400950

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 26 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	11300526
	HRT 30 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	11300530
		3.5	0	75 cm	*violet*	11350530
		4	1	75 cm	*violet*	11400530
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	*violet*	11300536
		3.5	0	90 cm	*violet*	11350536
		4	1	90 cm	*violet*	11400536
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	11350540
		4	1	90 cm	*violet*	11400540
		5	2	90 cm	*violet*	11500540
	HRT 43 mm 	3.5	0	150 cm	*violet*	11350543-150
	HRT 48 mm 	4	1	90 cm	*violet*	11400548

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
J-needle	JRT 31 mm 	4	1	75 cm	*violet*	11403131

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	*violet*	11071512
		0.7	6/0	45 cm	*undyed*	11071512U
		1	5/0	45 cm	*violet*	11101512
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	11151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*undyed*	11071512UP
		1	5/0	50 cm	*undyed*	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	*undyed*	11151512UP
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	*violet*	11071516
		1	5/0	75 cm	*violet*	11101516
		1	5/0	75 cm	*undyed*	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	11151516
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	11151516U
		2	3/0	75 cm	*violet*	11201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*undyed*	11151516UP
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	*violet*	11101519
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	11151519
		1.5	4/0	90 cm	*violet*	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	11151519U
		2	3/0	75 cm	*violet*	11201519
		2	3/0	90 cm	*violet*	11201519-90
		2	3/0	75 cm	*undyed*	11201519U
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*undyed*	11151519UP
		2	3/0	50 cm	*undyed*	11201519UP
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	11201524
		2	3/0	75 cm	*undyed*	11201524U
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301524
		3	2/0	75 cm	*undyed*	11301524U
		3.5	0	75 cm	*violet*	11351524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	*undyed*	11201524UP
		3	2/0	50 cm	*undyed*	11301524UP

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 30 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11151530
		2	3/0	75 cm	*violet*	11201530
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301530
		3	2/0	75 cm	*undyed*	11301530U
		3.5	0	75 cm	*violet*	11351530
		4	1	75 cm	*violet*	11401530
		5	2	75 cm	*violet*	11501530
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	11301536
		3.5	0	75 cm	*violet*	11351536
		4	1	75 cm	*violet*	11401536
		5	2	75 cm	*violet*	11501536
	DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	11301540
		3.5	0	75 cm	*violet*	11351540
		4	1	75 cm	*violet*	11401540
		5	2	75 cm	*violet*	11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	11201422
		2	3/0	75 cm	*undyed*	11201422U
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301422
		3	2/0	75 cm	*undyed*	11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	11151426
		2	3/0	75 cm	*violet*	11201426
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301426
		3.5	0	75 cm	*violet*	11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	11201430
		3	2/0	75 cm	*violet*	11301430
		5	2	90 cm	*violet*	11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	*violet*	11301436
		3.5	0	90 cm	*violet*	11351436
		4	1	90 cm	*violet*	11401436
		5	2	90 cm	*violet*	11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	*violet*	11301440
		3.5	0	90 cm	*violet*	11351440
		4	1	90 cm	*violet*	11401440
		5	2	90 cm	*violet*	11501440

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	11351448
		4	1	90 cm	*violet*	11401448
		5	2	90 cm	*violet*	11501448
		6	3&4	90 cm	*violet*	11601448

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*violet*	11202160
		2	3/0	75 cm	*undyed*	11202160U
		3	2/0	75 cm	*violet*	11302160
		3	2/0	75 cm	*undyed*	11302160U

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	*violet*	11101716

SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрытие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Беж - неокрашенный / Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно за 42 дня. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество и надежность


www.sutures.be

SURGICRYL® RAPID
POLYGLYCOLIC ACID


ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
☑ Высокая начальная прочность на растяжение	Отличная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Рассасывается за счет гидролиза	Предсказуемая динамика рассасывания, быстрое поглощение массы
☑ Плетеная структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Полифиламент с покрытием	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

	ПОКАЗАНИЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
	Поверхностная мягкая ткань Только для закрытия кожи и слизистой оболочки	Сердечно-сосудистая хирургия Нейрохирургия Наложение лигатур
особенно в	Пластическая хирургия Акушерство (востановление эпизиотомии) Гинекология Урология (обрезание) Офтальмологическая хирургия (Коньюктива) Детская хирургия	Когда требуется поддержка раны более 7 дней. Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	*undyed*	14200015
	3	2/0	150 cm	*undyed*	14300015
	3.5	0	150 cm	*undyed*	14350015
	4	1	150 cm	*undyed*	14400015
	5	2	150 cm	*undyed*	14500015

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	*undyed*	14100113
	HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	*undyed*	14100117
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14150117
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14150122
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14200122
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14300122
	HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	*undyed*	14200126
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14300126
		3.5	0	75 cm	*undyed*	14350126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	*undyed*	14200130
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14300130
		3.5	0	75 cm	*undyed*	14350130
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	*undyed*	14300136
		3.5	0	90 cm	*undyed*	14350136
		4	1	90 cm	*undyed*	14400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	*undyed*	14300140
		3.5	0	90 cm	*undyed*	14350140
		4	1	90 cm	*undyed*	14400140
		5	2	90 cm	*undyed*	14500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	*undyed*	14300148
		3.5	0	90 cm	*undyed*	14350148
		4	1	90 cm	*undyed*	14400148
		5	2	90 cm	*undyed*	14500148

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	*undyed*	14071512
		1	5/0	75 cm	*undyed*	14101512
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*undyed*	14071512P
		1	5/0	50 cm	*undyed*	14101512P
		1.5	4/0	50 cm	*undyed*	14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	*undyed*	14101516
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14151516
		2	3/0	45 cm	*undyed*	14201516
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*undyed*	14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	*undyed*	14101519
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14151519
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14201519
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*undyed*	14151519P
		2	3/0	50 cm	*undyed*	14201519P
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14151519VB
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14201519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	14201524
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14301524
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	*undyed*	14301524P
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	14201526
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14301526
		3.5	0	75 cm	*undyed*	14351526
	DS 30 mm	3.5	0	90 cm	*undyed*	14351530
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	*undyed*	14301536
		3.5	0	75 cm	*undyed*	14351536

Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set		Order number
3/8 circle 1/2 circle	DS 26 mm HRT 40 mm	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	*undyed*	S-1430-1435


Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	*undyed*	14151417
		2	3/0	45 cm	*undyed*	14201417
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	*undyed*	14301436
		3.5	0	75 cm	*undyed*	14351436
	HS 40 mm	3.5	0	90 cm	*undyed*	14351440
		4	1	90 cm	*undyed*	14401440
		5	2	90 cm	*undyed*	14501440

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	14202160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 17 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	14200517
	HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	14200526
		3	2/0	75 cm	*undyed*	14300526
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	*undyed*	14300536
		3.5	0	90 cm	*undyed*	14350536
		4	1	90 cm	*undyed*	14400536
	HRT 40 mm	3	2/0	90 cm	*undyed*	14300540
		3.5	0	90 cm	*undyed*	14350540
		4	1	90 cm	*undyed*	14400540
	HRT 48 mm	3.5	0	90 cm	*undyed*	14350548
		4	1	90 cm	*undyed*	14400548

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	*undyed*	14100416
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14150416
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14200416
	DRT 19 mm	1.5	4/0	75 cm	*undyed*	14150419
		2	3/0	75 cm	*undyed*	14200419

SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLECAPRONE 25



Тип	Монофиламент
Состав	Полиглекапрон-25, кополимер гликолида (75%) и эпсилон-капролактона (25%)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание 90 -110 дней. 75-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество и надежность

www.sutures.be


SURGICRYL® MONOFAST
POLYGLECAPRONE 25

SURGICRYL® MONOFAST POLYGLECAPRONE 25


ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
☑ Высокая прочность на растяжение	Отличная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Рассасывается за счет гидролиза	Предсказуемая динамика рассасывания
☑ Монофиламент однородного диаметра	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий) Отличная прочность узла
☑ Пластичность и мягкость	Хорошие манипуляционные свойства Простой и надежный узел
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Поверхностные мягкие ткани и / или лигирование	*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*	Сердечно-сосудистая хирургия Нейрохирургия Офтальмологическая хирургия
особенно в	Общая хирургия Кожные швы Пластическая хирургия Желудочно-кишечная хирургия Гинекология Урология		Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени. Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	*violet*	16300015
	3.5	0	150 cm	*violet*	16350015
	4	1	150 cm	*violet*	16400015
	5	2	120 cm	*violet*	16500012
	5	2	150 cm	*violet*	16500015

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack 	5	2	250 cm	*violet*	16500025

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	*violet*	16070113
		1	5/0	45 cm	*violet*	16100113
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	16150113
	HR 17 mm 	1	5/0	45 cm	*violet*	16100117
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	16150117
		2	3/0	75 cm	*violet*	16200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	16150122
		2	3/0	75 cm	*violet*	16200122
		3	2/0	75 cm	*violet*	16300122
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	16150126
		2	3/0	75 cm	*violet*	16200126
		3	2/0	75 cm	*violet*	16300126
		3.5	0	75 cm	*violet*	16350126
		4	1	75 cm	*violet*	16400126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	16200130
		3	2/0	75 cm	*violet*	16300130
		3.5	0	75 cm	*violet*	16350130
		4	1	75 cm	*violet*	16400130
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	16300136
		3.5	0	90 cm	*violet*	16350136
		4	1	90 cm	*violet*	16400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	16300140
		3.5	0	90 cm	*violet*	16350140
		4	1	90 cm	*violet*	16400140

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	16350148
		4	1	90 cm	*violet*	16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	*violet*	16300165

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	*undyed*	16071512
		0.7	6/0	75 cm	*undyed*	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	*violet*	16071512V
		1	5/0	45 cm	*undyed*	16101512
		1	5/0	45 cm	*violet*	16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	*undyed*	16071512P
		1	5/0	50 cm	*undyed*	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	*undyed*	16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	*undyed*	16101516
		1	5/0	75 cm	*violet*	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	16151516
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	16151516V
		2	3/0	75 cm	*undyed*	16201516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	*undyed*	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	*undyed*	16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	*violet*	16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	*undyed*	16101519
		1	5/0	75 cm	*violet*	16101519V
		1.5	4/0	75 cm	*undyed*	16151519
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	16151519V
		2	3/0	75 cm	*undyed*	16201519
		2	3/0	75 cm	*violet*	16201519V
		3	2/0	75 cm	*undyed*	16301519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	*undyed*	16151519P
		2	3/0	50 cm	*undyed*	16201519P

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*violet*	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	16151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	16201524
		3	2/0	75 cm	*undyed*	16301524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	*undyed*	16201524P-75
	DS 26 mm	1.5	4/0	75 cm	*undyed*	16151526
		2	3/0	75 cm	*undyed*	16201526
		2	3/0	75 cm	*violet*	16201526V
		3	2/0	75 cm	*undyed*	16301526
		3	2/0	75 cm	*violet*	16301526V
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	*undyed*	16301530
		3.5	0	75 cm	*violet*	16351530V
	DS 40 mm	3.5	0	75 cm	*undyed*	16351540
		4	1	90 cm	*undyed*	16401540


Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 30 mm	4	1	240 cm	*violet*	16401430V-240
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	*undyed*	16301436
		3	2/0	75 cm	*undyed*	16301436V
		3.5	0	75 cm	*undyed*	16351436
	HS 40 mm	4	1	90 cm	*undyed*	16401440

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*undyed*	16202160
		3	2/0	75 cm	*undyed*	16302160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	*violet*	16100416

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	16351840
	HRB 48 mm 	4	1	90 cm	*violet*	16401848

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE



Тип	Монофиламент
Состав	Полидиоксанон Полимер полиэстера поли (п-диоксанон)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно от 180 до 210 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 28-42 дня после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество и надежность

www.sutures.be

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
☑ Высокая прочность на растяжение, сохраняющаяся в течение продолжительного времени	Отличные характеристики прочности на растяжение для поддержки обширных ран
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Рассасывается за счет гидролиза	Предсказуемая динамика рассасывания
☑ Монофиламент однородного диаметра	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий) Отличная прочность узла
☑ Пластичность и мягкость	Хорошие манипуляционные свойства Простой и надежный узел
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Общая аппроксимация мягких тканей

особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия
- Наложении швов брюшины
- Гинекология
- Пластическая хирургия
- Урология


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Сердечно-сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Протезирование


Если требуется поддержка раны в течение более чем 6 недель.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	*violet*	13500015
	6	3&4	150 cm	*violet*	13600015



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack 	2	3/0	250 cm	*violet*	13200025

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	*violet*	13070113
		1	5/0	75 cm	*violet*	13100113
	HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	*violet*	13070117
		1	5/0	75 cm	*violet*	13100117
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	13150117
		2	3/0	75 cm	*violet*	13200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	13150122
		2	3/0	75 cm	*violet*	13200122
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	*violet*	13150126
		2	3/0	75 cm	*violet*	13200126
		3	2/0	75 cm	*violet*	13300126
		3.5	0	75 cm	*violet*	13350126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	*violet*	13200130
		3	2/0	75 cm	*violet*	13300130
		3.5	0	75 cm	*violet*	13350130
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	13300136
		3.5	0	90 cm	*violet*	13350136
		4	1	90 cm	*violet*	13400136
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	*violet*	13300140
		3.5	0	90 cm	*violet*	13350140
		4	1	90 cm	*violet*	13400140
		5	2	90 cm	*violet*	13500140
	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	*violet*	13350148
		4	1	90 cm	*violet*	13400148
		5	2	90 cm	*violet*	13500148

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	*violet*	13100213
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	*violet*	13100217

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	*violet*	13100113-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	*violet*	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	*violet*	13150117-2

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	*violet*	13070213-2

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	*violet*	13350940
		4	1	150 cm	*violet*	13400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	*violet*	13350950
		4	1	150 cm	*violet*	13400950
		5	2	150 cm	*violet*	13500950
	HR 65 mm 	4	1	150 cm	*violet*	13400965

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	violet	13071512
		1	5/0	45 cm	violet	13101512
		1.5	4/0	75 cm	violet	13151512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	violet	13101516
		1.5	4/0	75 cm	violet	13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	violet	13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	violet	13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	violet	13101519
		1	5/0	75 cm	violet	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	violet	13151519
		1.5	4/0	90 cm	violet	13151519-90
		2	3/0	75 cm	violet	13201519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	violet	13151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	violet	13151524
		2	3/0	75 cm	violet	13201524
		2	3/0	90 cm	violet	13201524-90
		3	2/0	75 cm	violet	13301524
		3	2/0	75 cm	violet	13301524-90
		3.5	0	75 cm	violet	13351524
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	violet	13201526
		3	2/0	75 cm	violet	13301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	violet	13301530
		3.5	0	75 cm	violet	13351530
	DS 40 mm 	4	1	90 cm	violet	13401540
		5	2	90 cm	violet	13501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	violet	13301436
		3.5	0	75 cm	violet	13351436
		4	1	75 cm	violet	13401436

Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	violet	13401850

CATGUT

PLAIN



Тип	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламент
Состав	соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Слоновья кость
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Полное рассасывание в течение 63 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферметов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

CATGUT PLAIN

Качество и надежность

smi

www.sutures.be

CATGUT
PLAIN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Высокая прочность на растяжение
- ☑ Рассасывается за счет фагоцитоза
- ☑ Крученая структура
- ☑ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- ☑ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная поддержка тканей

Равномерное рассасывание

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Отличная прочность узла

Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

Общая хирургия
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Урология
Офтальмологическая хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).


Инфицированные раны

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на коллаген

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



CATGUT
PLAIN


Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	4/0	150 cm	*ivory*	1200015
	3	3/0	150 cm	*ivory*	1300015
	3.5	2/0	150 cm	*ivory*	1350015
	4	0	150 cm	*ivory*	1400015
	5	1	150 cm	*ivory*	1500015
	6	2	150 cm	*ivory*	1600015
	7	3	150 cm	*ivory*	1700015

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	*ivory*	1150116
		2	4/0	75 cm	*ivory*	1200116
	HR 20 mm 	2	4/0	75 cm	*ivory*	1200120
		3	3/0	75 cm	*ivory*	1300120
		3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1350120
	HR 26 mm 	2	4/0	75 cm	*ivory*	1200126
		3	3/0	75 cm	*ivory*	1300126
		3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1350126
		4	0	75 cm	*ivory*	1400126
	HR 30 mm 	3	3/0	75 cm	*ivory*	1300130
	HR 37 mm 	3	3/0	75 cm	*ivory*	1300137
		3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1350137
		4	0	75 cm	*ivory*	1400137
		5	1	75 cm	*ivory*	1500137
	HR 40 mm 	5	1	90 cm	*ivory*	1500140-90
	HR 45 mm 	4	0	75 cm	*ivory*	1400145
		5	1	75 cm	*ivory*	1500145
		6	2	75 cm	*ivory*	1600145
	HR 50 mm 	3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1350150

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	1.5	5/0	45 cm	*ivory*	1151512
	DS 16 mm	1	6/0	45 cm	*ivory*	1101516
		1.5	5/0	75 cm	*ivory*	1151516
		2	4/0	75 cm	*ivory*	1201516
		3	3/0	75 cm	*ivory*	1301516
	DS 19 mm	2	4/0	75 cm	*ivory*	1201519
		3	3/0	75 cm	*ivory*	1301519
		3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1351519
	DS 24 mm	2	4/0	75 cm	*ivory*	1201524
		3	3/0	75 cm	*ivory*	1301524
		3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1351524
		4	0	75 cm	*ivory*	1401524
	DS 37 mm	3.5	2/0	75 cm	*ivory*	1351537

CATGUT

CHROM



Тип	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламента
Состав	Соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, закреплённый (дублёный) солями хрома, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Темно-коричневый
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Скорость рассасывания замедлена за счет хромирования. Полное рассасывание происходит за 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 14 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферметов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество и надежность

www.sutures.be

CATGUT
CHROM

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение	Отличная поддержка тканей
☑ Рассасывается за счет фагоцитоза	Равномерное рассасывание
☑ Крученая структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отличная прочность узла
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Урология
- Офтальмологическая хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).


Инфицированные раны

Известна чувствительности или аллергия на коллаген или хром

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	4/0	150 cm	*brown*	2200015
	3	3/0	150 cm	*brown*	2300015
	3.5	2/0	150 cm	*brown*	2350015
	4	0	150 cm	*brown*	2400015
	5	1	150 cm	*brown*	2500015
	6	2	150 cm	*brown*	2600015
	7	3	150 cm	*brown*	2700015
	8	4	150 cm	*brown*	2800015
	10	6	150 cm	*brown*	21000015

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 15 mm 	1	6/0	75 cm	*brown*	2100115
		1.5	5/0	75 cm	*brown*	2150115
		2	4/0	75 cm	*brown*	2200115
	HR 20 mm 	1.5	5/0	75 cm	*brown*	2150120
		2	4/0	75 cm	*brown*	2200120
		3	3/0	75 cm	*brown*	2300120
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2350120
		4	0	75 cm	*brown*	2400120
	HR 26 mm 	1.5	5/0	75 cm	*brown*	2150126
		2	4/0	75 cm	*brown*	2200126
		3	3/0	75 cm	*brown*	2300126
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2350126
		4	0	75 cm	*brown*	2400126
		5	1	75 cm	*brown*	2500126
	HR 30 mm 	2	4/0	75 cm	*brown*	2200130
		3	3/0	75 cm	*brown*	2300130
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2350130
		4	0	75 cm	*brown*	2400130
		5	1	75 cm	*brown*	2500130
	HR 37 mm 	2	4/0	75 cm	*brown*	2200137
		3	3/0	75 cm	*brown*	2300137
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2350137
		3.5	2/0	90 cm	*brown*	2350137-90
		4	0	75 cm	*brown*	2400137
		5	1	75 cm	*brown*	2500137

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 40 mm 	3.5	2/0	75 cm	*brown*	2350140
		3.5	2/0	90 cm	*brown*	2350140-90
		4	0	75 cm	*brown*	2400140
		5	1	75 cm	*brown*	2500140
		5	1	90 cm	*brown*	2500140-90
		6	2	75 cm	*brown*	2600140
	HR 45 mm 	4	0	75 cm	*brown*	2400145
		6	2	75 cm	*brown*	2600145
	HR 48 mm 	5	1	75 cm	*brown*	2500148
	HR 50 mm 	6	2	75 cm	*brown*	2600150
		6	2	90 cm	*brown*	2600150-90

Round bodied taper point reverse cutting double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 37 mm HS 37 mm 	3.5	2/0	150 cm	*brown*	2350137-1437


Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRB 63 mm 	5	1	75 cm	*brown*	2501963

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	1	6/0	45 cm	*brown*	2101512
		1.5	5/0	45 cm	*brown*	2151512
	DS 16 mm	1.5	5/0	75 cm	*brown*	2151516
		2	4/0	75 cm	*brown*	2201516
	DS 19 mm	1.5	5/0	75 cm	*brown*	2151519
		2	4/0	75 cm	*brown*	2201519
		3	3/0	75 cm	*brown*	2301519
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2351519
	DS 24 mm	2	4/0	75 cm	*brown*	2201524
		3	3/0	75 cm	*brown*	2301524
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2351524
		4	0	75 cm	*brown*	2401524
		5	1	75 cm	*brown*	2501524
	DS 30 mm	3	3/0	75 cm	*brown*	2301530
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2351530
		4	0	75 cm	*brown*	2401530
		5	1	75 cm	*brown*	2501530
	DS 37 mm	3	3/0	75 cm	*brown*	2301537
		3.5	2/0	75 cm	*brown*	2351537
		4	0	75 cm	*brown*	2401537
		5	1	75 cm	*brown*	2501537
	DS 40 mm	3.5	2/0	75 cm	*brown*	2351540
		6	2	75 cm	*brown*	2601540
		7	3	75 cm	*brown*	2701540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 37 mm	4	0	75 cm	*brown*	2401437
		5	1	75 cm	*brown*	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Тип	Монофиламент
Состав	Полипропилен, полимер пропилена
Покрытие	Нет
Цвет	Синий
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество и надежность

www.sutures.be

POLYPROPYLENE
BLUE

POLYPROPYLENE
BLUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся	Отличная постоянная поддержка тканей
☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам	Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца, сосудистый анастомоз)
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Монофиламент однородного диаметра	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий) Отличная прочность узла
☑ Пластичность и мягкость	Хорошие манипуляционные свойства Простой и надежный узел
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в	Сердечно-сосудистая хирургия
	Нейрохирургия
	Офтальмологическая хирургия
	Микрохирургии
	Пластическая хирургия
	Кожные швы
	Ортопедия
	Грыжи (также как сетка)
	Желудочно-кишечная хирургия
	Общая хирургия
	Гинекология
	Акушерство

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 10 mm	0.5	7/0	45 cm	*blue*	5050110
		0.7	6/0	75 cm	*blue*	5070110
	HR 15 mm	0.7	6/0	75 cm	*blue*	5070115
		1	5/0	75 cm	*blue*	5100115
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5150115
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	*blue*	5100117
		2	3/0	75 cm	*blue*	5200117
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	*blue*	5100120
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5150120
		2	3/0	75 cm	*blue*	5200120
		3	2/0	75 cm	*blue*	5300120
	HR 25 mm	1	5/0	75 cm	*blue*	5100125
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5150125
		2	3/0	75 cm	*blue*	5200125
		3	2/0	75 cm	*blue*	5300125
		3.5	0	75 cm	*blue*	5350125
		4	1	75 cm	*blue*	5400125
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	5200130
		3	2/0	75 cm	*blue*	5300130
		3.5	0	75 cm	*blue*	5350130
		4	1	75 cm	*blue*	5400130
	HR 35 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	5300135
		3.5	0	75 cm	*blue*	5350135
		4	1	75 cm	*blue*	5400135
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	*blue*	5350140
		4	1	90 cm	*blue*	5400140
		5	2	75 cm	*blue*	5500140

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	5150216

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 8 mm	0.4	8/0	60 cm	*blue*	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070108-2
	2 x HR 9.3 mm	0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070193-2
	2 x HR 10 mm	0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070110-2
		1	5/0	60 cm	*blue*	5100110-2
	2 x HR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070113-2
		1	5/0	75 cm	*blue*	5100113-2
	2 x HR 16 mm	0.7	6/0	90 cm	*blue*	5070116-2
		1	5/0	90 cm	*blue*	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150116-2
		2	3/0	90 cm	*blue*	5200116-2
	2 x HR 20 mm	1	5/0	90 cm	*blue*	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150120-2
		2	3/0	90 cm	*blue*	5200120-2
	2 x HR 25 mm	1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150125-2
		2	3/0	90 cm	*blue*	5200125-2
		3	2/0	90 cm	*blue*	5300125-2
	2 x HR 30 mm	2	3/0	90 cm	*blue*	5200130-2
		3	2/0	90 cm	*blue*	5300130-2
	2 x HR 35 mm	3	2/0	90 cm	*blue*	5300135-2
	2 x HR 40 mm	3.5	0	90 cm	*blue*	5350140-2
		4	1	90 cm	*blue*	5400140-2

Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 15 mm HR 30 mm		2	3/0	90 cm	*blue*	5200115-30

Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DR 6.5 mm		0.4	8/0	60 cm	*blue*	50402065-2-60
	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	*blue*	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050293-2
			0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070293-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070210-2
			1	5/0	75 cm	*blue*	5100210-2
	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	*blue*	5050213-2
			1	5/0	60 cm	*blue*	5100213-2
			0.7	6/0	60 cm	*blue*	5070213-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	*blue*	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150218-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150222-2
	2 x DR 26 mm		1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150226-2
	2 x DR 30 mm		3	2/0	90 cm	*blue*	5300230-2

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 10 mm	0.7	6/0	45 cm	*blue*	5071510
	DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*blue*	5051512
		0.7	6/0	45 cm	*blue*	5071512
		1	5/0	45 cm	*blue*	5101512
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*blue*	5071512P
		1	5/0	50 cm	*blue*	5101512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*blue*	5071516
		1	5/0	45 cm	*blue*	5101516
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5151516
		2	3/0	75 cm	*blue*	5201516
	DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*blue*	5071516P
		1	5/0	50 cm	*blue*	5101516P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	5151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	45 cm	*blue*	5101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	*blue*	5071519
		1	5/0	45 cm	*blue*	5101519-45
		1	5/0	75 cm	*blue*	5101519
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5151519
		2	3/0	45 cm	*blue*	5201519-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	5201519
		3	2/0	75 cm	*blue*	5301519
		3.5	0	75 cm	*blue*	5351519
	DS 19 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	*blue*	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	5151519P
		2	3/0	50 cm	*blue*	5201519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*blue*	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	5151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	5151524
		2	3/0	45 cm	*blue*	5201524-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	5201524
		3	2/0	45 cm	*blue*	5301524-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	5301524
		3.5	0	75 cm	*blue*	5351524
		4	1	75 cm	*blue*	5401524

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 24 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*blue*	5151524P
		2	3/0	50 cm	*blue*	5201524P
		3	2/0	50 cm	*blue*	5301524P
	DS 26 mm	2	3/0	45 cm	*blue*	5201526-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	5201526
		3	2/0	45 cm	*blue*	5301526-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	5301526
	DS 30 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	5201530
		3	2/0	75 cm	*blue*	5301530
		3.5	0	75 cm	*blue*	5351530
		4	1	75 cm	*blue*	5401530
	DS 36 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	5201536
		3	2/0	75 cm	*blue*	5301536
		3.5	0	75 cm	*blue*	5351536
		4	1	75 cm	*blue*	5401536
	DS 40 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	5301540
		3.5	0	75 cm	*blue*	5351540
		4	1	90 cm	*blue*	5401540
		5	2	90 cm	*blue*	5501540
	DS 45 mm	4	1	90 cm	*blue*	5401545
	DS 90 mm	4	1	90 cm	*blue*	5401590

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 22 mm	2	3/0	45 cm	*blue*	5201422
	HS 24 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	5301424

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	5202160
		3	2/0	75 cm	*blue*	5302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	5302175


Round bodied taper cutting point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	*blue*	5100516-2
		1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150516-2
	2 x HRT 22 mm 	1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150522-2
	2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm	*blue*	5150525-2
		2	3/0	90 cm	*blue*	5200525-2
		3	2/0	90 cm	*blue*	5300525-2
	2 x HRT 30 mm 	2	3/0	90 cm	*blue*	5200530-2
		3	2/0	90 cm	*blue*	5300530-2

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 10 mm 	0.7	6/0	75 cm	*blue*	5070510
	HRT 25 mm 	3	2/0	75 cm	*blue*	5300525

Soft cutting point coronary double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x CC 6.4 mm 	0.4	8/0	60 cm	*blue*	5042606-2
	2 x CC 8 mm 	0.4	8/0	60 cm	*blue*	5042608-2
		0.5	7/0	75 cm	*blue*	5052608-2
		0.7	6/0	75 cm	*blue*	5072608-2
	2 x CC 9.3 mm 	0.5	7/0	60 cm	*blue*	5052693-2
		0.7	6/0	60 cm	*blue*	5072693-2
	2 x CC 10 m 	0.5	7/0	75 cm	*blue*	5052610-2
		0.7	6/0	75 cm	*blue*	5072610-2
	2 x CC 13 mm 	0.5	7/0	75 cm	*blue*	5052613-2
		0.7	6/0	75 cm	*blue*	5072613-2
		1	5/0	75 cm	*blue*	5102613-2

Soft cutting point coronary black double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x CC 8 mm black 	0.4	8/0	60 cm	*blue*	5042608-2VB
		0.5	7/0	75 cm	*blue*	5052608-2VB
		0.7	6/0	75 cm	*blue*	5072608-2VB
	2 x CC 9 mm black 	0.4	8/0	60 cm	*blue*	5042609-2VB
		0.5	7/0	60 cm	*blue*	5052609-2VB
	2 x CC 13 mm black 	0.7	6/0	75 cm	*blue*	5072613-2VB
		1	5/0	75 cm	*blue*	5102613-2VB

DACLON
NYLON



Тип	Монофиламент
Состав	Экструзия полиамида 6.0 или 6.6
Покрытие	Нет
Цвет	Синий Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза).
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество и надежность

www.sutures.be




DACLON NYLON

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся	Отличная постоянная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Монофиламент однородного диаметра	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий) Отличная прочность узла
☑ Пластичность и мягкость	Хорошие манипуляционные свойства Простой и надежный узел
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
Daclon Синий	
особенно в	Кожные швы
	Общая хирургия
	Пластическая хирургия
	Желудочно-кишечная хирургия
	Гинекология
	Акушерство
	Ортопедия
Daclon Черный	
особенно в	Пластическая хирургия
	Офтальмологическая хирургия

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	*black*	9100116
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150116
	HR 20 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	9070120
		1	5/0	75 cm	*black*	9100120
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150120
		2	3/0	75 cm	*blue*	9200120
		3	2/0	75 cm	*blue*	9300120
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150126
		2	3/0	75 cm	*blue*	9200126
		3	2/0	75 cm	*blue*	9300126
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350126
		4	1	75 cm	*blue*	9400126
	HR 30 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300130
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350130
		4	1	75 cm	*blue*	9400130
	HR 37 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300137
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350137
		4	1	75 cm	*blue*	9400137
	HR 40 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300140
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350140
		4	1	75 cm	*blue*	9400140
		5	2	75 cm	*blue*	9500140
	HR 50 mm	4	1	100 cm	*blue*	9400150

www.sutures.be

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350930
		4	1	150 cm	*blue*	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350935
		4	1	150 cm	*blue*	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350940
		4	1	150 cm	*blue*	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350950
		4	1	150 cm	*blue*	9400950

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	*blue*	9300165-2

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRB 40 mm 	4	1	75 cm	*blue*	9401840

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	*black*	9051512
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071512
		1	5/0	75 cm	*black*	9101512
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071512P
		1	5/0	50 cm	*black*	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071516
		1	5/0	45 cm	*black*	9101516-45
		1	5/0	75 cm	*black*	9101516
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151516
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201516
	DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071516P
		1	5/0	50 cm	*black*	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	*black*	9101519-45
		1	5/0	75 cm	*black*	9101519
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519
		1.5	4/0	90 cm	*blue*	9151519-90
		2	3/0	45 cm	*blue*	9201519-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201519
		2	3/0	90 cm	*blue*	9201519-90
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151519P
		2	3/0	50 cm	*blue*	9201519P
		3	2/0	50 cm	*blue*	9301519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519VB

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 24 mm 	1	5/0	75 cm	*black*	9101524
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151524
		2	3/0	45 cm	*blue*	9201524-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201524
		3	2/0	45 cm	*blue*	9301524-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301524
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351524
		4	1	75 cm	*blue*	9401524
		5	2	90 cm	*blue*	9501524
	DS 24 mm Easy Pass 	3	2/0	50 cm	*blue*	9301524P
	DS 26 mm 	2	3/0	45 cm	*blue*	9201526-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201526
		3	2/0	45 cm	*blue*	9301526-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	*blue*	9201530
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301530
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351530
		4	1	75 cm	*blue*	9401530
	DS 36 mm 	2	3/0	75 cm	*blue*	9201536
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301536
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351536
		4	1	90 cm	*blue*	9401536-90
	DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	*blue*	9301540
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351540
		4	1	75 cm	*blue*	9401540
		5	2	90 cm	*blue*	9501540
	DS 45 mm 	3	2/0	100 cm	*blue*	9301545
		4	1	75 cm	*blue*	9401545
	DS 60 mm 	3	2/0	75 cm	*blue*	9301560
		3	2/0	100 cm	*blue*	9301560-100
	DS 90 mm 	3	2/0	100 cm	*blue*	9301590
		3.5	0	100 cm	*blue*	9351590
		4	1	100 cm	*blue*	9401590

www.sutures.be


Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151417
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	*blue*	9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	*blue*	9201426
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	*blue*	9201430
		3	2/0	90 cm	*blue*	9301430
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	*blue*	9351436
		4	1	75 cm	*blue*	9401436
		5	2	75 cm	*blue*	9501436
	HS 40 mm 	3.5	0	75 cm	*blue*	9351440
		4	1	75 cm	*blue*	9401440
	HS 48 mm 	4	1	100 cm	*blue*	9401448

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9202160
		3	2/0	75 cm	*blue*	9302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9302175

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	*blue*	9201726
	NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	*blue*	9301730
	NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	*blue*	9301740

SUPRAMID

BLACK



Тип	Плетёный и мультифиламент с покрытием Размеры 5/0 и 6/0 монофиламент
Состав	Полиамидные 6.6 нити, заключенные в покрытие из полиамида 6
Цвет	Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

SUPRAMID BLACK

Качество и надежность

www.sutures.be

SUPRAMID
BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся	Отличная постоянная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Крученая структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Мультифиламент в оболочке	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Пластичность и мягкость	Хорошие манипуляционные свойства Простой и надежный узел
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в	Кожные швы

SUPRAMID
BLACK

Round bodied taper point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4150116
			2	3/0	75 cm	*black*	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	*black*	4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	*black*	4300126



Round bodied taper point

			Metric	USP	Length		Order number
Straight	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	*black*	4152022

Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151417
			2	3/0	75 cm	*black*	4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	*black*	4101420
			1.5	4/0	75 cm	*black*	4151420
			2	3/0	75 cm	*black*	4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151422
			2	3/0	75 cm	*black*	4201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	*black*	4201426
			3	2/0	75 cm	*black*	4301426



Cutting

			Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	*black*	4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	*black*	4152125

Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	*black*	4071512
			1	5/0	45 cm	*black*	4101512-45
			1	5/0	75 cm	*black*	4101512
			1.5	4/0	45 cm	*black*	4151512




www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	4071516
		1	5/0	45 cm	*black*	4101516-45
		1	5/0	75 cm	*black*	4101516
		1.5	4/0	45 cm	*black*	4151516
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151516-75
		2	3/0	45 cm	*black*	4201516
		2	3/0	75 cm	*black*	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	4071519
		1	5/0	75 cm	*black*	4101519
		1.5	4/0	45 cm	*black*	4151519
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519-75
		2	3/0	45 cm	*black*	4201519-45
		2	3/0	75 cm	*black*	4201519
		3	2/0	75 cm	*black*	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	4151519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*black*	4201524
		3	2/0	75 cm	*black*	4301524
		3.5	0	75 cm	*black*	4351524
	DS 36 mm	3	2/0	75 cm	*black*	4301536
		3.5	0	75 cm	*black*	4351536
		4	1	75 cm	*black*	4401536

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	4150518
		2	3/0	75 cm	*black*	4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	4150418
		2	3/0	75 cm	*black*	4200418

SILK



	Шелк Плетеный	*Шелк Естественный*
Тип	Плетеный полифиламент	Крученый полифиламент
Состав	Плетеный нити кокона шелкопряда	Крученые нити кокона шелкопряда
Покрытие	Силикон	Нет
Цвет	Черный	Синий
Тканевая реакция	Умеренная	
Рассасывание	Вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях (за счет ферментативного гидролиза за период времени более 2-х лет), постепенно инкапсулируется соединительной тканью.	
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками	

Качество и надежность

www.sutures.be

SILK

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся	Хорошая продолжительная поддержка тканей до 3 месяцев
☑ Плетеная или крученая структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Полифиламент с покрытием	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур	*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*	Мочевыводящие пути хирургия Желчные пути
особенно в	Общая хирургия Кожные швы Офтальмологическая хирургия Хирургия ротовой полости Желудочно-кишечная хирургия Гинекология Акушерство		При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	*black*	8200015
	3	2/0	150 cm	*black*	8300015
	3.5	0	150 cm	*black*	8350015
	4	1	150 cm	*black*	8400015
	5	2	150 cm	*black*	8500015
	6	3&4	150 cm	*black*	8600015
	8	6	150 cm	*black*	8800015
	2	3/0	6 x 45 cm	*black*	8200044
	3	2/0	6 x 45 cm	*black*	8300044
	3.5	0	6 x 45 cm	*black*	8350044
	4	1	6 x 45 cm	*black*	8400044
	5	2	6 x 45 cm	*black*	8500044
	1.5	4/0	17 x 45 cm	*black*	8150046
	2	3/0	17 x 45 cm	*black*	8200046
	3	2/0	17 x 45 cm	*black*	8300046
	3.5	0	17 x 45 cm	*black*	8350046
	4	1	17 x 45 cm	*black*	8400046
	1.5	4/0	13 x 60 cm	*black*	8150060
	2	3/0	13 x 60 cm	*black*	8200060
	3	2/0	13 x 60 cm	*black*	8300060
	3.5	0	13 x 60 cm	*black*	8350060
	4	1	13 x 60 cm	*black*	8400060
	1.5	4/0	12 x 75 cm	*black*	8150075
	2	3/0	12 x 75 cm	*black*	8200075
	3	2/0	12 x 75 cm	*black*	8300075
	3.5	0	12 x 75 cm	*black*	8350075
	4	1	12 x 75 cm	*black*	8400075
	5	2	12 x 75 cm	*black*	8500075

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	250 cm	*black*	8200025
	3	2/0	250 cm	*black*	8300025
	3.5	0	250 cm	*black*	8350025
	4	1	250 cm	*black*	8400025
	5	2	250 cm	*black*	8500025
	6	3&4	250 cm	*black*	8600025

Ligapack



Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	8070112
		1	5/0	45 cm	*black*	8100112
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	8070116
		1	5/0	75 cm	*black*	8100116
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150116
		2	3/0	75 cm	*black*	8200116
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100120
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150120
		2	3/0	75 cm	*black*	8200120
		3	2/0	75 cm	*black*	8300120
		3.5	0	75 cm	*black*	8350120
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100126
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150126
		2	3/0	75 cm	*black*	8200126
		3	2/0	75 cm	*black*	8300126
		3.5	0	75 cm	*black*	8350126
		4	1	75 cm	*black*	8400126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200130
		3	2/0	75 cm	*black*	8300130
		3.5	0	75 cm	*black*	8350130
		4	1	75 cm	*black*	8400130
		5	2	75 cm	*black*	8500130
	HR 37 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200137
		3	2/0	75 cm	*black*	8300137
		3.5	0	75 cm	*black*	8350137
		4	1	75 cm	*black*	8400137
		5	2	75 cm	*black*	8500137
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	*black*	8350140
		4	1	75 cm	*black*	8400140
		5	2	75 cm	*black*	8500140
	HR 45 mm	4	1	75 cm	*black*	8400145
		5	2	75 cm	*black*	8500145
		6	3&4	75 cm	*black*	8600145

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 12 mm	1	5/0	45 cm	*black*	8100212
	DR 16 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100216
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150216
		2	3/0	75 cm	*black*	8200216
	DR 25 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200225
		3	2/0	75 cm	*black*	8300225
		3.5	0	75 cm	*black*	8350225
	DR 30 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8300230

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GR 40 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8302040

Reverse cutting double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*black*	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512-2

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*black*	8051512
		0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512
		1	5/0	45 cm	*black*	8101512
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151512
		2	3/0	75 cm	*black*	8201512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	8071512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071516
		1	5/0	75 cm	*black*	8101516
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151516
		2	3/0	75 cm	*black*	8201516
		3	2/0	75 cm	*black*	8301516

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	*black*	8101516P
		1.5	4/0	50 cm	*black*	8151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071519
		1	5/0	75 cm	*black*	8101519
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151519
		2	3/0	45 cm	*black*	8201519-45
		2	3/0	75 cm	*black*	8201519
		3	2/0	75 cm	*black*	8301519
		3.5	0	75 cm	*black*	8351519
		4	1	75 cm	*black*	8401519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*black*	8151519P
		2	3/0	50 cm	*black*	8201519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151519VB
		2	3/0	75 cm	*black*	8201519VB
	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8101524
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151524
		2	3/0	75 cm	*black*	8201524
		3	2/0	75 cm	*black*	8301524
		3.5	0	75 cm	*black*	8351524
		4	1	75 cm	*black*	8401524
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8201526
		3	2/0	75 cm	*black*	8301526
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151530
		2	3/0	75 cm	*black*	8201530
		3	2/0	75 cm	*black*	8301530
		3.5	0	75 cm	*black*	8351530
		4	1	75 cm	*black*	8401530
		5	2	75 cm	*black*	8501530
	DS 37 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8201537
		3	2/0	75 cm	*black*	8301537
		3.5	0	75 cm	*black*	8351537
		4	1	75 cm	*black*	8401537
		5	2	75 cm	*black*	8501537
		6	3&4	75 cm	*black*	8601537

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	*black*	8301545
		3.5	0	75 cm	*black*	8351545
		4	1	75 cm	*black*	8401545
		5	2	75 cm	*black*	8501545
	DS 60 mm 	4	1	75 cm	*black*	8401560
	DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	*black*	8351590



Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	*black*	8101417
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151417
		2	3/0	75 cm	*black*	8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151420
		2	3/0	75 cm	*black*	8201420
	HS 22 mm 	1	5/0	75 cm	*black*	8101422
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151422
		2	3/0	75 cm	*black*	8201422
		3	2/0	75 cm	*black*	8301422
	HS 26 mm 	1	5/0	75 cm	*black*	8101426
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151426
		2	3/0	75 cm	*black*	8201426
		3	2/0	75 cm	*black*	8301426
		3.5	0	75 cm	*black*	8351426
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	*black*	8351436
		4	1	75 cm	*black*	8401436

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 40 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8302140
	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8202160
		3	2/0	75 cm	*black*	8302160
		3.5	0	75 cm	*black*	8352160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 18 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100518
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150518
		2	3/0	75 cm	*black*	8200518
		3	2/0	75 cm	*black*	8300518
	HRT 27 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200527
		3	2/0	75 cm	*black*	8300527

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8150418
		2	3/0	75 cm	*black*	8200418

POLYESTER



Тип	Плетеный полифиламент
Состав	Полиэстер – полимер полиэтилен - терафталат
Покрытие	Силикон
Цвет	Зеленый Белый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество и надежность

www.sutures.be

POLYESTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Непревзойденная прочность на растяжение, нерассасывающийся	Отличная постоянная поддержка тканей
☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам	Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца)
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Плетеная структура	Великолепные эргономичные свойства Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Отличная защита узлов
☑ Полифиламент с покрытием	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Хорошая завязка узла / регулировка Низкая капиллярность
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ	Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в	Сердечно-сосудистая хирургия
	Офтальмологическая хирургия
	Общая хирургия
	Кожные швы
	Ортопедия
	Желудочно-кишечная хирургия
	Акушерство

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	150 cm	*green*	7150015
	2	3/0	150 cm	*green*	7200015
	3	2/0	150 cm	*green*	7300015
	3.5	0	150 cm	*green*	7350015
	4	1	150 cm	*green*	7400015
	5	2	150 cm	*green*	7500015
	6	3&4	150 cm	*green*	7600015
	1.5	4/0	6 x 45 cm	*green*	7150045
	2	3/0	6 x 45 cm	*green*	7200045
	3	2/0	6 x 45 cm	*green*	7300045
	3.5	0	6 x 45 cm	*green*	7350045
	4	1	6 x 45 cm	*green*	7400045
	5	2	6 x 45 cm	*green*	7500045
	2	3/0	3 x 50 cm	*green*	7200050
	3	2/0	3 x 50 cm	*green*	7300050
	3.5	0	3 x 50 cm	*green*	7350050
	4	1	3 x 50 cm	*green*	7400050
	5	2	3 x 50 cm	*green*	7500050
	2	3/0	2 x 75 cm	*green*	7200075-2

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	1.5	4/0	250 cm	*green*	7150025
	2	3/0	250 cm	*green*	7200025
	3	2/0	250 cm	*green*	7300025
	3.5	0	250 cm	*green*	7350025
	4	1	250 cm	*green*	7400025
	5	2	250 cm	*green*	7500025
	6	3&4	250 cm	*green*	7600025

Ligapack



Round bodied taper point

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm 	1	5/0	75 cm	*green*	7100116
		1.5	4/0	75 cm	*green*	7150116
		2	3/0	75 cm	*green*	7200116
	HR 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	*green*	7150120
		2	3/0	75 cm	*green*	7200120
		3	2/0	75 cm	*green*	7300120
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	*green*	7150126
		2	3/0	75 cm	*green*	7200126
		3	2/0	75 cm	*green*	7300126
		3.5	0	75 cm	*green*	7350126
		4	1	75 cm	*green*	7400126
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	*green*	7200130
		3	2/0	75 cm	*green*	7300130
		3.5	0	75 cm	*green*	7350130
		4	1	75 cm	*green*	7400130
	HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	*green*	7300136
		3.5	0	75 cm	*green*	7350136
		4	1	75 cm	*green*	7400136
	HR 40 mm 	3.5	0	75 cm	*green*	7350140
		4	1	75 cm	*green*	7400140
		5	2	75 cm	*green*	7500140
		7	5	75 cm	*green*	7700140
	HR 48 mm 	4	1	75 cm	*green*	7400148
		5	2	75 cm	*green*	7500148

Round bodied taper point double armed

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 17 mm 	3	2/0	90 cm	*green*	7300117-2
	2 x HR 20 mm 	3	2/0	90 cm	*green*	7300120-2
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	90 cm	*green*	7200126-2
		3	2/0	90 cm	*green*	7300126-2

www.sutures.be

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm HR 36 mm	2	3/0	60 cm	*green*	7200116-36

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 50 mm	7	5	75 cm	*green*	7700250

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GR 19 mm	1.5	4/0	45 cm	*green*	7152019
		2	3/0	50 cm	*green*	7202019

Round bodied taper cutting point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HRT 17 mm	1.5	4/0	90 cm	*green*	7150517-2
		2	3/0	90 cm	*green*	7200517-2
		3	2/0	90 cm	*green*	7300517-2
			with pledget - 4x *green*, 4x *white*			7300517-2P
	2 x HRT 25 mm	2	3/0	90 cm	*green*	7200525-2
		3	2/0	90 cm	*green*	7300525-2
			with pledget - 4x *green*, 4x *white*			7300525-2P

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*green*	7150518
		2	3/0	75 cm	*green*	7200518
	HRT 40 mm	5	2	75 cm	*green*	7500540
		8	6	90 cm	*green*	7800540
	HRT 55 mm	7	5	4 x 75 cm	*green*	7700555-4

www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	*green*	7101512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	*green*	7101516
		1.5	4/0	75 cm	*green*	7151516
		2	3/0	75 cm	*green*	7201516
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	*green*	7101519
		1.5	4/0	75 cm	*green*	7151519
		2	3/0	75 cm	*green*	7201519
		3	2/0	75 cm	*green*	7301519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	*green*	7151519VB
		2	3/0	75 cm	*green*	7201519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	*green*	7201524
		3	2/0	75 cm	*green*	7301524
		3.5	0	75 cm	*green*	7351524
	DS 26 mm 	3	2/0	75 cm	*green*	7301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	*green*	7201530
		3	2/0	75 cm	*green*	7301530
		3.5	0	75 cm	*green*	7351530
		4	1	75 cm	*green*	7401530
		4	1	110 cm	*green*	7401530-110
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	*green*	7301536
		4	1	75 cm	*green*	7401536
		5	2	75 cm	*green*	7501536
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	*green*	7351540
		4	1	75 cm	*green*	7401540
		5	2	75 cm	*green*	7501540


www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	*green*	7151417
		2	3/0	75 cm	*green*	7201417
	HS 20 mm 	3	2/0	75 cm	*green*	7301420
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	*green*	7201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	*green*	7201426
		3	2/0	75 cm	*green*	7301426
	HS 30 mm 	3	2/0	75 cm	*green*	7301430
		3.5	0	75 cm	*green*	7351430
		4	1	75 cm	*green*	7401430
		5	2	75 cm	*green*	7501430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	*green*	7351436
		4	1	75 cm	*green*	7401436
	HS 40 mm 	3.5	0	75 cm	*green*	7351440
		4	1	75 cm	*green*	7401440
		5	2	75 cm	*green*	7501440
	HS 48 mm 	6	3&4	75 cm	*green*	7601448
		7	5	75 cm	*green*	7701448

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT



Тип	Монофиламент
Состав	Сплав железа, никеля и хрома
Покрытие	Нет
Цвет	Металл
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество и надежность

www.sutures.be

STEEL
MONOFILAMENT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	*ПРЕИМУЩЕСТВА*
☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся	Отличная постоянная поддержка тканей
☑ Синтетический	Минимальная тканевая реакция
☑ Пластичный и тягучий	Хорошие манипуляционные свойства
☑ Монофиламент однородного диаметра	Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий) Отличная прочность узла
☑ Герметичная упаковка	Гарантированная герметичность и стерильность продукта


ПОКАЗАНИЯ

Сшивание грудины
Ортопедия
Наложении швов брюшины и хирургия грыж

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на нержавеющую сталь, а также на такие металлы, как хром и никель

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle	HRT 40 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST45
	HRT 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST55
		8	6	4 x 45 cm	ST65
	HRT 54 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST54

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle	HS 25 mm 	3.5	0	4 x 45 cm	ST01
	HS 40 mm 	4	1	4 x 45 cm	ST11
		5	2	4 x 45 cm	ST21
	HS 48 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST41
		9	7	4 x 45 cm	ST71
	HS 50 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST53
		7	5	4 x 45 cm	ST51
		8	6	4 x 45 cm	ST61
	HS 58 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST52
		8	6	4 x 45 cm	ST62
	HS 120 mm 	9	7	60 cm	ST75

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle	NH 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST56
		8	6	4 x 45 cm	ST63
		9	7	4 x 45 cm	ST72



МИКРОХИРУРГИЯ

Качество и надежность

МИКРО-ХИРУРГИЯ

www.sutures.be

Микрохирургия
Версия 7

MICROSURGERY

DACLON NYLON

Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 3.8 mm 70µm	0.1	11/0	10 cm	*black*	MN113
		0.2	10/0	10 cm	*black*	MN103
	MDR 3.8 mm 100µm	0.1	11/0	10 cm	*black*	MN112
		0.2	10/0	15 cm	*black*	MN105
		0.3	9/0	15 cm	*black*	MN094
	MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	*black*	MN106
		0.3	9/0	15 cm	*black*	MN096
	MDR 6.4 mm 140µm	0.2	10/0	15 cm	*black*	MN1011
		0.3	9/0	15 cm	*black*	MN098
		0.4	8/0	15 cm	*black*	MN087
	MDR 9.7 mm 200µm	0.5	7/0	45 cm	*black*	MN078

MICROSURGERY

POLYPROPYLENE BLUE


Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	*blue*	MP106
	MDR 6.4 mm 150µm	0.3	9/0	15 cm	*blue*	MP097

www.sutures.be

SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE

Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm 150µm	0.4	8/0	20 cm	*violet*	M910087

www.sutures.be



ОФТАЛЬМО-ЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Качество и надежность

smi

www.sutures.be

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HSP 8 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	violet	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	violet	OSU061

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	violet	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm	0.4	8/0	30 cm	violet	OSU08-30
		0.4	8/0	45 cm	violet	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	violet	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.3	9/0	30 cm	violet	OSU09
		0.5	7/0	45 cm	violet	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	violet	OSU071
	2 x DSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	violet	OSU062

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	violet	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm	0.3	9/0	30 cm	violet	OSU09-1

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm	0.7	6/0	45 cm	violet	OSU06
		1	5/0	45 cm	violet	OSU05

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	violet	11071512
		1	5/0	45 cm	violet	11101512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	undyed	11071512UP
		1	5/0	50 cm	undyed	11101512UP

www.sutures.be

SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HSP 8 mm 200 µm	0.4	8/0	45 cm	violet	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm 300 µm	0.5	7/0	45 cm	violet	O91007
		0.7	6/0	45 cm	violet	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	undyed	O910061U
	2 x HSP 8 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	violet	O910052

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DSP 6 mm 200 µm 220 µm	0.4	8/0	45 cm	violet	O91008
		0.5	7/0	45 cm	violet	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm	0.4	8/0	30 cm	violet	O910082
		0.5	7/0	30 cm	violet	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	violet	O910051

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DSP 6.5 mm 200 µm	0.4	8/0	30 cm	violet	O910082-1
		0.5	7/0	30 cm	violet	O910077-1

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle	2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	violet	O91006
		0.7	6/0	20 cm	undyed	O91006U-20
		0.7	6/0	45 cm	undyed	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	violet	O91005
		1	5/0	45 cm	undyed	O91005U

SILK VIRGIN BLUE

	Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.4	8/0	45 cm	*blue*	OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	*blue*	OS81

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DSP 6.5 mm 200 µm	0.4	8/0	45 cm	*black*	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm	0.5	7/0	45 cm	*black*	OS71
		0.7	6/0	45 cm	*black*	OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm	1	5/0	30 cm	*black*	OS52

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle	2 x VSP 8 mm 250 µm	0.7	6/0	45 cm	*black*	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	*black*	OS51

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512
		1	5/0	45 cm	*black*	8101512
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151512
	DS 16 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151516
	DS 19 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151519

Reverse cutting double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*black*	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512-2

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle	2 x VR 8 mm 220 µm	0.4	8/0	45 cm	*black*	ON81


Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON1081

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	*black*	ON62

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	*black*	ON1011

DACLON NYLON BLACK


Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON103
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm	0.1	11/0	20 cm	*black*	ON111
		0.2	10/0	30 cm	*black*	ON101
		0.3	9/0	30 cm	*black*	ON95
		0.3	9/0	45 cm	*black*	ON95-45
		0.4	8/0	30 cm	*black*	ON85
		0.4	8/0	45 cm	*black*	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm	0.5	7/0	30 cm	*black*	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON105
		0.2	10/0	38 cm	*black*	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	*black*	ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	*black*	ON61


Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	*black*	ON51

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	*black*	9051512
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071512

www.sutures.be

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	*white*	OP52

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	*white*	OP53


Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	*white*	OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	*white*	OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	*white*	OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	*white*	OP41


POLYPROPYLENE


BLUE

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6.4 mm 200 µm 	0.2	10/0	30 cm	*blue*	OPP105
		0.3	9/0	30 cm	*blue*	OPP95

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DSP 6 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	*blue*	OPP71-1

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	*blue*	OPP62

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	*blue*	OPP103

Side cutting spatula loop		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	VSP 15.3 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	*blue*	OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	*blue*	OPP103L-2


www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
Straight	2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	*blue*	OPP101
		0.3	9/0	20 cm	*blue*	OPP91

Side cutting spatula loop		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	*blue*	OPP110

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
Straight 3/8 circle 	GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	*blue*	OPP102

www.sutures.be



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Качество и надежность

smi

www.sutures.be

www.sutures.be


Кожный степлер и удалитель скоб

ПОКАЗАНИЯ:
Кожный степлер SMI может использоваться для различных видов закрытия кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ *Эргономичный и удобный дизайн*
- ☑ *Чёткий обзор рабочей поверхности*
- ☑ *Легко проверить оставшиеся скобы*

Размер скобы





1. Степлер для кожи с 35 широкими скобами	**ZS**35W
2. Удалитель скоб однократного применения	**ZSR**
3. Удалитель скоб однократного применения 2	**ZSR**2

Игла для биопсии

Стерильная биопсийная игла для точной и бережной биопсии кожи
Бесшовная острая режущая кромка из нержавеющей стали
Ребристая рукоятка для надежного захвата и контроля



Ø 2 мм	25 штук	**ZBP**2
Ø 3 мм	25 штук	**ZBP**3
Ø 4 мм	25 штук	**ZBP**4
Ø 5 мм	25 штук	**ZBP**5
Ø 6 мм	25 штук	**ZBP**6
Ø 8 мм	25 штук	**ZBP**8
Ø 10 мм	20 штук	**ZBP**10
Ø 12 мм	20 штук	**ZBP**12

Держатель для хирургических нитей

Держатель и ящик для держателя



Благодаря стеллажной системе ваши хирургические нити организованы и легко доступны во время операции. Сменные части позволяют собирать в несколько конфигураций.

1 держатель для 2 горизонтальных коробок шовных материалов (125 мм x 72 мм x 143 мм)	Z070
Ящик для держателя	Z071

www.sutures.be


Полипропиленовые хирургические сетки

ПОКАЗАНИЯ:
Укрепление брюшной стенки
• Грыжа
• Событие
С помощью целиоскопии или лапаротомии

СОСТАВ:
Полипропиленовые мононити, вязаные в эластичную, прочную сетку

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ *Высокая стабильность размеров*
- ☑ *Очень тонкая сетчатая структура*
- ☑ *Идеальная пористость*
- ☑ *Отличная прозрачность*
- ☑ *Высокая эргономичность*
- ☑ *Легко резать*
- ☑ *Хорошо переносится*



Квадратная и прямоугольная сетка

СТАНДАРТНАЯ СЕТКА	5 см x 10 см	**ZMS**0510
5 штук	6 см x 11 см	**ZMS**0611
	7.5 см x 15 см	**ZMS**07515
	10 см x 15 см	**ZMS**1015
	15 см x 15 см	**ZMS**1515
	30 см x 30 см	**ZMS**3030

Пиломат

Измельчитель таблеток Z045

Измельчает таблетки простым движением запястья.



Разделитель таблеток Z044

Делит таблетку любого размера пополам.



Хирургические лезвия и ручки для скальпеля

Для рукоятки лезвия № 3





Хирургическое лезвие	№ 10	№ 11	№ 12	№ 12d	№ 15	№ 15c
без держателя	**ZB**10	**ZB**11	**ZB**12	**ZB**12d	**ZB**15	**ZB**15c
с пластиковым держателем	**ZBD**10	**ZBD**11	**ZBD**12		**ZBD**15	

Для рукоятки лезвия № 4



Хирургическое лезвие	№ 18	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 25
без держателя	**ZB**18	**ZB**20	**ZB**21	**ZB**22	**ZB**23	**ZB**24	**ZB**25
с пластиковым держателем		**ZBD**20	**ZBD**21	**ZBD**22	**ZBD**23	**ZBD**24	

СОСТАВ:
Углеродистая сталь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
Индивидуальная стерильная фольгированная упаковка

Без держателя 100 / коробка
С пластикововым держателем 10 / коробка

Кутер стежков



ZBS

Держатель скальпеля

СОСТАВ: Нержавеющая сталь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 10/ коробка



№ 3 **ZBH**3



№ 4 **ZBH**4

Набор для эпизиотомии

Сургикрил® Рапид: Синтетическая абсорбируемая полигликолиевая кислота – плетеный полифиламент с покрытием - быстрое рассасывание

Наружная режущая кромка Округлый корпус Режущий конический наконечник				Номер заказа
3/8 окружности 1/2 окружности	DS 26 мм HRT 40 мм		*неокрашенный* 1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см 2 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см	S-1430-1435

Гинекологический набор

Шовный набор для шейки матки

2 тупоконечные иглы			Номер заказа
	2 x HRB 50 мм	4 мм лента из полиэстера 40 см	**ZCE**1
		4 мм лента из полиэстера 50 см	**ZCE**4
	2 x HRB 65 мм	4 мм лента из полиэстера 50 см	**ZCE**3

Cervix suture set according to Mc. Donald / Wurm-Hefner techniques

2 x округлый корпус режущий конический наконечник			Номер заказа
	2 x HRT 48 мм	EP 6 / USP 8 полиэстер зеленый 75 см	**ZCE**9

Коленный набор

Внутренняя режущая кромка		EP	USP	Длина	Номер заказа
1/2 окружности	HS 120 мм	9	7	60 см	ST75

Маркер для кожи

Для маркировки кожи в общих целях. Нестираемые голубые фиолетовые чернила. Биосовместимый, нетоксичный и не раздражающий. С линейкой в сантиметрах и дюймах.

ZSM 20 Двойной наконечник, обычный и тонкий маркер кожи с линейкой, стерильный



Костный воск



12 x 2.5 g **Z**046

СОСТАВ:
Рафинированный белый пчелиный воск, парафин и изопропилпальмитат

ПОКАЗАНИЯ:
используется в качестве механического гемостатика для предотвращения кровотечения в костной ткани.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
2,5 г пластин, индивидуально обернутых 12 в одну коробку, стерильных

SMI Spon

Абсорбируемая гемостатическая желатиновая губка


СОСТАВ:
Высокоочищенный желатиновый материал

ПОКАЗАНИЯ:
Для использования в различных хирургических процедурах. Предназначен для гемостатического применения, применяя к кровоточащей поверхности. Непирогенный и биосовместимый.



1. **СТАНДАРТНЫЙ**	80 x 50 x 10 мм	**ZHG**805010
2. **ОБЫЧНЫЙ**	70 x 50 x 10 мм	**ZHG**705010
3. **ОСОБЫЙ**	80 x 50 x 1 мм	**ZHG**805001
4. **ТАМПОН**	80 x 30 мм DIA	**ZHG**8030
5. **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КУБ**	10 x 10 x 10 мм	**ZHG**101010

Иглы



12 в одной упаковке


1/2 окружности	Обычное ушко GN	Пружинное ушко GF	Обычное ушко GRN	Пружинное ушко GRF
90 мм N°00		Z 751		Z 850
80 мм N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 мм N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 мм N°3	Z 704			
60 мм N°4		Z 755		Z 855
55 мм N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 мм N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 мм				Z 840
45 мм N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 мм N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 мм		Z 746		
35 мм N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 мм N°11		Z 745		
30 мм N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 мм N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 мм N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 мм N°16		Z 766		Z 866

ИГЛА СЕРПЕНТИН



	Обычное ушко GSN
145 мм	Z 402
135 мм	Z 401
110 мм	Z 403

ПРЯМАЯ ИГЛА



	Обычное ушко GSN	Пружинное ушко GSF
75 мм N° 1		Z 904
60 мм N° 4	Z 903	Z 913
45 мм N° 8	Z 902	
40 мм N° 9		Z 912
35 мм N° 10		Z 911

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




3/8 окружности



	Обычное ушко BN	Пружинное ушко BRN	Обычное ушко BRN	Пружинное ушко BRF	Обычное ушко BRT
200 мм	Z 400				
130 мм N°6-0	Z 495		Z 595		
110 мм N°4-0			Z 599		
100 мм N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 мм N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 мм LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 мм N°0			Z 590		
80 мм N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 мм N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 мм LIGHT N°2	Z 504L				
65 мм N°3			Z 604		
60 мм N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 мм N°5	Z 506		Z 605		
55 мм N°6		Z 556		Z 656	
50 мм N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 мм N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 мм N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 мм N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 мм N°11		Z 570		Z 670	
30 мм N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 мм N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 мм N°14		Z 571		Z 671	
20 мм N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 мм N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 мм N°17		Z 567		Z 667	
12 мм N°20		Z 568		Z 668	

ЛЫЖНЫЕ ИГЛЫ Наполовину изогнутый



	Обычное ушко GSN	Пружинное ушко GSF
80 мм N°1	**Z** 202	
70 мм N°2	**Z** 203	
65 мм N°3	**Z** 204	
60 мм N°4	**Z** 205	
57 мм N°5	**Z** 201	
55 мм N°6	**Z** 206	
50 мм N°7	**Z** 207	
45 мм N°8	**Z** 208	
40 мм N°9		**Z** 260
35 мм N°10		**Z** 261
32 мм N°11		**Z** 270
30 мм N°12		**Z** 262
25 мм N°13		**Z** 263
22 мм N°14		**Z** 271
20 мм N°15		**Z** 264
16 мм N°16		**Z** 266
14 мм N°17		**Z** 267
12 мм N°20		**Z** 268

ПОСТ МОРТЕМ ЛЫЖНЫЕ ИГЛЫ



	Обычное ушко GSN
130 мм 5“	**Z** 281
100 мм 4“	**Z** 282

ПОСТ МОРТЕМ ИГЛЫ 3/8 окружности



	Обычное ушко GSN
150 мм 6“	**Z** 480
130 мм 5“	**Z** 481
100 мм 4“	**Z** 482