Каталог продукции ETHICON®

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи
- Гемостатические средства местного действия и другие решения для разных областей хирургии

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

Наше Кредо

Наша основная ответственность — перед пациентами, врачами и медицинскими сестрами, перед отцами и матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукцией и услугами. В соответствии с их потребностями мы должны обеспечивать высокие стандарты качества во всем, что мы делаем. Мы должны постоянно стремиться к пониманию требований клиентов, снижению затрат и поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши партнеры должны иметь возможность получать достойную прибыль.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, которые работают у нас по всему миру. Мы должны организовать такую рабочую среду, в которой бы каждый человек ценился как личность. Мы должны уважать индивидуальность и достоинство работников, а также признавать их заслуги: нам важно поддерживать в них чувство значимости их работы, удовлетворенности от ее выполнения и уверенности в завтрашнем дне. Вознаграждение должно быть справедливым и соразмерным, а условия труда обеспечивать чистоту, порядок и безопасность.

Мы должны следить за здоровьем и благосостоянием своих сотрудников и помогать им заботиться о себе и своих семьях. Сотрудники должны чувствовать, что они могут свободно выступать с предложениями и замечаниями. У всех квалифицированных специалистов должны быть равные возможности для получения работы, развития и продвижения. Наши лидеры должны обладать высокими компетенциями, а их действия должны быть справедливыми и этичными.

Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем, а также перед мировым сообществом. Мы должны способствовать тому, чтобы людям по всему миру было проще заботиться о здоровье. Мы должны выполнять свой гражданский долг: поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, повышать уровень здоровья и образованности населения, честно платить налоги. Мы должны бережно относиться к вверенной нам собственности, сохраняя природные ресурсы и защищая окружающую среду.

И, наконец, мы несем ответственность перед нашими акционерами. Бизнес должен приносить существенную прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями, вести научно-исследовательскую работу, внедрять инновации, инвестировать в перспективные проекты и учиться на своих ошибках. Мы должны приобретать новое оборудование, обеспечивать современные условия работы и выводить на рынок новую продукцию. Мы должны быть готовы к сложным ситуациям и иметь резервы для их решения. Придерживаясь этих принципов, мы обеспечим нашим акционерам достойный доход.

Johnson & Johnson

Содержание

Синтетические рассасывающиеся шовные материалы с антибактериальным покрытием

7 VICRYL® PLUS*

15 MONOCRYL® PLUS*

19 PDS® PLUS*

25 STRATAFIX® Symmetric* PDS® Plus§

31 STRATAFIX® Spiral* PDS® Plus§

37 STRATAFIX® Spiral* Monocryl® Plus§

Синтетические рассасывающиеся шовные материалы

41 VICRYL®

53 VICRYL® RAPIDE*

59 MONOCRYL®

65 PDS® II

73 STRATAFIX® Spiral PGA-PCL*

77 STRATAFIX® Spiral PDO*

Синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

81 PROLENE®

95 Ethibond Excel®

103 ETHILON®

109 NUROLON®

Другие синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

113 PRONOVA*

113 MERSILENE® (Полиэстер)

117 Хирургическая проволока из нержавеющей стали

* Плюс
** Рапид
† Спирал ПГА-ПСИЛ
‡ Спирал ПДО
†† Пронова

TV-ART-04935, версия 7.0

Шовные материалы природного происхождения

121 Шелк

Закрытые системы для дренирования

129 Закрытые системы для дренирования хирургических ран BLAKE®

Кожные клеи

133 Кожный клей DERMABOND®

Гемостатические средства местного действия

137 SURGICEL®

139 SURGIFLO®

141 SPONGOSTAN*

Противоспаечный барьер

143 GYNECARE INTERCEED®

Сетчатые импланты для герниопластики

145 PROCEED*

147 ULTRAPRO ADVANCED®

149 ULTRAPRO®

153 ETHICON® SECURESTRAP®

155 Специальные продукты ETHICON®

159 Список литературы

* Спонгостан
** Просид

VICRYL® PLUS*
(Полиглактин 910 с антибактериальным покрытием)

Синтетический рассасывающийся многофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Плюс

VICRYL® PLUS* (Полиглактин 910 с антибактериальным покрытием)

VICRYL® PLUS* – синтетическая хирургическая плетеная нить со средним сроком рассасывания, обработанная антисептиком (триклозаном). Применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Нить имеет антибактериальное покрытие IRGACARE MP** (триклозан) для предупреждения контаминации шовного материала патогенными бактериями[9].



Сроки рассасывания

Благодаря реакции гидролиза у нити VICRYL§ PLUS* толщиной 6-0 USP*** и более в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв.

Дни имплантации	Остаточная прочность
14 суток	75%
21 сутки	50%
28 суток	25%

Срок полного рассасывания – 56–70 дней.

Покрытие IRGACARE MP (триклозан)

Шовный материал VICRYL® PLUS* имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства[9].

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком и в данной концентрации (не более 275 мкг/м) не токсичен.

Спектр антибактериальной активности покрытия Irgacare MP** (триклозан) in vitro[8]:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

* Плюс
** Иргакеа МП
*** ЮЭСПИ

TV-ART-04935, версия 7.0





VICRYL® PLUS*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
⊙ **RB-2** (13 мм) 	45							VCP9982H □	36
	70						VCP434H □	VCP433H □	36
⊖ **TF PLUS** (13 мм)  уплощенный кончик	70						VCP924H ■		36
⊖ **RB-1 PLUS** (17 мм)  уплощенный кончик	70				VCP306H ■	VCP305H ■	VCP214H □ VCP304H ■	VCP303H ■	36
⊙ **CT-3** (22 мм)  усиленная игла	70				VCP328H ■				36
⊖ **SH-1 PLUS** (22 мм) VISI Black  уплощенный кончик	70					VCP3110H ■			36
⊖ **SH-1 PLUS** (22 мм)  уплощенный кончик	70				VCP312H ■	VCP311H ■	VCP310H ■		36
⊙ **MO-7** (22 мм)  массивная игла	70	VCP251H ■	VCP250H ■						36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	70			VCP318H ■	VCP317H ■	VCP316H ■	VCP315H ■		36
	90			VCP244H ■		VCP242H ■			36
⊙ **CT-2** (26 мм)  усиленная игла	90		VCP331H ■	VCP330H ■	VCP326H ■				36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	70					VCP319H ■			36
⊖ **MH-1 PLUS** (31 мм)  уплощенный кончик	70		VCP9213H ■	VCP247H ■	VCP320H ■				36
⊖ **MH PLUS** (36 мм)  уплощенный кончик	70		VCP325H ■	VCP324H ■	VCP323H ■	VCP322H ■			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить , * Плюс

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная игла	90	VCP348H ■	VCP347H ■	VCP346H ■	VCP345H ■	36
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	70		VCP353H ■	VCP352H ■	VCP351H ■	36
	90	VCP360H ■	VCP359H ■	VCP358H ■		36
⊙ **MO-45** (45 мм)  массивная игла	70	VCP9246H ■	VCP9245H ■			36
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	90	VCP372H ■	VCP371H ■	VCP370H ■		36
⊙ **XLH** (70 мм) 	120		VCP584G ■			12
⊙ **MO-80** (80 мм)  массивная игла	100		VCP9289G ■			12



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **C-1** (13 мм) 	70		VCP9067H ■	36
⊖ **BB PLUS** (17 мм)  уплощенный кончик	45		VCP9074H ■	36
⊖ **TE PLUS** (31 мм)  уплощенный кончик	70	VCP1036H ■		36


■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

TV-ART-04935, версия 7.0


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **UR-6** (26 мм) 	70	VCP603H ■	VCP602H ■		36
⊙ **UR-6** (26 мм) 	90		VCP2593H ■		36
⊙ **MF** (31 мм) 	70			VCP308H □	36
⊙ **UR-5** (36 мм) 	70	VCP376H ■			36

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
◯ **BP-5** (65 мм) 	100	VCP9391G ■	12

ИГЛА–КРЮЧОК, КОЛЮЩАЯ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
⊙ **ASH-35** (36 мм) 	70	VCP9221H ■	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО–РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
▼ **P-3 PRIME** (13 мм) 	45				VCP494H □	VCP493H □	36
▼ **PS-3** (16 мм) 	45					VCP500H □	36
▼ **FS-3** (16 мм) 	70			VCP395H ■			36
▼ **FS-2** (19 мм) 	70				VCP397H ■ VCP422H □		36
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45			VCP497H □	VCP496H □		36
▼ **FS-1** (24 мм) 	70			VCP442H □ VCP452H ■			36
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	45		VCP684H □	VCP683H □			36
▼ **FSL** (30 мм) 	70	VCP587H ■	VCP586H ■	VCP585H ■			36

ОБРАТНО–РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	
▼ **CP** (40 мм)  усиленная игла	70			VCP479H ■	36
	90		VCP486H ■		36
▼ **CPX** (48 мм)  усиленная игла	70			VCP9295H ■	36
	90	VCP1059H ■	VCP1058H ■		36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

КОЛЮЩЕ–РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
V-5 (17 мм) 	70			VCP987H ■			VCP994H ■	36
V-6 (22 мм) 	70				VCP278H ■			36
V-7 (26 мм) 	70				VCP999H ■	VCP998H ■		36
V-30 (31 мм) 	70		VCP9362H ■	VCP9361H ■	VCP9360H ■			36
V-34 (36 мм) 	90	VCP520H ■	VCP519H ■	VCP518H ■	VCP517H ■	VCP516H ■		36
V-37 (40 мм) 	70			VCP9901H □	VCP9900H □			36
	90		VCP9468H ■					36
V-39 (45 мм) 	70	VCP9378H ■	VCP9377H ■	VCP9376H ■	VCP9375H ■			36
V-40 (48 мм)  петля	150		VCP829E ■					24

КОЛЮЩЕ–РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
V-4 (17 мм) 	70	VCP9826H □	VCP240H □	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45		VCP9507H ■	36
▲ **PC-5 PRIME** (24 мм) 	70		VCP9571H ■	36
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	70	VCP9582H ■		36
▲ **PCLX PRIME** (36 мм) 	70	VCP9532H ■	VCP9531H ■	36

ПРЯМАЯ РЕЖУЩАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▲ **SC-1** (13 мм)	45	VCP9410H ■	36

ВИКРИЛ ПЛЮС БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	5x70	VCP1217E ■	VCP1216E ■	VCP1215E ■	VCP1214E ■	24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	VCP626E ■	VCP625E ■	VCP624E ■		24

■ - фиолетовая нить, ☐ - неокрашенная нить, * Плюс

TV-ART-04935, версия 7.0

MONOCRYL® PLUS*
(Полиглекапрон 25 с антибактериальным покрытием)

Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Плюс

MONOCRYL® PLUS* (Полиглекапрон 25 с антибактериальным покрытием)

MONOCRYL® PLUS* – синтетическая рассасывающаяся нить с антибактериальным покрытием. MONOCRYL® PLUS* используются в различных видах хирургии, преимущественно для ушивания кожи, наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевой пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).



Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL® в хирургической ране наступает между 91 и 119 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL® с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

Неокрашенная нить		Окрашенная нить	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
7 суток	50%	7 суток	60%
14 суток	20%	14 суток	30%
Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации		Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации	

Покрытие IRGACARE MP** (триклозан)

Шовный материал MONOCRYL® PLUS* имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства[9].

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE MP** (триклозан) нити MONOCRYL® PLUS* in vitro[8]:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

Грамотрицательные:

- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.


* Плюс

** Игакеа МП

TV-ART-04935, версия 7.0

MONOCRYL® PLUS*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
RB-2 (13 мм) 	45						MCP3224G ■	12
RB-1 (17 мм) 	70					MCP3435G ■		12
RB-1 PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	70				MCP215H ■			36
SH-1 (22 мм) 	70				MCP219G ■			12
SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70			MCP220H ■		MCP218H ■		36
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70			MCP4170H ■	MCP4160H ■			36
CT-2 (26 мм)  усиленная игла	90		MCP4330H ■					36
MH-1 (31 мм) 	70		MCP247H ■		MCP3200H ■			36
				MCP3441G ■				12
CT (40 мм)  усиленная игла	90	MCP4959H ■	MCP4958H ■	MCP4957H ■				36
MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70	MCP229H ■						36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
⊙ **BB** (17 мм) 	70	MCP3548H ■	36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	
▼ **V-34** (36 мм) 	70	MCP3489G ■	MCP3488G ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
▼ **P-3 PRIME** (13 мм) 	70				MCP493H ■	36
▼ **FS-3** (16 мм) 	45				MCP3221G ■	12
▼ **PS-3 PRIME** (16 мм) 	70			MCP3205G ■		12
					MCP500H ■	36
▼ **FS-2** (19 мм) 	70				MCP3209G ■	12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		MCP497H ■	MCP496H ■		36
	70		MCP4271H ■			36
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	70		MCP3213H ■	MCP3212H ■		36
▼ **FS** (26 мм) 	70	MCP3327G ■	MCP3326G ■			12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

PDS® PLUS*
(Полидиоксанон с антибактериальным покрытием)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Плюс

PDS® PLUS* (Полидиоксанон с антибактериальным покрытием)

PDS® PLUS* – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS® PLUS* используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.



Максимальный срок поддержки раны

Полное рассасывание нити PDS® PLUS* в хирургической ране происходит за 182–238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS® PLUS* с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв[7].

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%

Покрытие IRGACARE MP** (триклозан)

Шовный материал PDS® PLUS* имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства[11].

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком.

Спектр антибактериальной активности покрытия Irgacare MP** (триклозан) нити PDS® PLUS* in vitro[8]:






Грамположительные:
- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

Грамотрицательные:
- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.

* Плюс
** Игакеа МП


TV-ART-04935, версия 7.0

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
⊙ **RB-2** (13 мм) 	45					PDP9102H ■	PDP9101H ■	PDP9100H ■	36
⊙ **RB-2** (13 мм) 	70						PDP9201H ■		36
⊙ **RB-1** (17 мм) 	90					PDP9109H ■	PDP9108H ■		36
⊖ **SH-2 PLUS** (20 мм)  уплощенный кончик	70				PDP9116H ■	PDP9115H ■			36
⊙ **SH-1** (22 мм) 	70				PDP1311H ■				36
	90					PDP2993H ■			36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	70				PDP9124H ■				36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	90			PDP528H ■					36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	70	PDP9211H ■		PDP9133H ■	PDP9132H ■	PDP9131H ■			36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	90				PDP9134H ■				36
⊙ **MO-2** (40 мм)  массивная игла петля	150	PDP9237T ■							24
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла петля	150		PDP9236T ■						24

■ - фиолетовая нить, ☐ - неокрашенная нить, * Плюс


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	90	PDP9234H ■				36
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла петля	150	PDP9262T ■	PDP9261T ■			24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
⊛ **CC175-8** (9,3 мм) 	70			PDP1712H ■	36
⊙ **BV-1** (9,3 мм) 	70			PDP1702H ■	36
⊙ **BV** (11 мм) 	70			PDP1002H ■	36
⊙ **C-1** (13 мм) 	70			PDP1721H ■	36
⊛ **CC-1** (13 мм) 	70			PDP1032H ■	36
⊙ **BB** (17 мм) 	70	PDP9077H ■	PDP9073H ■		36

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
◯ **CTXB** (48 мм)  усиленная игла петля	150	PDP9967T ■	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **V-7** (26 мм) 	70			PDP9184H ■	PDP9179H ■	36
▼ **V-34** (36 мм) 	70			PDP9380H ■		36
	90		PDP9355H ■ PDP9381H ■			36
▼ **V-37 (**40 мм) 	90	PDP9370H ■	PDP9366H ■			36
▼ **V-39** (45 мм) 	90	PDP9385H ■				36
▼ **V-40** (48 мм) 	90	PDP9396H ■				36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
▼ **FS-2** (19 мм) 	45		PDP9950H □	36
▼ **FS** (26 мм) 	45	PDP9957H □		36

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**3/0** (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45		PDP9740H □	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-1 PRIME** (13 мм) 	45				PDP9861H ■	36
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	70		PDP9734H ■	PDP9733H ■		36
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	70	PDP9625H ■				36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▼ **KS** (60 мм)	70	PDP9714H ■	36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить, * Плюс

STRATAFIX® Symmetric* PDS® Plus§ (Полидиоксанон с антибактериальным покрытием)

Устройство для безузлового сопоставления тканей, которое подходит даже для ушивания фасции



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Симметрик
§ Плюс

STRATAFIX® Symmetric* PDS® Plus§ (Полидиоксанон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей. Stratafix® Symmetric* имеет симметрично-расположенные насечки, позволяющие закрытие фасции и зон с высоким натяжением тканей.

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[18]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Срок полной абсорбции 210 дней.

Число дней после имплантации	Приблизительный процент сохраняющейся первоначальной прочности
14 дней	75%
28 дней	65%
42 дня	55%

Покрытие IRGACARE MP** (триклозан)

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющее рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течении превых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком. Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACERE MP** (триклозан) нити Stratafix® Plus in vitro:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

Грамотрицательные:

- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.

* Симметрик
** Игакеа МП
§ Плюс


TV-ART-04935, версия 7.0

STRATAFIX® SYMMETRIC PDS® PLUS*

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		SXPP1A101 ■	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	45		SXPP1A100 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	
▼ **CP-2** (26 мм) 	45				SXPP1A437 ■	12
▼ **OS-6** (36 мм)  массивная игла	45	SXPP1A201 ■	SXPP1A200 ■			12
	60	SXPP1A203 ■	SXPP1A202 ■			12
▼ **OS-8** (40 мм)  массивная игла	60	SXPP1A205 ■	SXPP1A204 ■			12

КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	15				SXPP1A411 ■	12
	30				SXPP1A427 ■	12
⊙ **SH** (26 мм) 	15			SXPP1A414 ■	SXPP1A413 ■	12
	23			SXPP1A421 ■		12
	30			SXPP1A431 ■	SXPP1A428 ■	12
	45			SXPP1A409 ■	SXPP1A410 ■	12

* Плюс

КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	Кол-во в коробке
⊙ **CT-2** (26 мм)  усиленная игла	15	SXPP1A419 ■		SXPP1A415 ■		12
	23		SXPP1A446 ■	SXPP1A422 ■		12
	45		SXPP1A407 ■	SXPP1A408 ■		12
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная игла	15	SXPP1A420 ■	SXPP1A418 ■	SXPP1A416 ■		12
	23		SXPP1A425 ■	SXPP1A423 ■		12
	30	SXPP1A435 ■	SXPP1A433 ■	SXPP1A432 ■	SXPP1A429	12
	45	SXPP1A404 ■	SXPP1A401 ■	SXPP1A403 ■		12
	60	SXPP1A443 ■	SXPP1A440 ■	SXPP1A439 ■		12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	30		SXPP1A412 ■			12
	45	SXPP1A405 ■	SXPP1A406 ■			12
	60	SXPP1A444 ■	SXPP1A441 ■			12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	30	SXPP1A436 ■				12
	45	SXPP1A400 ■	SXPP1A402 ■			12
	60	SXPP1A445 ■	SXPP1A442 ■			12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	Кол-во в коробке
⊙ **CTB-1 ETHIGUARD** (36 мм)  усиленная игла	45	SXPP1A301 ■				12
	60	SXPP1A304 ■				
⊙ **CTXB ETHIGUARD** (48 мм)  усиленная игла	45	SXPP1A300 ■	SXPP1A302 ■			12
	60	SXPP1A306 ■				12

* Плюс

TV-ART-04935, версия 7.0

КОЛЮЩАЯ, 5/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	
⊙ **UR-6** (26 мм) 	15			SXPP1A417 ■		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	
▼ **V-7** (26 мм) 	23			SXPP1A424 ■		12

STRATAFIX® Spiral* PDS® Plus§
(Полидиоксанон с антибактериальным покрытием)

Устройство для безузлового сопоставления тканей



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Спирал
§ Плюс

STRATAFIX® Spiral* PDS® Plus§ (Полидиоксанон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[18]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® Spiral* доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Однонаправленный дизайн имеет регулируемую петлю на конце для быстрой и удобной фиксации без применения узла.

Срок полной абсорбции 210 дней.

Число дней после имплантации	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%). Размер 3/0 и толще	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%). Размер 4/0
14 дней	80%	67%
28 дней	80%	50%
42 дня	40-70%	37%

Покрытие IRGACARE MP** (триклозан)

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течении превых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком. Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACERE MP** (триклозан) нити Stratafix® Plus§ in vitro:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

Грамотрицательные:


- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.

* Спирал
** Игакеа МП
§ Плюс

TV-ART-04935, версия 7.0


STRATAFIX® SPIRAL* PDS® PLUS§

КОЛЮЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	15				SXPP1B422 ■	SXPP1B427 ■	12
	30					SXPP1B428 ■	12
	70				SXPP1B423 ■		12
⊙ **SH-1** (22 мм) 	23				SXPP1B453 ■	SXPP1B454 ■	12
⊙ **SH** (26 мм) 	15			SXPP1B415 ■	SXPP1B420 ■		12
	23			SXPP1B433 ■			12
	30			SXPP1B416 ■			12
	70			SXPP1B417 ■	SXPP1B421 ■		12
⊙ **CT-2** (26 мм)  усиленная игла	15			SXPP1B413 ■			12
	30		SXPP1B405 ■				12
⊙ **MO-5** (31 мм)  массивная игла	70		SXPP1B451 ■				12
⊙ **MO-4** (36 мм)  массивная игла	70	SXPP1B205 ■					12
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная игла	15		SXPP1B406 ■	SXPP1B409 ■			12
	23		SXPP1B455 ■	SXPP1B456 ■			12
	30	SXPP1B429 ■	SXPP1B450 ■	SXPP1B410 ■			12
	45	SXPP1B430 ■	SXPP1B407 ■	SXPP1B411 ■			12
	70	SXPP1B431 ■	SXPP1B408 ■	SXPP1B412 ■			12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	70	SXPP1B401					12
	90	SXPP1B402					12

* Спирал
§ Плюс

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **X-1** (22 мм) 	70				SXPP1B120 ■		12
▼ **CP-2** (26 мм) 	45	SXPP1B403 ■	SXPP1B202 ■				12
▼ **OS-6** (36 мм) 	45	SXPP1B201 ■					12
	70	SXPP1B203 ■					12
▼ **OS-8** (40 мм) 	70	SXPP1B204 ■					12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **PS-4 PRIME** (16 мм) 	45					SXPP1B119 ■	12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	15				SXPP1B103 ■		12
	30				SXPP1B104 ■		12
	45				SXPP1B105 ■	SXPP1B113 ■	12
	70					SXPP1B114 ■	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	70				SXPP1B110 ■		12

* Спирал
§ Плюс

КОЛЮЩАЯ, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **UR-6** (26 мм) 	15			SXPP1B434 ■			12
	30			SXPP1B419 ■			12


КОЛЮЩАЯ, ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **EN-S** (19 мм) 	30		SXPP1B452 ■				12

КОЛЮЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **ST-4** (19 мм)	15				SXPP1B424 ■		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **V-34** (36 мм) 	23		SXPP1B457 ■	SXPP1B458 ■			12

STRATAFIX® Spiral* Monocryl® Plus§ (Полиглекапрон 25 с антибактериальным покрытием)

Устройство для безузлового сопоставления тканей



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Спирал
§ Плюс

STRATAFIX® Spiral* Monocryl® Plus§ (Полиглекапрон 25)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[18]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® Spiral* доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Однонаправленный дизайн имеет регулируемую петлю на конце для быстрой и удобной фиксации без применения узла.

Срок полной абсорбации практически завершается к 91 дню.

Число дней после имплантации	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%).
7 дней	62%
14 дней	27%

Покрытие IRGACARE MP** (триклозан)

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течении превых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком. Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACERE MP** (триклозан) нити Stratafix® Plus§ in vitro:

Грамположительные:

- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis;
- MRSA;
- MRSE.

Грамотрицательные:

- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.

* Спирал
** Игакеа МП
§ Плюс

TV-ART-04935, версия 7.0

STRATAFIX® SPIRAL* MONOCRYL® PLUS§

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	15		SXMP1B424	SXMP1B434	12
	30		SXMP1B425	SXMP1B435	12
⊙ **SH** (26 мм) 	15	SXMP1B408			12
	23	SXMP1B409	SXMP1B427		12
	30	SXMP1B410			12
	70		SXMP1B428		12
⊙ **CT-2** (26 мм)  усиленная игла	15	SXMP1B415			12
	30	SXMP1B416			12
	45	SXMP1B417			12
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная игла	45	SXMP1B413	SXMP1B429		12
	70	SXMP1B414			12

КОЛЮЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **ST-4** (19 мм)	30		SXMP1B433		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	15		SXMP1B105		12
	30		SXMP1B106	SXMP1B117	12
	45		SXMP1B107	SXMP1B118	12
	60		SXMP1B108		12
	70		SXMP1B109	SXMP1B119	12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	30		SXMP1B101	SXMP1B114	12
	45		SXMP1B102		12
	60		SXMP1B103		12
	70		SXMP1B104		12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45		SXMP1B111		12
	70		SXMP1B113		12
▼ **PSL PRIME** (30 мм) 	70	SXMP1B421			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▼ **CP-1** (36 мм) 	70	SXMP1B419			12

VICRYL®
(Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся многофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

VICRYL®
(Полиглактин 910 с покрытием из Полиглактина 370 и стеарата кальция)

VICRYL® – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.

Многофиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.



Профиль рассасывания

Процесс рассасывания происходит путем гидролиза. Благодаря реакции гидролиза, у нити VICRYL® в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв. Дает возможность комфортно работать даже в условиях ограниченного доступа.

Дни имплантации	Остаточная прочность (для нитей 6/0 и больше)
14 суток	75%
21 суток	50%
28 суток	25%

Рассасывание VICRYL® обычно происходит между 56 и 70 сутками.

Хирургические иглы

Хирургические иглы преимущественно изготовлены из специального сплава ETHALLOY*, который обеспечивает на 40% большую устойчивость к деформации, по сравнению с обычной хирургической сталью[2].

Многие иглы имеют продольные насечки на корпусе, что обеспечивает надежную фиксацию иглы в иглодержателе и дает возможность работать даже в ограниченном доступе.

* Эталлой






TV-ART-04935, версия 7.0

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
RB-2 (13 мм) 	45						W9982 □	W9981 □	12
RB-1 PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	75					W9106 ■	W9105 ■		12
SH-2 PLUS (20 мм)  уплощенный кончик	75				W9114 ■	W9113 ■			12
CC-20 (20 мм)  с микрозаточкой острия	75				W9118 ■				12
SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70				V219H □				36
	4x45				V782H* ■				36
SH-1 PLUS (22 мм) VISI Black  уплощенный кончик	4x45				V7820E* ■				24
SH PLUS (26 мм) VISI Black  уплощенный кончик	70				W9122 ■				12
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70		V318H ■						36
	75			W9121 ■	W9120 ■				12
	90		V244H ■						36
MH-1 PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	75	W9213 ■	W9138 ■	W9136 ■	W9130 ■				12
MO-5 (31 мм)  массивная игла	75	W9216 ■	W9215 ■						12

* - соединение нити и иглы Control Release
■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **MH-1** (31 мм) 	75				W9636 ■	12
⊖ **MH PLUS** (36 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	70			V324H ■		36
	75			W9141 ■	W9140 ■	12
	90			W9441 ■	W9440 ■	12
⊖ **CT-1 PLUS** (36 мм)  уплощенный кончик	8x45		V741G* ■			12
	90			V946H □		36
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	75			W9154 ■		12
⊙ **LH** (40 мм) 	75				W9150 ■	12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	75		W9231 ■	W9230 ■		12
	90		W9431 ■	W9430 ■		12
⊙ **MO-45** (45 мм)  массивная игла	75	W9246 ■	W9245 ■	W9244 ■		12
⊖ **CTX PLUS** (48 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	90			V170H □		36
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	75	W9252 ■	W9251 ■	W9250 ■		12
	90	W9452 ■	W9451 ■	W9450 ■		12

* - соединение нити и иглы Control Release

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **TP-1** (65 мм) 	75			W9158 ■	12
⊙ **MO-80** (80 мм)  массивная игла	100	W9289 ■			12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
⊙ **C-1** (13 мм) 	60	W9067 ■	12
⊖ **BB PLUS** (17 мм)  уплощенный кончик	45	W9074 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **UR-4** (40 мм) 	75	W9165 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
V-6 (22 мм) 	70					V277H ■	36
	75				W9828 ■		12
V-7 (26 мм) 	75				W9181 ■ W9350 ■	W9180 ■	12
V-30 (31 мм) 	75		W9362 ■	W9361 ■	W9360 ■		12
V-34 (36 мм) 	75	W9357 ■	W9365 ■	W9364 ■	W9363 ■		12
	90		W9465 ■	W9464 ■	W9463 ■		12
V-37 (40 мм) 	75		W9906 □ W9373 ■ W9368 ■	W9901 □ W9372 ■	W9900 □		12
	90		W9468 ■	W9467 ■	W9466 ■		12
V-39 (45 мм) 	75	W9378 ■	W9377 ■	W9376 ■	W9375 ■		12
	90		JV522 ■				36
V-80 (80 мм) 	75		W9379 ■	W9369 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**5/0** (M1)	
V-4 (17 мм) 	75	W9826 □	W9824 □	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▼ **UV-17** (17 мм) 	75	W9820 □	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45				W9501T □	W9500T □	24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W9386 ■			12
				W9951 □			
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W9516T □	W9515T □	W9514T □		24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W9388 ■				12
	75		W9890 □				12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45		W9525T □				24
	75	W9527T □	W9526T □				24
▼ **FSLX** (36 мм) 	75	W9390 ■					12
▼ **FSLY** (45 мм) 	75	W9282 ■					12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**8/0** (M0,4)	
▼ **G-7 PRIME** (8 мм) 	30				W9545 ■	12
▼ **OS-4** (22 мм)  массивная игла	75	W9287 ■				12
▼ **CP** (40 мм)  усиленная игла	75		W9321 ■	W9320 ■		12
	90		W9421 ■	W9420 ■		12
▼ **CPX** (48 мм)  усиленная игла	75	W9297 ■	W9296 ■	W9295 ■		12
	90	W9497 ■	W9496 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	
▼ **PS-4C PRIME** (16 мм)  со сложным изгибом	45	W9436 □	12

ТРОАКАРНАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, СЛОЖНЫЙ ИЗГИБ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⚠ **TR-40** (40 мм) 	75	W9340 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Gauge	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9741 □	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	Кол-во в коробке
▲ **PC-1 PRIME** (13 мм) 	45				W9832T □	W9831T □	24
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45		W9507T □	W9834T □ W9506T □	W9505T □		24
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W9444 ■	W9443 ■	W9442 ■		12
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W9511T □	W9510T □			24
			V824H □				36
	75		W9571T □	W9570T □			24
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45	W9522T □	W9521T □	W9520T □			24
	75	W9582T □	W9581T □				24
▲ **PCLX PRIME** (36 мм) 	75	W9532T □	W9531T □				24

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
▲ **SC-1** (13 мм)	45			W9410 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	Кол-во в коробке
▼ **KS-55** (55 мм)	75	W9713 □			12
▼ **KS** (60 мм)	75	W9718 □	W9415 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **UX-25** (26 мм) 	75	W9730 ■	12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **SHT-1** (22 мм) VISI Black 	20	E9902S ■			24
⊙ **SKI-22** (22 мм) VISI Black 	20		E9904S ■	E9903S ■	24

РЕЖУЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
▲ **SKI-34** (34 мм) 	75	W9341 ■	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▬ **S-14** (8 мм) 	45		W9753 □	W9752 □	12
▬ **S-14** (8 мм) 	45		W9553 ■	W9552 ■	12
▬ **S-4** (8 мм) 	45	V572G ■			12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить



ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	
TG175-8 (7 мм) 	30	W9564 ■	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG140-8 (6,5 мм) 	45				W9559 ■			12
	30			W9561 ■	W9560 ■			12
TG140-6 (6,5 мм) 	10					W1703* ■		12
CS140-6 (6,5 мм) 	10						V960G* ■	12
SPAT-10 (11 мм) 	45	W9762 □	W9761 □					12



КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
○ **MHD-1** (31 мм) 	75				W9984 ■	12
○ **CTD-1** (36 мм)  усиленная игла	75			W9986 ■		12
	90		W9995 ■	W9994 ■		12
○ **CTD** (40 мм)  усиленная игла	75		W9989 ■			12
	90		W9997 ■			12


* - monofilament

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
○ **TD-3** (45 мм) 	90	W9999 ■	W9998 ■			12
○ **CTXD** (48 мм)  усиленная игла	90		W9991 ■			12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
○ **BP-5** (65 мм) 	100	W9391 ■			12

ВИКРИЛ БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	6x45		V1228E ■	V1227E ■				24
БЕЗ ИГЛЫ	12x45			V906E ■	V905E ■			24
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		W9001 ■	W9000 ■	W9020 ■	W9030 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	140		V611H □					36
БЕЗ ИГЛЫ	150	W9028 ■	W9027 ■	W9026 ■	W9025 ■	W9024 ■	W9023 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

VICRYL® RAPIDE*
(Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся многофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Рапид

VICRYL® RAPIDE* (Полиглактин 910 с покрытием из Полиглактина 370 и стеарата кальция)

Синтетический рассасывающийся многофиламентный шовный материал состоит из полиглактина 910 – синтетического сополимера. По химическому составу идентичен VICRYL®, но проходя специальную обработку в гамма-камере, VICRYL® RAPIDE* меняет свой молекулярный вес таким образом, что срок поддержки раны и полного рассасывания шовного материала сокращается.



Быстрый профиль рассасывания

Рассасывание нити происходит под действием химического процесса – гидролиза. Полное рассасывание нити происходит через 42 дня.

Прочность на разрыв

В зависимости от срока нахождения в ушитой ране, прочность нити на разрыв меняется.

Срок имплантации	Остаточная прочность
5 суток	50%
10–14 суток	0%

Быстрая потеря прочности на разрыв предотвращает необходимость снятия швов.

* Рапид



TV-ART-04935, версия 7.0

VICRYL® RAPIDE*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
RB-1 (17 мм) 	75			W9970	W9969	12
SH-1 (22 мм) 	75		W9974			12
CT-2 PLUS (26 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	70	V55H				36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
V-34 (36 мм) 	90	W9964	W9963	W9962	12
V-37 (40 мм) 	90			W9946	12
V-39 (45 мм) 	90		W9947		12

☐ - неокрашенная нить, * Рапид

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▼ **UV-17** (17 мм) 	75	W9928 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **PS-22 CONV PRIME** (22 мм) 	45		W9926 ■	12
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9935 ■		12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	75		W9918 ■	12
▲ **FS-3** (16 мм) 	75	W9925 ■	W9924 ■	12

☐ - неокрашенная нить, * Рапид

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45				W9915	W9913	12
▼ **PS-4C PRIME** (16 мм)  со сложным изгибом	45			W9911	W9910		12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	75		W9923	W9922			12
▼ **FS-2** (19 мм) 	75		W9931	W9930			12
▼ **FS** (26 мм) 	75	W9941	W9940				12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	75		W9932				12
▼ **FSLX** (36 мм) 	75	W9961					12
▼ **PSLX PRIME** (36 мм) 	75	W9938	W9937				12

ВИКРИЛ РАПИД БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	V8655H		36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		V8654E	24

☐ - неокрашенная нить

MONOCRYL®
(Полиглекапрон 25)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

MONOCRYL®
(Полиглекапрон 25)

MONOCRYL® – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал. Нить MONOCRYL® очень мягкая и эластичная, удобная в обращении.

Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также пластической хирургии. MONOCRYL® оптимально подходит для ушивания кожи, для наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевой пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).



Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL® в хирургической ране наступает между 91 и 119 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв



Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL® с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

Неокрашенная нить		Окрашенная нить	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
7 суток	50%	7 суток	60%
14 суток	20%	14 суток	30%
Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации		Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации	

TV-ART-04935, версия 7.0



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
⊙ **RB-2** (13 мм) 	45						W3224 ■	12
⊙ **RB-1** (17 мм) 	70				W3437 ■	W3435 ■		12
⊙ **SH-1** (22 мм) 	70			W3662 ■	W3661 ■	W3660 ■		12
⊙ **SH** (26 мм) 	70			W3448 ■	W3447 ■			12
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	70				W3627 ■			12
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	8x45				Y864G* ■			12
⊙ **SH PLUS** (26 мм) VISI Black 	70				W3664 ■			12
	8x70				Y7840G* ■			12
⊖ **SH PLUS** (26 мм) VISI Black 	70			W3665 ■				12
⊙ **MH-1** (31 мм) 	70		W3442 ■					12
⊙ **MH** (36 мм) 	70	W3457 ■						12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	70		W3758 ■					12
⊙ **MO-45** (45 мм)  массивная игла	90	W3727 ■						12

* - Control Release needle-suture attachment

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **UR-6** (26 мм) 	70		W3637 ■	12
⊙ **UR-5** (36 мм) 	70	W3604 ■		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **V-7** (26 мм) 	70		W3440 ■	W3439 □	12
▼ **V-34** (36 мм) 	70	W3489 ■	W3488 ■		12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-3 PRIME** (13 мм) 	45				W3203 ■		12
▼ **P-3 PRIME MP** (13 мм) 	45				MPY493H ■		36
▼ **FS-3** (16 мм) 	45				W3221 ■		12
▼ **PS-3 PRIME** (16 мм) 	45			W3205 ■	W3204 ■		12
▼ **PS-3 PRIME MP** (16 мм) 	45			MPY501H ■	MPY500H ■		36
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W3201 ■			12
	70		W3202 ■		W3209 ■		12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W3207 ■	W3206 ■			12
▼ **PS-2 PRIME MP** (19 мм) 	45		MPY497H ■	MPY496H ■			36
▼ **FS** (26 мм) 	70	W3327 ■	W3326 ■				12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	70		W3213 ■				12
▼ **PS PRIME MP** (26 мм) 	70		MPY3213H ■				36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **CP** (40 мм)  усиленная игла	90	W3770 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	
▬ **S-14** (8 мм) 	45	W3552 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▼ **KS** (60 мм)	70	W3650 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

PDS® II
(Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

PDS® II (Полидиоксанон)

PDS® II – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS® II используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.



Минимум травмы ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить PDS® II обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Максимальный срок поддержки раны

Полное рассасывание нити PDS® II в хирургической ране происходит за 182–238 дней.




Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS® II с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%



TV-ART-04935, версия 7.0

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
⊙ **RB-2** (13 мм) 	45					W9102H ■	W9101H ■			36
⊙ **RB-2** (13 мм) 	70						W9201H ■			36
⊙ **RB-1** (17 мм) 	90					W9109H ■	W9108H ■			36
⊖ **SH-2 PLUS** (20 мм)  уплощенный кончик	70				W9116H ■	W9115H ■				36
⊙ **SH-1** (22 мм) 	70				Z1311H ■					36
	90					PEE2993H ■				36
⊙ **SH** (26 мм) 	70		W9205H ■	W9125H ■						36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	70				W9124H ■					36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	90					PFF2992E ■				24
					PFF2993H ■					36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	70	W9211H ■	W9210H ■	W9133H ■	W9132H ■	W9131H ■				36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	90				W9134H ■					36
⊙ **MO-2** (40 мм)  петля массивная игла	150	W9237T ■	W9236T ■							24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **LH** (40 мм) 	70					W9152T ■	24
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	70				W9151T ■		24
	90	W9235T ■	W9234T ■				24
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	90	W9256T ■					24
⊙ **CTX** (48 мм)  петля усиленная игла	150		W9262T ■	W9261T ■			24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
⊙ **BV175-6** (8 мм) 	23				W9574 ■	12
✇ **CC175-8** (9,3 мм)  с микрозаточкой острия	70				Z1711E ■	24
✇ **CC175-8** (9,3 мм) 	70			Z1712H ■		24
⊙ **BV-1** (9,3 мм) 	70				Z1701E ■	24
				Z1702H ■		36
⊙ **BV** (11 мм) 	70			Z1002H ■		36
⊙ **C-1** (13 мм) 	45				W9095T ■	24
				W9096H ■		36
⊙ **CC-1** (13 мм) 	70			Z1032H ■		36
⊙ **BB** (17 мм) 	70	W9077H ■	W9073H ■			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
⊙ **MF-110** (110 мм)  петля	150	W9168 ■	12


КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
○ **CTXD** (48 мм)  усиленная игла петля	150	W9967T ■	24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/4 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	
▼ **P-6 PRIME** (8 мм) 	45	W9860H ■	36

КОЛЮЩАЯ, ИГЛА-КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ **ASH-35** (36 мм) 	70	W9219T ■	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **V-7** (26 мм) 	70			W9184H ■	W9179H ■	36
▼ **V-34** (36 мм) 	70			W9380H ■		36
	90	W9352T ■	W9355T ■			24
			W9381H ■			36
▼ **V-37 (**40 мм) 	90	W9370T ■	W9366T ■			24
▼ **V-39** (45 мм) 	90	W9385T ■				24
▼ **V-40** (48 мм) 	90	W9396T ■				24

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W9740T □	24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**4/0** (M1,5)	
▼ **CPX** (48 мм)  усиленная игла	90	W9299T ■		24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
▼ **FS-2** (19 мм) 	45		W9950T		24
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W9874T		24
▼ **FS** (26 мм) 	45	W9957T			24

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-1 PRIME** (13 мм) 	45				W9861T	24
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	70		W9734T	W9733T		24
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45		W9867T			24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W9615T			24
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	70	W9625T				24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▼ **KS** (60 мм)	70	W9714T	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

STRATAFIX® Spiral PGA-PCL*
(Полиглекапрон)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с насечками для безузловой фиксации тканей



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Спирал ПГА-ПСЛ

STRATAFIX® Spiral PGA-PCL* (Полиглекапрон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей



Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[18]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 90–120 дней.


Срок имплантации	Остаточная прочность
1 неделя	62%
2 недели	27%

* Спирал ПГА ПСЛ


TV-ART-04935, версия 7.0

STRATAFIX® SPIRAL PGA-PCL§


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	16x16				SXMD2B402 ■	SXMD2B403 ■	12
⊙ **MH** (36 мм) 	14x14			SXMD2B400 ■			12
	36x36			SXMD2B401 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **FS-2** (19 мм) 	7x7				SXMD2B404 ■	SXMD2B405 ■	12
	14x14				SXMD2B406 ■	SXMD2B407 ■	12
	30x30				SXMD2B408 ■	SXMD2B409 ■	12
▼ **FS-1** (24 мм) 	30x30				SXMD2B410 ■	SXMD2B150 ■	12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14				SXMD2B411 ■		12
	30x30				SXMD2B412 ■	SXMD2B413 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **CP-2** (26 мм) 	14x14			SXMD2B414 ■			12

*размер соответствует прочности нити
§ Спирал ПГА ПСЛ

STRATAFIX® Spiral PDO*
(Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с насечками для безузловой фиксации тканей



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Спирал ПДО

STRATAFIX® Spiral PDO (Полидиоксанон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей



Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[19]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 180 дней.






Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	67%	4 недели	80%
4 недели	50%	6 недель	40-70%
6 недель	37%		

* Спирал ПДО

TV-ART-04935, версия 7.0

STRATAFIX® SPIRAL PDO§

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **CT-3** (22 мм)  усиленная игла	14x14		SXPD2B404 ■				12
⊙ **SH** (26 мм) 	10x10			SXPD2B413 ■			12
	14x14			SXPD2B414 ■			12
⊙ **MH** (36 мм) 	7x7			SXPD2B406 ■			12
	14x14		SXPD2B409 ■	SXPD2B407 ■			12
	24x24			SXPD2B408 ■			12
⊙ **CT-1** (36 мм)  усиленная игла	14x14	SXPD2B401 ■					12
⊙ **MO-4** (36 мм)  массивная игла	36x36	SXPD2B400 ■					12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	36x36	SXPD2B405 ■					12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ




Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **V-4** (17 мм) 	24x24					SXPD2B426 ■	12
▼ **V-26** (26 мм) 	14x14					SXPD2B425 ■	12
	24x24					SXPD2B424 ■	12

*размер соответствует прочности нити
§ Спирал ПДО

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **FS-2** (19 мм) 	7x7					SXPD2B422 ■	12
	14x14					SXPD2B423 ■	12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14			SXPD2B418 ■	SXPD2B417 ■		12
	24x24			SXPD2B420 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **CP-2** (26 мм)  усиленная игла	24x24	SXPD2B416 ■	SXPD2B415 ■				12
▼ **OS-6** (36 мм)  массивная игла	24x24	SXPD2B200 ■					12
	30x30	SXPD2B201 ■					12
▼ **OS-8** (40 мм)  массивная игла	36x36	SXPD2B202 ■					12

*размер соответствует прочности нити
§ Спирал ПДО

PROLENE®
(Полипропилен)

Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

PROLENE®
(Полипропилен)



Нерассасывающийся

Обеспечивает постоянную прочность на разрыв в тканях.

Гладкий

Обеспечивает легкое скольжение через ткань, не травмируя ее.

Гладкая поверхность нити препятствует контаминации бактерий.

Контролируемое линейное натяжение нити

Нить имеет «систему раннего оповещения». Перед разрывом шовный материал перестает растягиваться, информируя хирурга о чрезмерном усилии.

Пластичность узла

Нить Prolene® обеспечивает минимальный диаметр узла за счет своих пластических свойств.

Инновационные иглы

Нить Prolene® имеет наиболее полную линейку современных высокотехнологичных игл:

- Игла EVERPOINT® – новый качественный уровень игл для сердечно-сосудистой хирургии. Сплав EVERPOINT® с сочетании со специальной геометрией и силиконовым покрытием обеспечивает значительно большую остроту иглы, прочность, устойчивость к деформации даже в самых сложных хирургических ситуациях[1].
- Игла BV-175* – решение для коронарной хирургии. Диаметр иглы на 24% меньше аналогов, что обеспечивает минимальное отверстие прокола, снижение травмы артерии и риска кровотечения[3].
- Игла CC** для кальцинированных сосудов. Колющая игла имеет режущие микрограни на кончике, что обеспечивает легкий прокол кальцификата или твердой стенки сосуда, не травмируя стенку сосуда при дальнейшем проведении иглы[3].
- Игла HEMO-SEAL§. Соединение иглы и нити HEMO-SEAL значительно снижает риск кровотечения в местах прокола. Это особенно актуально при работе на сосудах с большим давлением, а также при использовании сосудистых протезов[4].
- Игла VISI BLACK†. Черный цвет иглы препятствует бликованию иглы и способствует ее лучшей видимости в операционном поле.
- Игла PRIME‡. Специальная форма сечения режущих и обратно-режущих игл, при которой значительно снижается площадь режущих граней, обеспечивает косметический эффект кожного шва.
- Иглы ETHIGUARD††. Специальный зауженный кончик тупоконечных игл позволяет избежать прокола хирургической перчатки. При этом кончик иглы достаточно острый, чтобы легко проходить через мышечные и паренхиматозные ткани с минимальной травмой.

* БиВи-175
** СиСи
§ ГЕМО-СИЛ
† Визи Блэк
‡ Прайм
†† Этигард

TV-ART-04935, версия 7.0






КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
TF-6 (6,5 мм) 	30					EH7811E	24
TF-6 (6,5 мм) 	45				EH7814E	EH7813E	24
TF-1 (10 мм) 	75				EH7835H		36
RB-2 (13 мм) 	75				8711H		36
				W8710			12
TF (13 мм) VISI Black 	75			W8310			12
RB-2 EVERPOINT (13 мм) 	75			EPH8710H	EP8711H		36
	90			**EPH8716H***			36
RB-1 (17 мм) 	75		8871H				36
RB-1 (17 мм) 	75			F1800 **HS6856H***			36
	90	8558H	BP8557 **HS6857H***	**HS8556H***			36
		W8558	W8557	W8556			12
RB-1 VB (17 мм) VISI Black 	90		W8329	W8330			12
SH-2 (20 мм) 	90		W8761				12
			HS6861H*				36
SH-2 VB (20 мм) VISI Black 	90		W8340				12
SH-1 (22 мм) 	75	W8770					12
SH-1 (22 мм) 	90			PEE5692H			36

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
⊙ **SH** (26 мм) 	75				8528H ■			36
	90				W8522 ■	W8521 ■		12
				8523H ■	**HS6822H*** ■	**HS6855H*** ■	F1880 ■	36
	120				EH7584H ■			36
					W8534 ■			12
⊙ **SH VB** (26 мм) VISI Black 	90				W8354 ■	W8355 ■		12
⊙ **MH-1** (31 мм) 	75			W295 ■				12
⊙ **MH-1** (31 мм) 	90			W8526 ■	W8525 ■			12
⊙ **MH** (36 мм) 	90			PGG5694H ■				36
⊙ **MO-5** (31 мм)  массивная игла	100		W8430 ■					12
⊙ **MO-2** (40 мм)  массивная игла	100		W8434 ■					12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	100	W742 ■						12
⊙ **TP-1** (65 мм) 	100	W8401 ■						12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩАЯ ИГЛА ДЛЯ КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ СОСУДОВ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
CC-5 (11 мм) 	60				W8803 ■			12
CC-6 (13 мм) VISI Black 	60						X1004G ■	12
CC-4 (13 мм) 	60				**W8664*** ■			12
						W8815 ■		12
	75			**W8665*** ■				12
					W8816 ■			12
CC-16 (16 мм) 	90		**W8667*** ■	W8831 ■				12
CC-20 (20 мм) 	90			W8840 ■				12
CC-30 (31 мм) 	90	W8850 ■	W8849 ■					12
CC-40 (40 мм) 	90	W8852 ■						12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
▼ **V-5** (17 мм) 	90		W8937 ■	W8936 ■	W8935 ■	W8830 ■	12
▼ **V-7** (26 мм) 	90		W8977 ■ W8843 ■	W8844 ■ W8895 ■ W8976 ■	W8845 ■		12
▼ **V-34** (36 мм) 	100	W486 ■					12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W8731 ■	12

ТРОАКАРНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
◬ **TR-30** (31 мм)  режущая	100	W8440 ■	12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
○ **CTB** (40 мм)  усиленная игла	100	W8998 ■	12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
⊙ **BV75-3** (3,8 мм)	13					W2790 ■	12
⊙ **BV130-4** (5.0 мм)	13				W2780 ■		12
⊙ **BV100-4** (5,1 мм)	13				W2783 ■	W2794 ■	12
⊙ **BV100-4** (5,1 мм) 	45				F1891 ■		12
⊙ **BV130-5 MP** (6,5 мм)	13			W2775 ■			12
⊙ **BV130-5 MP** (6,5 мм) 	10			NP0137 ■			36
	45			W2777 ■			12
	60			F1890 ■			36
⊙ **BV130-5 EVERPOINT** (6,5 мм) 	45			EP8730H ■			36
	60			EP8732H ■			36
⊙ **BV175-6** (8 мм) 	60		8735H ■	8741H ■			36
⊙ **BV175-6 VB** (8 мм) VISI Black 	60		8335H ■	8841H ■			36
⊙ **BV175-6 EVERPOINT** (8 мм) 	60		EP8735H ■	EP8741H ■			36
⊙ **BV175-7 MP** (8 мм) 	60		8766H ■				36
⊙ **BV175-7 EVERPOINT** (8 мм) 	60		EP8766H ■				36
⊙ **BV175-8 MP** (9,3 мм) 	60		W8702 ■				12
⊙ **BV175-8 EVERPOINT** (9 мм) 	60		EP8747H ■				36
⊙ **BV175-8 MP** (9,3 мм)  прямая упаковка	4x60		W8702S ■				12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
⊙ **BV-1** (9,3 мм) 	60		W8712 ■		12
⊙ **BV-1 VB** (9,3 мм) VISI Black 	60		W8305 ■	W8304 ■	12
⊙ **BV-1 EVERPOINT** (9,3 мм) 	60	**EPH9702H*** ■			36
⊙ **BV** (11 мм) 	60		W8597 ■		12
⊙ **BV EVERPOINT** (11 мм) 	60		EP8610H ■		36
⊙ **C-1** (13 мм) 	75	W8890 ■			12
⊙ **C-1 EVERPOINT** (13 мм) 	75	**EPH8890H*** ■			36
⊙ **C-1** (13 мм) 	60		W8718 ■	W8725 ■	12
	75		W8706 ■		12
⊙ **C-1 VB** (13 мм) VISI Black 	60	W8321 ■	W8307 ■		12
	75		W8316 ■		12
⊙ **C-1 EVERPOINT** (13 мм) 	60	**EPH8725H*** ■			36
	90	**EPH8720H*** ■			36
	75		EP8706H ■		36

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	
CC175-6 VB (8 мм) VISI Black 	60				W8101 ■	12
CC175-8 EVERPOINT (9,3 мм) 	60				EP7972H ■	36
EVERPOINT CC (9,3 мм) 	60		EP8807H ■			36
CC (9,3 мм) 	60				EH7972E ■	24
		W8662* ■		W8704 ■		12
	75			**EH7236H** ■		**36**
CC175-8 MP (9,3 мм) 	60		W8807 ■		W8703 ■	12
	75		F1832 ■			36
CC-11 MP (11 мм) 	60		W8802 ■	W8801 ■		12
CC-1 MP (13 мм) 	60		W8707 ■	W8813 ■		12
	75	W8721 ■	W8814 ■			12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W8549 ■				12
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45			W525 ■	W527 ■	W523 ■	12
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45			W8007T ■	W8006T ■	W8005T ■	24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45		W8878T ■	W8011T ■ W8877T ■	W8010T ■		24
▲ **PC-5 PRIME** (24 мм) 	45				BP8390 ■		36
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45		W538 ■				12
			W8021T ■ W8880T ■	W8020T ■			24
▲ **CEC 135-40** (40 мм) 	100	W8689 ■					12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	**10/0** (M0,2)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45					W8697 ■		12
						W8003T ■		24
						W8868T ■		24
▼ **P-3 PRIME** (13 мм) 	45				W8872T ■	W8871T ■		24
▼ **PS-3 PRIME** (16 мм) 	45			W8884T ■	W8882T ■			24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W8683 ■				12
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45			W8885T ■				24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W8684 ■					12
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45	W8026T ■						24
▼ **FSL** (30 мм) 	75		8675H ■					36

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

КОЛЮЩАЯ ИГЛА СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	
ACC VB (9,3 мм) VISI Black 	60			W8121 ■	12
	75			EH8021E ■	24
			EH8025H ■		36
ACC-1 VB (13 мм) VISI Black 	75	EH8036H ■	EH8030H ■		36
	90		EH8031H ■		36


ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		9/0 (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG140-6 (6,5 мм) 	30		W1777 ■	12
TG140-8 (6,5 мм)	23	W1709 ■		12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, СО СЛОЖНЫМ ИЗГИБОМ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)	
TG-6C (5 мм) 	30	W7796 ■	12


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
V-38 (31 мм) 	100	W982 ■	12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ **ST-70** (70 мм) 	75	W8400 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
▼ **KS-75** (75 мм)	100	W753 ■			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)	
▬ **STC-6** (16 мм) 	23	W1713 ■	12

■ - синяя нить

*соединение нити и иглы HEMO-SEAL

ETHIBOND EXCEL®
(Полиэстер с покрытием из полибутилата)

Синтетический нерассасывающийся многофиламентный шовный материал




ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* ЭКСЕЛЬ

ETHIBOND EXCEL®
(Полиэстер с покрытием из полибутилата)

ETHIBOND EXCEL® изготовлен из полиэстера с покрытием из полибутилата и используется в сердечно-сосудистой хирургии, в общей хирургии, в нейрохирургии, ортопедии (капсулы суставов, сухожилия), в офтальмологии и гинекологии, а также при ушивании грудины.



Материал и покрытие

Нить изготовлена из плетеного полиэстера и имеет покрытие из полибутилата для минимального повреждения ткани при проведении нити, лучших манипуляционных свойств и надежной фиксации узлов.

Синтетический и нерассасывающийся

Нить вызывает минимальную тканевую реакцию и обеспечивает постоянную прочность на разрыв.

Самый прочный шовный материал Ethicon®

Нить ETHIBOND EXCEL® является самым прочным шовным материалов в портфеле продукции ETHICON®. Высокие прочностные характеристики обеспечены особым плетением нити. Плетение, при котором центральная хорда плотно оплетена 16 пучками волокон, обеспечивает нити высокие прочностные характеристики.

Усовершенствованные иглы TAPERCUT V-серии

Большинство нитей ETHIBOND EXCEL® соединено с усовершенствованными иглами TAPERCUT® V-серии. Кончик иглы имеет режущие грани, способствующие лучшему проведению через плотные фиброзные участки, при этом основное тело иглы при прохождении через ткань не травмирует ее.

Продольные насечки на корпусе обеспечивают надежную фиксацию иглы в иглодержателе под любым углом.

Наборы для хирургии клапанов

Для удобства применения в хирургии клапанов сердца в ассортименте ETHIBOND EXCEL® присутствуют специальные наборы шовного материала для имплантации клапанов.




Набор содержит определенное количество нитей разных цветов для выполнения одной процедуры имплантации. Нити могут быть снабжены прокладками из PTFE§ прямоугольной или овальной формы для лучшего позиционирования клапана и предотвращения травмы фиброзного клапанного кольца.

* ЭКСЕЛЬ
§ ПТФЕ

TV-ART-04935, версия 7.0

ETHIBOND EXCEL®

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
RB-1 (17 мм) 	60			W6759 ■		W6757 ■	12
	90		W6760 ■				12
SH-2 (20 мм) 	10x75		W10B62 ■□				6
	75		W6763 ■		W6761 ■		12
SH (26 мм) 	75			W6832 ■	W6831 ■		12
SH (26 мм) 	10x75		W10B82 ■□				6
	90		W6767 ■				12
	100			W6552 ■			12
MH-1 (31 мм) 	75	W975 ■		W931 ■			12
MH-1 PLUS (31мм)  уплощенный кончик	75		W932 ■				12
MH (36 мм) 	75		W976 ■				12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
C-1 (13 мм) 	75	W6891 ■	W6890 ■		12

■ - зеленая нить, □ - белая нить, * ЭКСЕЛЬ

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ







Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		5 (M7)	**2** (M5)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
V-5 (17 мм) 	10x75				W10B52 ■□				6
	90				W6917 □	W6936 ■	W6915 □	W6934 ■	12
					W6937 ■		W6935 ■		12
V-7 (26 мм) 	10x75				W10B72 ■□				6
	90			W6978 ■	W6977 ■	W6976 ■			12
					W6987 □				12
V-34 (36 мм) 	90				W6952 ■				12
V-39 (45 мм) 	4x75		W4843 ■						12
V-40 (48 мм) 	75			W979 ■					12
V-55 (55 мм) 	4x75	W4846 ■□							12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
VT-7 (26 мм) 	45	W6584 □	12

■ - зеленая нить, □ - белая нить, * ЭКСЕЛЬ

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ, НИТЬ С ПРОКЛАДКОЙ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити 2/0 (М3)	Кол-во в коробке
V-5 (17 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1 мм	4x75	EH7715LG ■ □	12
	8x75	MEH7715N ■ □	6
		MEH6937N ■	6
	4x90	MEH7718LG ■ □	12
V-5 (17 мм)  прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	4x90	W4B37 ■	12
	10x75	W10B55 ■ □	6
V-5 (17 мм)  прокладка PTFE 3 мм x 3 мм x 1,5 мм	10x75	W10B54 ■ □	6
V-6 (22 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1 мм	4x75	MEH7714LG ■ □	12
V-7 (26 мм)  прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1 мм	4x90	W4B77 ■	12
V-7 (26 мм)  прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1,5 мм	10x75	W10B77 ■ □	6
	90	W6977P ■	12
V-7 (26 мм)  овальная прокладка PTFE 6 мм x 3 мм x 1 мм	4x75	EH7716LG ■ □	12
	8x75	MEH7716N ■ □	6
	4x90	MEH7710LG ■ □	12

■ - зеленая нить, □ - белая нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▼ **V-4** (17 мм) 	75		W6923 □		12
▼ **V-26** (26 мм) 	45			W6995 □	12
	90	W6997 ■			12


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **OS-4** (22 мм)  массивная игла	75	6518H ■	36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45	W6582 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	**2/0** (M3)	
▲ **KP-3 CONV** (90 мм) 	100	W998 ■	W993 ■	12

■ - зеленая нить, □ - белая нить, * ЭКСЕЛЬ

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
▼ **KS** (60 мм)	75	W623 ■	12

КОЛЮЩАЯ ЛЫЖЕОБРАЗНАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⦿ **SHT-1** (22 мм) VISI Black 	20	E6102S □	24

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	
▬ **S-14** (8 мм) 	45		W894 ■	12
▬ **S-14** (8 мм) 	45	W882 □		12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
БЕЗ ИГЛЫ	180			W6154 ■			12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60			W6234 ■			12
БЕЗ ИГЛЫ	180		W6155 ■				12
БЕЗ ИГЛЫ	180	W6156 ■					12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60					W6232 ■	12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60				W6233 ■		12

■ - зеленая нить, □ - белая нить

ETHILON®
(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

ETHILON®
(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

ETHILON® (Полиамид 6 или Полиамид 6.6) предназначен для наложения кожного шва, аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в микрохирургии.






Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, ETHILON® обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

Реакция гидролиза, в которую вступает нить ETHILON®, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, ETHILON® не следует применять там, где требуется постоянное усилие для поддержки раны.


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
⊙ **MH-1** (31 мм) 	100			W568 ■	12
⊙ **CT** (40 мм)  усиленная игла	150		W740 ■		12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла	100	W749 ■			12
⊙ **CTX** (48 мм)  усиленная игла петля	150	W748 ■	W741 ■		12
	200	W768 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		9/0 (M0,3)	
▼ **V100-3** (3,5 мм)	13	W2898 ■	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **V-39** (45 мм)  петля	200	W757 ■	12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	**11/0** (M0,1)	
BV75-3 (3,8 мм)	13		W2871 ■	W2870 ■		12
BV50-3 (3,8 мм)	13				W2881 ■	12
BV130-4 (5,0мм)	13	W2812 ■	W2813 ■			12
BV130-4 VB (5,0мм) VISI Black	13		W2913 ■			12
BV75-4 (5,1 мм)	13			W2850 ■		12
BV100-4 (5,1 мм)	13		W2829 ■			12
BV130-5 (6,5 мм)	13	W2808 ■				12
BV130-5 (6,5 мм) VISI Black 	13	W2908 ■				12
BV-1 (9,3 мм) 	45	W8170 ■				12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	**9/0** (M0,3)	**10/0** (M0,2)	
TG 135-6 (4,5 мм)	13	W2901 ■			12
TG140-8 (6,5 мм) 	30		W1717 ■	W1718 ■	12
TG140-6 (6,5 мм) 	30			W1770 ■	12
CS140-6 (6,5 мм) 	30			U7003 ■	12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-6 PRIME** (8 мм) 	45					W1600T ■	24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▼ **P-1 PRIME** (11 мм) 	45				W1611T ■	W1610T ■	24
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45		W1621T ■	W1620T ■	W1618T ■		24
	75			W1619T ■			24
▼ **FS-2** (19 мм) 	45			W319 ■			12
▼ **PS-1 PRIME** (24 мм) 	45		W1857T ■				24
▼ **PS PRIME** (26 мм) 	45		W1625T ■				24
	75	W1626T ■	W1685T ■				24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W320 ■				12
	45	EH7796H ■					36
▼ **FSL** (30 мм) 	75		EH7939H ■				36
▼ **FSLY** (45 мм) 	100	W736 ■					12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**8/0** (M0,4)	
▼ **G-7** (8 мм) 	45			W1765 ■	12
▼ **CP** (40 мм) 	100		W737 ■		12
▼ **CPX** (48 мм)  усиленная игла	100	W738 ■			12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	**2/0** (M3)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45				W1854T ■ W1616T ■	W1615T ■	24
▲ **PC-5 PRIME** (19 мм) 	45			W1856T ■			24
▲ **CEC135-40** (40 мм) 	45		W786 ■				12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

NUROLON®
(Полиамид 6.6)

Многофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

NUROLON®
(Полиамид 6.6)

NUROLON® – многофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал, предназначенный для аппроксимации или лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и хирургии глаза.



Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, NUROLON® обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

При этом реакция гидролиза, в которую вступает нить NUROLON®, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, NUROLON® не следует применять там, где требуется постоянное неизменяемое усилие для поддержки раны.


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
⊙ **SH** (26 мм) 	8x75		C5435G* ■		12
⊙ **MO-5** (31 мм)  массивная игла	75	W5723 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **V-37** (40 мм) 	100	W5415 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⊙ **ASH-30** (31 мм) 	75	W5985 ■	12

■ - черная нить
* - соединение нити и иглы Control Release

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45	W5534 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ **OS-4** (22 мм)  массивная игла	75	W5957 ■	12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	
БЕЗ ИГЛЫ	17x45	W5205 ■				12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75				W5222 ■	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W5223 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75		W5224 ■			12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75	W5225 ■				12

■ - черная нить

* - соединение нити и иглы Control Release

Другие синтетические нерассасывающиеся шовные материалы

PRONOVA*
(Полигексафторпропилен-ФВИ)

Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал

MERSILENE® (Полиэстер)

Многофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал

PRONOVA*
(Полигексафторпропилен-ФВИ)

Обладая выраженным свойством эластичности, шовный материал PRONOVA* является альтернативой полипропиленовой нити. Нить предназначена для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая применение в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии нейрохирургии.



Преимущества эластичной нити

Благодаря особой эластичности шовный материал PRONOVA*:

- Более устойчив к потенциальному повреждению хирургическим инструментом;
- Имеет незначительный эффект «памяти на упаковку»;
- Обладает отличными манипуляционными свойствами и высокой прочностью на разрыв.

MERSILENE®
(Полиэстер)

Шовный материал MERSILENE® предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в ортопедии и травматологии.

* Пронова

PRONOVA*

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	
⊙ **RB-2** (13 мм) 	75	PN8500H ■	36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		5/0 (M1)	**6/0** (M0,7)	**7/0** (M0,5)	**8/0** (M0,4)	
⊙ **BV175-8** (9,3 мм) 	60			PN8714H ■		36
✇ **CC** (9,3 мм) 	60		PN1809H ■	PN1839H ■		36
✇ **CC-1** (13 мм) 	60		PN8605H ■			36
	75	PN1812H ■				36

■ - синяя нить, * Пронова

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		10/0 (M0,2)	
TG140-6 (6,5 мм) 	30	W1775 ■	12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	**5/0** (M1)	
S-24 (8 мм) 	45	W832 □		12
S-14 (8 мм) 	45		W843 □	12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2 (M5)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	
БЕЗ ИГЛЫ катушки LIGAPAK	250		L154 ■	L153 ■	12

□ - белая нить, ■ - зеленая нить

Хирургическая проволока
из нержавеющей стали

Нерассасывающийся монофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

Хирургическая проволока из нержавеющей стали

Хирургическая стальная проволока изготавливается из нержавеющей стали марки 4310.

Стальная проволока показана для закрытия хирургических ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в ортопедических операциях.

Стальная проволока широко применяется при остеосинтезе грудины в сердечно-сосудистой хирургии, а также при ушивании сухожилий.




Вращающиеся иглы

Некоторые продукты из стальной проволоки снабжены вращающимися иглами для удобства манипуляций.



Иглы имеют продольные насечки на теле для обеспечения надежной фиксации иглы в иглодержателе и возможности захвата иглы под различным углом.

Хирургическая проволока из нержавеющей стали


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		6 (M8)	**5** (M7)	**4** (M6)	**1** (M4)	
▼ V-37 (40 мм) 	4x45				M660G ■	12
▼ V-40 (48 мм) 	4x45	M649G ■	M650G ■	M651G ■		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		7 (M9)	**5** (M7)	
▼ **CPX** (48 мм)  вращающаяся игла	4x45	M624G ■		12
▼ **CPXX** (55 мм)  вращающаяся игла	4x45		M635G ■	12
	75		W995 ■	12

ТРОАКАРНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		5 (M7)	
◬ **TR-55** (55 мм) 	75	W945 ■	12

Шовные материалы природного происхождения

Шелк

Многофиламентный натуральный
нерассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

Шелк

Шелк является натуральным многофиламентный материалом, продуцируемым тутовым шелкопрядом.



Материал можно назвать условно нерассасывающимся. С течением времени материал подвергается биодеградации. У шелка не существует предсказуемых сроков поддержки раны.

Являясь природным материалом, шелк вызывает выраженную воспалительную реакцию ткани.

Шелк

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм) 	75				W546H ■	W549H ■	36
⊙ **SH-2** (20 мм) 	75				W587H ■	W586H ■	36
⊙ **SH** (26 мм) 	8X45			C012G ■			12
	75			W327H ■			36
⊖ **SH PLUS** (26 мм)  уплощенный кончик	75				W570H ■		36
⊙ **MH-1** (31 мм) 	75		W334H ■		W571H ■		36
⊙ **MO-5** (31 мм)  массивная игла	75	W723H ■					36
⊙ **MH** (36 мм) 	75	W338H ■					36
⊙ **CT** (40 мм) 	75			W584 ■			12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
⊙ **BB** (17 мм) 	75				W582 ■	W581 ■	12
⊙ **BB-2** (20 мм) 	75			W598H ■			36

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		7/0 (M0,5)	**8/0** (M0,4)	**9/0** (M0,3)	
▬ **TG140-8** (6,5 мм) 	30	W1814 ■			12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
▲ **X-1 CONV** (22 мм) 	45	W578H ■	W577H ■		36

■ - черная нить, ■ - синяя нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M 1,5)	**5/0** (M1)	**6/0** (M0,7)	
▲ **PC-3 PRIME** (16 мм) 	45			W2502T ■				24
	45					W528H ■	W529H ■	36
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	75		W503H ■		W501H ■			36
▲ **FS-3 CONV** (16 мм) 	38				W641 ■			12
▲ **PC-25 PRIME** (26 мм) 	45			W537H ■				36
▼ **CEC135-40** (40 мм) 	100		W959 ■					12
▲ **KP-3 CONV** (90 мм) 	100	W794 ■						12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**6/0** (M0,7)	
▼ **G-1** (11 мм) 	45					W815 ■	12
▼ **C3** (13 мм) 	45				W816 ■		12
▼ **FS-2** (19 мм) 	45				W329H ■		36
▼ **PS-2 PRIME** (19 мм) 	45			W2506T ■			24
▼ **FS** (26 мм) 	45		W321H ■	W328H ■			36
▼ **FSLX** (36 мм) 	75		W667H ■	W666H ■			36
▼ **PSLX** (36 мм) 	75		W2524T ■	W2523T ■			24
▼ **FSLY** (45 мм) 	75	W782H ■					36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	**5/0** (M1)	
▼ **KS** (60 мм)	75	W790H ■				36

■ - черная нить, ■ - синяя нить

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		4 (M6)	**2** (M5)	**1** (M4)	**0** (M3,5)	**2/0** (M3)	**3/0** (M2)	**4/0** (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	180	W199 ■	W196 ■	W195 ■	W194 ■	W193 ■	W192 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	17x45			W205 ■	W204 ■	W203 ■	W202 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	13x60				W214 ■			W211 ■	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W225 ■	W224 ■	W223 ■			12

■ - черная нить, ■ - синяя нить

Закрытые системы для дренирования хирургических ран BLAKE®



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

Закрытые системы для дренирования хирургических ран BLAKE®

Системы BLAKE® предназначены для дренирования хирургических ран, и используются в сердечно-сосудистой, торакальной, абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии, травматологии, ортопедии и пластической хирургии.

Оптимальное дренирование

Силиконовые дренажные трубки имеют четыре дренирующих канала, что позволяет избежать остановки дренирования, в случае блокирования одного или нескольких каналов.

Трубки BLAKE® имеют большую площадь дренирования по сравнению с перфорированными трубками, что позволяет использовать дренажи меньшего диаметра, что, в свою очередь, значительно снижает уровень дискомфорта пациента.

Дренажные трубки подключаются к резервуару с активной или пассивной аспирацией. К одному резервуару может быть подключено до шести дренажных трубок через специальные коннекторы.

Удобство для хирурга и комфорт для пациента

Дренажные трубки имеют рентгенпозитивные полосы, которые позволяют легко определить положение дренажа при рентгенографии.

Черная точка на поверхности дренажной трубки является кожной меткой и информирует хирурга о месте соприкосновения с кожей при правильной установке дренажа.

Дренажи выполнены из мягкого силикона, что облегчает установку и удаление дренажа, а также значительно снижает уровень дискомфорта для пациента.

Разные формы

Для удобства использования в разных областях хирургии дренажные трубки выполнены круглыми и прямоугольными в сечении.

Некоторые дренажные трубки BLAKE® соединены с троакаром для облегчения установки дренажа.

TV-ART-04935, версия 7.0

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Код		Описание	Кол-во в коробке
2160		J-VAC® круглый резервуар 100 мл	10
2161		J-VAC® плоский активный резервуар 150 мл	10
2162		J-VAC® плоский активный резервуар 450 мл	10
2163		J-VAC® плоский активный резервуар 300 мл	10
2210		7 мм плоский BLAKE® Drain пазы на 3/4 протяжения	10
2211		7 мм плоский BLAKE® Drain пазы на всем протяжении	10
2212		7 мм плоский BLAKE® Drain с троакаром 3/16 пазы на всем протяжении	10
2213		10 мм плоский BLAKE® Drain пазы на 3/4 протяжения	10
2214		10 мм плоский BLAKE® Drain пазы на всем протяжении	10
2215		10 мм плоский BLAKE® Drain с троакаром 3/16 пазы на всем протяжении	10
2216		7 мм плоский BLAKE® Drain с троакаром 3/16 пазы на 3/4 протяжения	10
2217		10 мм плоский BLAKE® Drain с троакаром 3/16 пазы на 3/4 протяжения	10
2226		10 FR круглый цельный BLAKE® Drain	10
2227		10 FR круглый цельный BLAKE® Drain с троакаром 1/8	10
2228		15 FR круглый цельный BLAKE® Drain	10
2229		15 FR круглый цельный BLAKE® Drain с троакаром 3/16	10
2230		19 FR круглый цельный BLAKE® Drain	10
2231		19 FR круглый цельный BLAKE® Drain с троакаром 1/4	10
2232		19 FR круглый цельный BLAKE® Drain с изгибающимся троакаром	10
2233		15 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром	10
2234		24 FR круглый цельный BLAKE® Drain	10
BCC1		BLAKE кардиоконнектор 1:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20
BCC2		BLAKE® кардиоконнектор 2:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20
BCC3		BLAKE® кардиоконнектор 3:1 подходят только к дренажам 19 FR и 24 FR	20

1FR=1/3 мм

Кожный клей DERMABOND®

Хирургический клей для закрытия кожных ран



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

Кожный клей DERMABOND®

Хирургический кожный клей DERMABOND® изготовлен на основе 2-Октилцианокрилата.

Кожный клей DERMABOND® в комбинации с внутрикожным швом показан для закрытия кожных ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в акушерстве и гинекологии.

Использование кожного клея DERMABOND® дает заметное улучшение косметического эффекта ушитой раны[15,16]. В связи с этим, клей особенно показан для использования в пластической хирургии, а также в педиатрии.



Надежный антибактериальный барьер

Множественные исследования подтвердили эффективность использования кожного клея DERMABOND® для предотвращения проникновения патогенов в рану извне.

DERMABOND® формирует антимикробный барьер, устойчивый к возбудителям инфекции области хирургического вмешательства[12]:

Грамположительные:
- Staphylococcus aureus;
- Staphylococcus epidermidis.

Грамотрицательные:
- E. coli;
- Klebsiella Pneumoniae.

Удобство и отсутствие ограничений для пациента

Использование клея DERMABOND® обеспечивает дополнительный комфорт для пациента: не требуется наложения дополнительной повязки и регулярных перевязок[11,13,17].

Пациент может принимать душ сразу после операции[14].

Кожный клей DERMABOND® самопроизвольно отшелушивается через 7–10 дней, не требуя удаления в условиях стационара.

Вариативность форм для разных процедур

Кожный клей DERMABOND® стерильно упакован, и может быть использован только до момента полной полимеризации и засыхания клея в тубе.

В зависимости от формы выпуска кожный клей DERMABOND® подходит для разрезов длиной от 5 см до 25 см.

TV-ART-04935, версия 7.0

Кожный клей DERMABOND®

КОЖНЫЙ КЛЕЙ DERMABOND

Изделие	Описание	Код	Кол-во в коробке	Объем, мл	Длина раны (см)
	DERMABOND® ProPen XL*	**APPXL6**	6	0,75	22-25
	DERMABOND® ProPen**	**APP6**	6	0,5	12-15
	DERMABOND®	**AHV12**	12	0,5	10-12
	DERMABOND® mini§	**AHVM12**	12	0,36	5-7

* ПроПэн ИксЭль
** ПроПэн
§ Мини

SURGICEL®

Гемостатические средства местного действия на основе окисленной регенерированной целлюлозы



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

SURGICEL®

Семейство продуктов SURGICEL® – это уникальная комбинация эффективных рассасывающихся гемостатических средств, обладающих доказанными бактерицидными свойствами. Продукция изготавливается из окисленной регенерированной (восстановленной) целлюлозы растительного (древесного) происхождения. Производство SURGICEL® – сбалансированный многоэтапный химический процесс, в котором выделяют два ключевых этапа:

I **Восстановление** – выравнивание молекул целлюлозы по длине и диаметру, придающее структуре ткани однородность.

II **Окисление** – обеспечение материала гемостатическими и бактерицидными свойствами, а также способностью к рассасыванию.




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Можно разделить на слои (как минимум 7) и придать любую необходимую форму.



УДОБСТВО

- Создан специально для малоинвазивных операций. Быстрый гемостаз и адгезия к поверхности без прилипания к инструментам.



ПРОЧНОСТЬ

- Плотное плетение позволяет прошивать материал. Создан специально для использования при массивных кровотечениях, травмах паренхиматозных органов и при проведении стернотомии.

Общие характеристики

- Доказанный бактерицидный эффект (pH < 4).[19]
- Рассасывающийся (7 – 14 дн).[20]
- Растительное (древесное) происхождение обеспечивает минимальную тканевую реакцию и прочность материала.
- Стерильный.
- Не требует приготовления.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
2091	SURGICEL SNoW® 2.5 x 5.1 см	10
2092	SURGICEL SNoW® 5.1 x 10.2 см	10
2093	SURGICEL SNoW® 10.2 x 10.2 см	10
411961	SURGICEL® Fibrillar§ 2.5 x 5.1 см	10
411962	SURGICEL® Fibrillar§ 5.1 x 10.2 см	10
411963	SURGICEL® Fibrillar§ 10.2 x 10.2 см	10
1940GB	SURGICEL® Nu-knit† 2.5 x 2.5 см	12
1943GB	SURGICEL® Nu-knit† 7.5 x 10 см	12
1946M	SURGICEL® Nu-knit† 15.2 x 22.9 см	10
1901GB	SURGICEL® Original‡ 5 x 35 см	12
1902GB	SURGICEL® Original‡ 10 x 20 см	12
1903GB	SURGICEL® Original‡ 5 x 7.5 см	12
1906GB	SURGICEL® Original‡ 1.25 x 5 см	12

*семейство рассасывающихся гемостатиков
§ Фибриллар
† Ну Нит
‡ Ориджинал

TV-ART-04935, версия 7.0

SURGIFLO®

Пенообразная гемостатическая желатиновая матрица



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

SURGIFLO®

Пенообразная гемостатическая желатиновая матрица с тромбином

Инновационное решение для труднодоступных областей во время хирургических операций



- Стерильная рассасывающаяся пенообразная матрица на основе свиного желатина идеально адаптируется ко всем типам поверхности.
- Если при подготовке используется экзогенный тромбин (человеческого происхождения), то он оказывает вспомогательное активирующее влияние на гемостатическую функцию, присущую текучему желатиновому матриксу. Гемостаз достигается в 1,5-2 раза быстрее.
- Эффективна в течение 8 часов после приготовления.
- Объем готового продукта – 8 мл.
- Рассасывается в течение 4 – 6 недель.
- Быстрое приготовление (менее 1 минуты), не требует использования иглы.
- Гибкий наконечник с эффектом памяти для труднодоступных областей.
- Излишки легко удаляются с помощью ирригации физиологическим раствором или аспирацией.



Стерильный эндоскопический аппликатор

- Предназначен для применения через 5 мм и более троакар.
- Весь материал доставляется в рану, не оставаясь в аппликаторе.
- 4 см насадка позволяет достичь труднодоступные зоны.
- Изготовленный по специальной технологии атравматичный наконечник исключает возможность травмы тканей.
- Матовая поверхность насадки снижает отражение от эндоскопа.
- ЖК полимер на обтураторе гарантирует легкую доставку материала.
- Не требует дополнительной стерилизации.

Безопасность и Удобство

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
MS0010	SURGIFLO®, объем готового продукта 8 мл	1
MS0012	SURGIFLO® с тромбином, объем готового продукта 8 мл	1
MS1995	Эндоскопический аппликатор SURGIFLO, длина 34 см	6

SPONGOSTAN*

Рассасывающиеся желатиновые продукты



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

*Спонгостан

SPONGOSTAN*

Рассасывающиеся гемостатические губки и пудра на основе свиного желатина



Выбор для работы на губчатых костях

- Стерильный лиофилизированный порошок;
- Рассасывается в течение 4–6 недель;
- Гемостаз до 2 минут;
- 1 грамм порошка смешивается с 2 мл физраствора.



Не препятствует сращиванию костной ткани

Области применения:

- Дискэктомия;
- Стернотомия;
- В челюстно-лицевой хирургии;
- В ортопедии и травматологии;
- Нейрохирургические операции на черепе и позвоночнике.

Альтернатива костному воску:

- Детская хирурги;
- «Сложные пациенты» (диабет, ожирение и т.п.), остеопороз.

Применяется в мировой хирургической практике более 60 лет



Желатиновая губка SPONGOSTAN*

Различные размеры для решения различных задач.



SPONGOSTAN* Anal§ – специально для геморроидэктомии:

- Оптимальная анатомическая форма;
- Не прилипает к поверхности;
- Выводится естественным путем.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
MS0001	SPONGOSTAN «Пленка», 20 см x 7 см x 0,05 см	20
MS0002	SPONGOSTAN «Стандартный», 7 см x 5 см x 1 см	20
MS0003	SPONGOSTAN «Специальный», 7 см x 5 см x 0,1 см	20
MS0004	SPONGOSTAN «Анальный», 8 см x 3 см	20
MS0005	SPONGOSTAN «Стоматологический», 1 см x 1 см x 1 см	24
MS0008	SPONGOSTAN «Пудра», 1 г	6

* Спонгостан
§ Анальный

TV-ART-04935, версия 7.0

GYNECARE INTERCEED®

Рассасывающийся противоспаечный барьер



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

GYNECARE INTERCEED®

Безопасный и эффективный метод местной профилактики образования спаек



Виды операций, при которых показано применение INTERCEED®:

- Адгезиолизис;
- Хирургическое лечение эндометриоза;
- Операции на придатках;
- Миомэктомия;
- Фимбриопластика;
- Внематочная беременность;
- Гистерэктомия;
- Кесарево сечение.

Действие

INTERCEED® уменьшает образование спаек при гинекологических, акушерских и хирургических операциях на брюшной полости. помещается в сухом виде на поврежденную поверхность после осуществления тщательного гемостаза и физически отделяет травмированную поверхность в течение периода реперитонеализации.

При правильном использовании легко наносится и рассасывается в течение 4 недель.

INTERCEED® состоит из окисленной регенерированной целлюлозы, которая достоверно не увеличивает бактериальный рост*.

Показания:

INTERCEED® показан к применению в качестве вспомогательного средства при общих полостных и гинекологических операциях на органах малого таза для снижения вероятности образования, степени и тяжести послеоперационных брюшинных спаек.

Противопоказания:

Наличие инфекции. Не применяется в качестве гемостатического средства.

Код продукта	Описание продукта	Размер	Упаковка, шт
M4350	Материал рассасывающийся «ИНТЕРСИД» (INTERCEED®) для профилактики спайкообразования	7,6 см x 10,2 см	10

* Применение барьера INTERCEED® в профилактике послеоперационных спаек после лапаротомии: метаанализ эффективности и безопасности метода Роберт Р. Франклин[1], Дж. Ричард Троут[2], Майкл Г. Маркс[3] и Девид М. Уайзмен[3]

1 Бейлоровский медицинский колледж, Хьюстон, Техас

2 Отдел статистики, Университет Ратжерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси

3 Johnson & Johnson Medical, Inc., Арлингтон, Техас

TV-ART-04935, версия 7.0

PROCEED*

Многослойная неадгезивная сетка для внутрибрюшного протезирования




ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Просид

PROCEED*

Многослойная неадгезивная сетка для внутрибрюшного протезирования



Состав:

Париетальная сторона:

Легкая полипропиленовая сетка, инкапсулированная в растворимый поли-п-диоксанон (PDS® II).

Висцеральная сторона:

Окисленная регенерированная целлюлоза.

Показания:

- Вентральные и послеоперационные грыжи лапароскопическим доступом;
- Грыжи пищеводного отверстия;
- Гигантские вентральные грыжи;
- Закрытие обширных фасциальных дефектов при онкологических операциях.

- Эффективно предотвращает спайкообразование за счет разделяющего слоя из ORC§;
- Режется, не крошится, легко скручивается и расправляется;
- Снабжена синими полосками на париетальной стороне, соответствующими направлению максимальной растяжимости сетки и помогающими правильно расположить сетку (полосками к брюшной стенке).


Код продукта	Описание продукта
PCDB1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 5,1 x 10,2 см
PCDR1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 7,6 x 15,2 см
PCDN1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 10,2 x 15,2 см
PCDM1	PROCEED, сетка хирургическая, квадратная, 15,2 x 15,2 см
PCDD1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 10,2 x 20,3 см
PCDG1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 15,2 x 20,3 см
PCDH1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 20,3 x 25,4 см
PCDJ1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 20,3 x 30,5 см
PCDT1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 25,4 x 33 см
PCDW1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 25,4 x 35,6 см
PCDL1	PROCEED, сетка хирургическая, квадратная, 30,5 x 30,5 см

* Просиид
** Полипропеленовая сетка
§ ОРС

TV-ART-04935, версия 7.0

ULTRAPRO ADVANCED®


Макропористая частично рассасывающаяся сетка



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

ULTRAPRO ADVANCED®

Сетка ULTRAPRO ADVANCED® – частично рассасывающаяся монофиламентная сетка со специальным плетением пор, состоящая примерно из одинаковых частей:



- PROLENE® – нерассасывающихся полипропиленовых волокон;
- MONOCRYL® – рассасывающихся полиглекапроновых волокон;
- Специальное плетение в виде пчелиных сот приспособлено ко множеству фиксирующих устройств;[4]
- Благодаря своей гибкости с растяжением 2:1, максимально повторяет естественные движения брюшной стенки;[21, 22, 23]
- Выдерживает ≈ 2х-кратное максимальное внутрибрюшное давление;[23, 24, 25]
- Увеличена первоначальная жесткость для улучшения манипуляционных свойств;[23]
- Упакована в один слой, без складок для облегчения размещения.

Сетка хирургическая ULTRAPRO ADVANCED® предназначена для пластики грыж брюшной стенки и дефектов абдоминальной фасции, если требуется использование укрепляющего материала для получения желаемого хирургического результата.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
UPA3612	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 6 x 12 см	3
UPA37615	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 7,6 x 15 см	3
UPA31015	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 10 x 15 см	3
UPA31515	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 15 x 15 см	3
UPA1530	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 15 x 30 см	1
UPA3030	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 30 x 30 см	1

ULTRAPRO®


Макропористая частично рассасывающаяся легкая сетка



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

ULTRAPRO®

Сетка ULTRAPRO® – частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей:



- **PROLENE®** – нерассасывающихся полипропиленовых волокон;
- **MONOCRYL®** – рассасывающихся полиглекапроновых волокон;
- Большой размер пор и монофиламентные волокна способствуют формированию гибкого рубца, который не нарушает физиологическую подвижность передней брюшной стенки;
- Менее выраженная реакция тканей обеспечивает минимальный процент сморщивания сетки (1,9%);
- Сетка ULTRAPRO® выдерживает нагрузки в 2 раза превышающие максимальное внутрибрюшное давление;
- MONOCRYL® рассасывается через 91–119 дней;
- PROLENE® придает жесткость сетке, что облегчает манипуляции в процессе операции.


Сетка ULTRAPRO® показана для пластики грыж брюшной стенки и дефектов брюшной стенки, когда для получения желаемого хирургического результата требуется добавление укрепляющего материала.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
UML1	ULTRAPRO® сетка композиционная, 30 x 30 см	1
UMM3	ULTRAPRO® сетка композиционная, 15 x 15 см	3
UMN3	ULTRAPRO® сетка композиционная, 15 x 10 см	3
UMP3	ULTRAPRO® сетка композиционная, 12 x 10 см	3
UMS3	ULTRAPRO® сетка композиционная, 6 x 11 см	3

TV-ART-04935, версия 7.0

PROLENE®

Нерассасывающаяся сетка из полипропиленовых волокон, идентичных по составу волокнам, использующимся для изготовления шовного материала PROLENE®.



Предназначена для закрытия фасциальных дефектов брюшной стенки.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
PML1	Сетка хирургическая PROLENE®, 30 x 30 см	1
PMN3	Сетка хирургическая PROLENE®, 15 x 10 см	3
PMM3	Сетка хирургическая PROLENE®, 15 x 15 см	3
PMS3	Сетка хирургическая PROLENE®, 6 x 11 см	3

ETHICON® SECURESTRAP®

5 мм устройство фиксации с рассасывающимися скобками



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

ETHICON® SECURESTRAP®

Фиксирующее устройство хирургическое с рассасывающимися скобками для закрепления сетчатых эндопротезов при лапароскопических операциях по пластике брюшной стенки при паховых и вентральных грыжах, для троакаров 5 мм.



- Специальная конструкция скобки обеспечивает 2 точки фиксации.
- Прочность крепления достигается вне зависимости от угла приложения инструмента.
- Малая площадь поверхности скобки обеспечивает минимальный контакт инородного материала с внутренними органами.
- Позволяет надежно фиксировать различные виды сеток, включая изделия с большими порами.
- Скобки полностью абсорбируются посредством гидролиза через 12 месяцев после имплантации.

5 мм фиксирующее устройство ETHICON® SECURESTRAP®

Код	Описание продукта	Упаковка, шт
STRAP25	5-мм устройство фиксации однократного применения с 25 рассасывающимися скобками	6
STRAP25R	5-мм устройство фиксации однократного применения с 25 рассасывающимися скобками	1

TV-ART-04935, версия 7.0

Специальные продукты ETHICON®



ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES



Специальные продукты ETHICON®

К специальным продуктам ETHICON® относятся:

- **Эндопетли**
  Эндопетли из синтетических рассасывающихся нитей VICRYL® и PDS® II применяются в эндохирургии.
- **Электроды для временной кардиостимуляции**
- **Костный воск**
- **Ленты для ретракции внутренних органов**
  Ленты из MERSILENE® с соединенными иглами и из нейлона без игл широко используются в гинекологии и общей хирургии.
- **Система для хранения шовного материала**
  Система хранения выполнена по принципу сборной модели, и может быть рассчитана на любое количество шовного материала, предназначенного для нахождения в операционной.
- **Прокладки из PTFE* (тефлон)**

* ПТЭ



ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ

Код	Описание	Кол-во в коробке
▲ **TPW10** 	Электрод униполярный для временной кардиостимуляции MP 3,0 (2-0) 60 см. Иглы: прямая обратно-режущая 60 мм SKS и колющая 17 мм RB-1	12
▲ **TPW30** 	Электрод униполярный для временной кардиостимуляции MP 3,0 (2-0) 60 см. Иглы: прямая обратно-режущая 90 мм SKS-3 и колющая 26 мм SH	12

КОСТНЫЙ ВОСК

Код	Описание	Кол-во в коробке
W31C	Костный воск 2,5 г	12

ЛЕНТЫ

	Описание	Кол-во в коробке
RS21  ○ **BP-1** (65 мм) колющая тупоконечная	Лента из MERSILENE белая 5 мм x 30 см	6
RS22  ⊙ **CTX** (48 мм) усиленная игла	Лента из MERSILENE белая 5 мм x 40 см	6
W277	Лента из нейлона 6 мм x 70 см	12


СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

Код	Описание	Кол-во в коробке
R8	Шкаф для хранения шовных материалов	1
R9	Дополнительная секция для шкафа для хранения шовного материала	1

Список литературы

1. Frank R. Cichocki, Jr., Robert E. Maurer, S. Neil Bar. Tungsten-rhenium suture needles with improved properties for coronary artery bypass graft surgery. Received 1 July 2009; revised 18 February 2010; accepted 5 March 2010. Published online 22 June 2010 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/jbm.b.31661
2. Bendel, Lee P., et al., Tensile & Bend Relationships of Several Surgical Needle Materials, Journal of Appl. Biomaterials, vol. 4, 161-167 (Dec. 1993).
3. Данные сравнительного тестирования. Документально зафиксировано. ETHICON® Inc.
4. Non Absorbable Suture Competitive Assessment data Summaries Copy review Prolene 7-0. Документально зафиксировано, ETHICON® Inc.
5. Susmit Bhattacharya, Indrajit Sau, Man Mohan, Kunal Hazari,Rajarshi Basu, Ajay Kaul: Sternal Bands for Closure of Midline Sternotomy Leads to Better Wound Healing. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, 2007; 15: 59-63
6. Friedrich-Christian Riess, Nizar Awwad, Bettina Hoffmann, Ralf Bader, Hanns-York Helmold, Christine Loewer, Andreas G. Riess, Niels Bleese: A Steel Band in Addition to 8 Wire Cerclages Reduces the Risk of Sternal Dehiscence after Median Sternotomy. The Heart Surgery Forum, 2004; 7 (6): E387-E392
7. Leaper DJ, van Goor H, Reilly J, Petrosillo N, Geiss HK, Torres AJ, Berger A. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J, 2004, 1:247-2732.
8. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol 19993.
9. Rothenburger S, Spangler D, Bhende S, Burkely D. In vitro antibacterial evaluation of coated VICRYL Plus antibacterial suture (coated polyglactin 910 with triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect (Larchmt), 2002, 3:79-874.
10. Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and in vitro antibacterial efficacy of PDS* Plus (polidioxanone 25 with triclosan) Suture. Surg Infect (Larchmt), 2008, 9:451-4576.
11. Toriumi DM., O'Grady K., Desai D., Bagal A., Plast Reconstr Surg. 1998; 102:2209-2219, "Use of octyl-2-cyanoacrylate for skin closure in facial plastic surgery."
12. Bhende S., Rothenburger S., Spangler DJ., Dito M., Surg Infect. 2002;3:251-257, "In Vitro assessment of microbial barrier properties of DERMABOND Topical Skin Adhesive".
13. SingerAJ., Hollander JE., Valentine SM. for Octylcyanocrylate Study Group, Acad Emerg Med. 1998;5:94-99, "Prospective, randomized, controlled trial of tissue adhesice (2-octylcyanoacrylate) vs standard wound closure techniques for laceration repair."
14. Rubio PA., Int Surg. 1991; 76:253-254, "Use of Semiocclusive, transparent film dressings for surgical wound protection: experience in 3627 cases."
15. Nipshagen M., Joris Jage J., Beekman W., Plast Reconstr Surg.2008, Vol 122, 1; 10-18, "Use of 2-octyl-cyanoacrylate skin adhesive (Dermabond) for wound closure following reduction mammaplasty: a prospective, randomised intervention study."
16. Singer AJ., Nable M., Cameau P., Singer DD., McClain SA., Wound Repair Regen. 2003;11:181-187, "Evaluation of a new liquid occlusive dressing for excisional wounds."
17. Maw J., Quinn J., Am J Cos Surg. 1997;14:413-416, "Cyanoacrylate tissue adhesives."
18. Документально зафиксировано ETHICON®, Inc.: Требования к Устройству непрерывной фиксации тканей Stratafix® Матрица SFX-308-12.2013
19. Документально зафиксировано. ETHICON®, Inc.: Инструкция по применению SURGICEL®
20. Data on file. ETHICON®, Inc. 20150325 SAMS1 fixation compatibility test reports
21. Förstemann T, Trzewik J, Holste J, et al. Forces and deformations of the abdominal wall—a mechanical and geometrical approach to the linea alba. J Biomech. 2011;44(4):600-606.
22. Junge K, Klinge U, Prescher A, Giboni P, Niewiera M, Schumpelick V. Elasticity of the anterior abdominal wall and impact for reparation of incisional hernias using mesh implants. Hernia. 2001;5(3):113-118.
23. Data on file. ETHICON®, Inc. Vailhe. Report for 510k testing for ETHICON® ULTRAPRO ADVANCED, Version 1 (AST-2014-0415, technical report)
24. Data on file. ETHICON®, Inc. R&D test protocols
25. Cobb WS, Burns JM, Kercher KW, Matthews BD, Norton HJ, Heniford BT. Normal intraabdominal pressure in healthy adults. J Surg Res. 2005;129(2):231-235.





Рассасывающийся шовный материал



* Плюс
** Рапид

ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

TV-ART-04935, версия 7.0

Показатели сохранения прочности	Скорость абсорбции‡	
Сохранение прочности in vivo: **Неокрашенный** 50% в течение 1 недели 20% в течение 2 недель **Окрашенный (фиолетовый)** 60% в течение 1 недели 30% в течение 2 недель	91–119 дней	
Сохранение прочности in vivo§: 75% в течение 2 недель 50% в течение 3 недель 25% в течение 4 недель	56–70 дней	
Сохранение прочности in vivo: **4/0 и ниже** 60% в течение 2 недель 40% в течение 4 недель 35% в течение 6 недель **3/0 и выше** 80% в течение 2 недель 70% в течение 4 недель 60% в течение 6 недель	182–238 дней	
Сохранение прочности in vivo: 50% в течение 5 дней 0% к исходу 10–14 дней	42 дня	
Сохранение прочности in vivo: **Неокрашенный** 50% в течение 1 недели 20% в течение 2 недель **Окрашеный (фиолетовый)** 60% в течение 1 недели 30% в течение 2 недель	91–119 дней	
Сохранение прочности in vivo§: **6/0 и выше:** 75% в течение 2 недель 50% в течение 3 недель 25% в течение 4 недель	56–70 дней	
7/0 и ниже: 75% в течение 2 недель 40% в течение 3 недель 25% в течение 4 недель	56–70 дней	
Сохранение прочности in vivo: **4/0 и ниже** 60% в течение 2 недель 40% в течение 4 недель 35% в течение 6 недель **3/0 и выше** 80% в течение 2 недель 70% в течение 4 недель 60% в течение 6 недель	182–238 дней	



‡ время, необходимое для рассасывания материала без определяемых следов
§ размеры с 6/0 по 1 включительно

Устройство для безузлового сопоставления тканей

Синтетические

Антибактериальные

Торговое наименование	Материал	Область применения
Stratafix® Symmetric§ PDS® Plus*	Монофиламентный Окрашенный	• Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • Общей хирургии • Гинекологии • Урологии • Ортопедии • Кардиохирургии • Фасция, апоневроз
Stratafix® Spiral‡ PDS® Plus*	Монофиламентный Окрашенный	• Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • Общей хирургии • Ортопедии • Гинекологии • Урологии • Кардиохирургии
Stratafix® Spiral* Monocryl® Plus*	Монофиламентный Неокрашенный	• Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • Общей хирургии • Ортопедии • Гинекологии • Урологии • Кардиохирургии • Пластической и реконструктивной хирургии
Stratafix® PGA-PCL†	Монофиламентный Неокрашенный	• Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • Общей хирургии • Ортопедии • Гинекологии • Урологии • Кардиохирургии, • Пластической и реконструктивной хирургии
Stratafix® PDO††	Монофиламентный Окрашенный	• Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • Общей хирургии • Ортопедии • Гинекологии • Урологии • Кардиохирургии



* Плюс
§ Симметрик
‡ Спирал
† ПГА ПСЛ
†† ПДО

ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

TV-ART-04935, версия 7.0

Показатели сохранения прочности

Скорость абсорбции‡

Число дней после имплантации	Приблизительный процент сохраняющейся первоначальной прочности
14 дней	75%
28 дней	65%
42 дня	55%

210 дней



Сохранение прочности in vivo:

Число дней после имплантации	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%). Размер 3/0 и толще	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%). Размер 4/0
14 дней	80%	67%
28 дней	80%	50%
42 дня	40–70%	37%

210 дней



Сохранение прочности in vivo:

Число дней после имплантации	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%).
7 дней	62%
14 дней	27%

91 день



Сохранение прочности in vivo:

Число дней после имплантации	Приблизительное сохранение прочности от первоначальной (%).
7 дней	62%
14 дней	27%

90–120 дней



Сохранение прочности in vivo:

Число дней после имплантации	Приблизительный процент сохраняющейся первоначальной прочности (%), Размер 3/0 толще	Приблизительный процент сохраняющейся первоначальной прочности (%), Размер 4/0 тоньше
14 дней	67%	80%
28 дней	50%	40–70%
42 дня	37%	

180 дней



40 50

‡ время, необходимое для рассасывания материала без определяемых следов
§ размеры с 6/0 по 1 включительно

Нерассасывающийся шовный материал

	Торговое наименование	Материал	Область применения
Натуральные	**ШЕЛК**	Мультифиламентный Черный /Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хирургии глаза • нейрохирургии
Натуральные	**СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА**	Монофиламентный Серебряный металлик	Аппроксимация тканей в: • абдоминальной хирургии • сердечно-сосудистой и торакальной хирургии • ортопедии и травматологии
Синтетические	**NUROLON®** Полиамид	Мультифиламентный Черный	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хурургии глаза • нейрохирургии
Синтетические	**ETHILON®** Полиамид	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хурургии глаза • нейрохирургии • общей хирургии
Синтетические	**MERSILENE®** Полиэстер	Многофиламентные Зеленый/ Белый	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хурургии глаза • нейрохирургии
Синтетические	**ETHIBOND EXCEL®** Полиэстер с покрытием из полибутилата	Мультифиламентный Зеленый/ Белый	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хурургии глаза • нейрохирургии
Синтетические	**PROLENE®** Полипропилен	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • хурургии глаза • нейрохирургии
Синтетические	**PRONOVA**§ Полигексафтор- пропилен-ФВИ (винилиденфторид)	Монофиламентный Синий	Аппроксимация и лигирование мягких тканей в: • сердечно-сосудистой хирургии • нейрохирургии


§ Пронова

ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES


TV-ART-04935, версия 7.0

Показатели сохранения прочности

Постепенное снижение прочности на разрыв со временем




Бессрочно



Постепенное снижение прочности на разрыв со временем
(снижение прочности на разрыв на 20% ежегодно)



Постепенное снижение прочности на разрыв со временем
(снижение прочности на разрыв на 20% ежегодно)




Бессрочно




Бессрочно



Бессрочно



Бессрочно



Изделия, упомянутые в данных материалах, зарегистрированы на территории РФ согласно действующему законодательству.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4934
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4935
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6737
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8505
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8575
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14875
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00529
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04269
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04557
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04566
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05081
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05633
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05634
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05715
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05813
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06040
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06042
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06171
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07135
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08662
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/08964
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09707
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10822
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12021
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12734
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13012

Все товары сертифицированы.

Для получения полной информации о продукте, включая показания, противопоказания, предупреждения, меры предосторожности и побочные эффекты, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва
ул. Крылатская 17, корп.3, этаж 2
Тел.: +7 (495) 580 77 77
Факс: +7 (495) 580 78 78

* Этикон. «Джонсон & Джонсон» хирургические технологии.

Информация для медицинских специалистов.

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*