REACH SURGICAL



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

REACH SURGICAL

Информация о компании

Reach Surgical, Inc. специализируется на производстве и продаже современных хирургических изделий и оборудования, произведенных в собственных центрах разработки продукции и на производственных площадках в Китае.

Reach Surgical, Inc. гарантирует неизменно высокое качество всей линейки производимой продукции. Мы соблюдаем требования норм надлежащей производственной практики US c-GMP, все наши изделия получили одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения США и отвечают требованиям директив Европейского союза, что подтверждается сертификатами US FDA 510(K)n CE. Reach Surgical, Inc. располагает тремя передовыми центрами исследований и разработок, расположенными в городах Цинциннати, Тяньцзинь и Шанхай. Мы стремимся предоставить врачам самые современные решения в малоинвазивной хирургии.

Наша миссия

Проектировать и разрабатывать качественные и высокотехнологичные продукты, которые улучшат здоровье и повысят качество жизни пациентов.

Предлагать новаторские решения для снижения инвазивности хирургических вмешательств.

Сделать передовые методы лечения доступными для всех пациентов, предоставляя высокотехнологичные хирургические инструменты и решения.

Наше видение

Взять на себя ведущую роль в оказании медицинской помощи пациентам, используя качественную и высокотехнологичную продукцию, которая помогает улучшить здоровье людей по всему миру.

Содержание

Ультразвуковая хирургия стр.3

Ультразвуковая хирургическая система
SOUND REACH 8000 ..... стр.4
SOUND REACH 6000 ..... стр.6

Эндоскопическая хирургия стр.7

Сшивающе-режущие аппараты
ENDO III стр.8
ENDO SRC стр.9

Открытая хирургия стр.10

Линейный сшивающий аппарат
RLS стр.11

Линейные сшивающе-режущие аппараты
RLC стр.12
FLC стр.13


Циркулярный сшивающе-режущий аппарат
ACS-D стр.14

Набор инструментов для проведения геморроидопексии
PPH33D стр.15

Ультразвуковая хирургия

Ультразвуковая хирургическая система

SOUND REACH 8000
SOUND REACH 6000



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SOUND REACH 8000

Система нового поколения отличается безупречным дизайном и уникальными функциями, которые дают дополнительные возможности для проведения хирургических вмешательств

Преимущества:

Широкий размерный ряд инструментов

Доступны ножницы с длиной шафта: 14 см, 23 см, 36 см, 45 см

Быстрое рассечение тканей

Ножницы PD и SRB серии обеспечивают быстрое рассечение тканей и сокращают время операционного вмешательства

Продвинутый гемостаз

Режим продвинутого гемостаза обеспечивает надёжную коагуляцию сосудов до 7 мм включительно

Технология адаптации к тканям


Прорывная технология температурного контроля повышает эффективность работы инструмента и устраняет необходимость в постоянной настройке выходных параметров, что позволяет хирургам сосредоточиться на операции


Дополнительные характеристики:

Код продукта	Описание
CSUS8000	Генератор ультразвуковой, хирургический
TRA6	Лапаросоническая рукоятка к генератору CSUS8000
FSW2	Ножной переключатель



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НОЖНИЦЫ





Ультразвуковые ножницы PD

Коагуляция сосудов до 5 мм
Совместимы с генераторами CSUS6000, CSUS8000, GEN11

Код продукта	Длина шафта, см
CH14PD	14
CH23PD	23
CH36PD	36
CH45PD	45

Ультразвуковые ножницы SRB

Коагуляция сосудов до 7 мм
Совместимы с генератором CSUS8000

Код продукта	Длина шафта, см
SRB14	14
SRB23	23
SRB36	36
SRB45	45

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SOUND REACH 6000

CS1405H

для открытой хирургии




CS2305H

для педиатрии и общей хирургии



CS3605H

для общей хирургии, бариатрических, гинекологических, урологических и колоректальных операций





Система SOUND REACH удобна, безопасна и проста в установке и использовании, отлично подходит для открытой и эндоскопической хирургии, когда требуется современное ультразвуковое оборудование

Ультразвуковые ножницы

Совместимы с генераторами GEN11 и CSUS6000
Безопасная коагуляция сосудов до 5 мм
Имеют изогнутые бранши
Ручная активация


Код продукта	Длина шафта, см
CS1405H	14
CS2305H	23
CS3605H	36

Код продукта	Описание
CSUS6000	Генератор ультразвуковой, хирургический
TRA5E	Преобразователь для генератора
TRA5	Кабель преобразователя
FSW2	Ножной переключатель

Эндоскопическая хирургия

Сшивающе-режущие аппараты

ENDO III
ENDO SRC



Сшивающе-режущие апараты с артикуляцией Endo III

Код продукта	Описание	Максимальное кол-во прошиваний	Длина рабочей части, мм
REC 60 AS	Степлер ENDO III 60 мм короткий	12	60
REC 60 A	Степлер ENDO III 60 мм стандартный	12	60
REC 60 AL	Степлер ENDO III 60 мм длинный	12	60
REC 45 AS	Степлер ENDO III 45 мм короткий	12	45
REC 45 A	Степлер ENDO III 45 мм стандартный	12	45
REC 45 AL	Степлер ENDO III 45 мм длинный	12	45
REC 60 BAS	Степлер ENDO III 60 мм короткий клювовидный	12	60
REC 60 BA	Степлер ENDO III 60 мм стандартный клювовидный	12	60
REC 45 BAS	Степлер ENDO III 45 мм короткий клювовидный	12	45
REC 45 BA	Степлер ENDO III 45 мм стандартный клювовидный	12	45
REC 45 BAL	Степлер ENDO III 45 мм длинный клювовидный	12	45

Картриджи к Endo III

Код продукта	Цвет	Тип ткани	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Кол-во скоб	Кол-во рядов скоб	Длина шва, мм
REC 60 GRA	Серый	Сосуды / тонкая	2,0	0,75	90	6	60
REC 60 WHT	Белый	Сосуды / тонкая	2,5	1,0	90	6	60
REC 60 BLU	Синий	Обычная	3,5	1,5	90	6	60
REC 60 GLD	Золотой	Обычная	3.8	1,75	90	6	60
REC 60 GRN	Зеленый	Обычная / толстая	4,1	2,0	90	6	60
REC 60 BLK	Черный	Обычная / толстая	4,4	2,2	90	6	60
REC 45 GRA	Серый	Сосуды / тонкая	2,0	0,75	60	6	45
REC 45 WHT	Белый	Сосуды / тонкая	2,5	1,0	60	6	45
REC 45 BLU	Синий	Обычная	3,5	1,5	60	6	45
REC 45 GLD	Золотой	Обычная	3.8	1,75	60	6	45
REC 45 GRN	Зеленый	Обычная / толстая	4,1	2,0	60	6	45

ENDO III



ENDO SRC



Универсальные сшивающе-режущие аппараты Endo SRC

Код продукта	Длина шафта (мм)	Максимальное количество прошиваний
ENDO SRC S	65	25
ENDO SRC	155	25
ENDO SRC L	255	25

*L: прямые, R: с артикуляцией

Кассеты к Endo SRC

Код продукта	Цвет	Тип ткани	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Кол-во скоб	Кол-во рядов скоб	Длина шва, мм
ENDO SRC 4525L	Белый	Сосуды / тонкая	2,5	1,0	66	6	45
ENDO SRC 4525R	Белый	Сосуды / тонкая	2,5	1,0	66	6	45
ENDO SRC 4535L	Синий	Обычная	3,5	1,5	66	6	45
ENDO SRC 4535R	Синий	Обычная	3,5	1,5	66	6	45
ENDO SRC 6035L	Синий	Обычная	3,5	1,5	90	6	60
ENDO SRC 6035R	Синий	Обычная	3,5	1,5	90	6	60
ENDO SRC 6040L	Золотой	Обычная / толстая	4,0	1,75	90	6	60
ENDO SRC 6040R	Золотой	Обычная / толстая	4,0	1,75	90	6	60
ENDO SRC 4548L	Зеленый	Толстая	4.8	2,0	66	6	45
ENDO SRC 4548R	Зеленый	Толстая	4.8	2,0	66	6	45



Открытая хирургия

Линейный сшивающий аппарат

RLS

Линейные сшивающе-режущие аппараты

RLC
FLC

Циркулярный сшивающе-режущий аппарат

ACS-D

Набор инструментов для проведения геморроидопексии

PPH33D

ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ RLS





Линейный аппарат RLS


Код продукта	Кол-во прошиваний	Длина шва (мм)
RLS3035S	8	30
RLS3048S	8	30
RLS4535S	8	45
RLS4548S	8	45
RLS6035S	8	60
RLS6048S	8	60

Кассеты к линейному аппарату RLS

Код продукта	Цвет	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Длина шва (мм)
RLS3035L	Синий	3,5	1,5	30
RLS3048L	Зелёный	4,8	2,0	30
RLS4535L	Синий	3,5	1,5	45
RLS4548L	Зелёный	4,8	2,0	45
RLS6035L	Синий	3,5	1,5	60
RLS6048L	Зелёный	4,8	2,0	60

ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ RLC





Новый нож в каждой кассете

Линейный аппарат RLC

Код продукта	Кол-во прошиваний	Длина шва (мм)
RLC6038S	8	60
RLC6048S	8	60
RLC8038S	8	80
RLC8048S	8	80

Кассеты к линейному аппарату RLC

Код продукта	Цвет	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Длина шва (мм)
RLC6038L	Синий	3,8	1,5	60
RLC6048L	Зелёный	4,8	2,0	60
RLC8038L	Синий	3,8	1,5	80
RLC8048L	Зелёный	4,8	2,0	80

ЛИНЕЙНЫЙ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ FLC





Нож располагается в аппарате


Линейный аппарат FLC

Код продукта	Кол-во прошиваний	Длина шва (мм)
FLC6038S	8	60
FLC6048S	8	60
FLC8038S	8	80
FLC8048S	8	80

Кассеты к линейному аппарату FLC

Код продукта	Цвет	Высота открытой скобы	Высота закрытой скобы	Длина шва (мм)
FLC6038L	Синий	3,8	1,5	60
FLC6048L	Зелёный	4,8	2,0	60
FLC8038L	Синий	3,8	1,5	80
FLC8048L	Зелёный	4,8	2,0	80

ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ ACS-D




Регулируемая высота закрытой скобы

ACS-D

Код продукта	Цвет	Внешний диаметр	Диаметр ножа	Высота открытой скобы	Количество скоб
ACS 25D	Белый	25,5	16,0	4,8	22
ACS 28D	Синий	28,5	18,8	4,8	26
ACS 31D	Зелёный	31,5	22,7	4,8	30
ACS 34D	Золотой	34,5	25,0	4,8	32

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕМОРРОИДОПЕКСИИ ПО МЕТОДУ ЛОНГО

С регулируемой высотой закрытой скобы и одновременным рассечением тканей



PPH 33D

Код продукта	Количество скоб	Высота закрытой скобы	Диаметр лезвия, мм
PPH33D	32	0.8-1.5	24.4



Наше кредо

Забота

Наше любимое дело – забота о здоровье людей.

Команда

Reach Surgical является частью международной корпорации Genesis MedTech, наши сотрудники замотивированы на успех, вместе мы – сила.

Инновации

Качество и безопасность за счёт новых технологий.
Постоянное расширение портфеля инновационных продуктов.

Ответственность

Мы гарантируем качество своей работы.

REACH SURGICAL

Головной офис:

120 Xinxing Road, West Zone, TEDA,
300462 Tianjin, China
Тел.: +86 22-25335069
http://www.reachsurgical.com

R&D:

4480 Lake Forest Dr, Suite 414, Cincinnati,
OH 45242, USA
Тел.: +1(513)769-1918
Факс:+1 (513)769-1921