

Рукоятки Янкауэра - Argyle™

Полный ассортимент аспирационных рукояток Янкауэра

COVIDIEN

positive results for life™

Созданы соответствовать всем потребностям аспирации

Обеспечивают вам выбор аспирационного наконечника для решения любых хирургических задач, с которыми вы сталкиваетесь.



Свойства рукояток Янкауэра Argyle™:

- Стерильные, одноразовые
- Изготовлены из высококачественной пластмассы с литым наконечником, имеющим сглаженные края, чтобы минимизировать травму даже самых нежных тканей
- Во зможны с системой Tip-Trol vent, обеспечивающей оптимальный вакуум-контроль одним пальцем
- Изгибаемые рукоятки могут быть адаптированы доктором для самых спецефических ран под любым углом, а разнообразие отверстий позволяют аспирировать в поверхностных, глубоких, узких больших, очень больших ранах и ранах с затеками

Tip-Trol vent для вакуум-контроля

Аспирационные рукоятки Янкауэра - Argyle™ имеют широкий выбор размеров с отверстиями или без для вакуум-контроля одним пальцем для прецизионной и аккуратной аспирации

Жесткие рукоятки изготовлены из устойчивого к излому ПВХ



Selec-Trol - безопасная система вакуум-контроля с помощью кнопки



Широкий выбор универсальных коннекторов для трубок, катетеров и зондов



Гибкие рукоятки Янкауэра - Argyle™ для педиатрического, стоматологического применения и использования в ЧЛХ

Укороченная длина для прецезионной аспирации



Все изделия не содержат латекс

1.
1180113001

Без боковых отверстий 16Fr 16см без ВК

2.
1180113050

С 4 боковыми отверстиями 16Fr 16см с ВК

3.
1180113100

Без боковых отверстий 16Fr 16см с ВК

ВК = вакуум-контроль

Argyle™. Гибкая рукоятка Янкауэра.

Прозрачный и гладкий внутренний просвет



Все изделия не содержат латекс

4.
8888504001

Тонкий кончик
12Fr 25см без ВК.
Аспирация из
узких ран (ЛОР)



5.
8888504019

Тонкий кончик
12Fr 25см
с ВК.
Аспирация из узких ран
(ЛОР)



6.
8888501007

Средний кончик
18Fr 25см
без ВК.
Стандартная аспирация



7.
8888501023

Средний кончик
18Fr 25см
с ВК.
Стандартная аспирация



8.
8888501015

Средний кончик с
насадкой 18Fr
25см без ВК.
Снижает захват
тканей



9.
8888501031

Средний кончик с
наконечником
18 Fr 25см с ВК.
Снижает захват
тканей



10.
1180501205

Средний кончик
с Sure-Grip*
18Fr 25см
без ВК.
*Свойства Sure-Grip:
расширенная часть для
соединения с широкой
аспирационной трубкой




11.
8888502005

Широкий кончик
22Fr 25см
без ВК.
Для аспирации
больших объемов и
фрагментов тканей



12.
8888502013

Широкий кончик
с насадкой
22Fr 25см с ВК.
Снижает захват
тканей и аспирирует
большие объемы



ВК = вакуум-контроль


13.
1180502039

Широкий кончик
Sure-Grip*
22Fr 25см
без ВК
*Свойства Sure-Grip
расширенная часть с широкой
аспирационной трубкой



14.
1180504018

Плоский кончик
22Fr 25см
без ВК
Аспирация с
небольшим захватом ткани



15.
1180503003

Расширенный кончик
30Fr 25см
без ВК.
Аспирация больших
объемов с большими
фрагментами тканей
(ортопедия)



Argyle™ - гибкие рукоятки с некодуктивными аспирационными трубками

Рукоятки Янкауэра с уже присоединенной аспирационной трубкой

Все изделия не содержат латекс

16.	**1180504613**	Тонкий кончик 12Fr без ВК 5мм с трубкой 2.2м**
17.	**1180504639**	Тонкий кончик 12Fr без ВК 5мм с трубкой 3.0м**
18.	**1180504621**	Тонкий кончик 12Fr без ВК 5мм с трубкой 4.0м**
19.	**1180501619**	Средний кончик 18Fr без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
20.	**1180501635**	Средний кончик 18Fr без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
21.	**1180501700**	Средний кончик 18Fr с ВК 7мм с трубкой 3.0м**
22.	**1180502617**	Широкий кончик 22Fr без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
23.	**1180502625**	Широкий кончик 22Fr без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
24.	**1180502618**	Плоский кончик 22Fr без ВК 7мм с трубкой 2.2м**
25.	**1180502658**	Плоский кончик 22Fr без ВК 7мм с трубкой 3.0м**
26.	**8888501502**	Средний кончик 18Fr без ВК 5мм с трубкой 1.8м**
27.	**8888501528**	Средний кончик 18Fr с ВК с насадкой 5мм с трубкой 1.8м**
28.	**8888502518**	Широкий кончик с насадкой 22Fr с ВК 5мм с трубкой 1.8м**




ВК = вакуум-контроль **Относится лишь к длине трубки


Argyle™ - жесткие рукоятки Янкауэра

Устойчивый к излому ПВХ

- Стерильные, одноразовые
- Могут использованы для ретракции и/или диссекции тканей
- Выпускаются с широким отверстием или с пузырьковым
- Выпускаются с/без технологией Tip-Trol для оптимального контроля вакуума
- Эргономичная, нескользкая рукоятка для облегчения манипуляций. Особый "тонкий" дизайн обеспечивает удобное использование даже во время длительных операций.
- Проксимальный конец "елочкой" для соединения с трубкой любого диаметра



Все изделия не содержат латекс




29.
8888505115

Широкий кончик
22Fr 25см
без ВК

30.
8888505123

Широкий кончик
22Fr 25см
с ВК

Кончик увеличенный



31.
8888505016

Пузырьковый кончик
34Fr 26см
без ВК

Четыре отверстия по бокам изгиба пузырька.
Для атравматической аспирации больших объемов.

32.
8888505024

Пузырьковый кончик
34Fr 26см
с ВК

Четыре отверстия по бокам изгиба пузырька. Для атравматической аспирации больших объемов.



Кончик увеличенный

ВК=вакуум-контроль

Рукоятка Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™

Полный контроль включения/выключения вакуум-контроля


Все изделия не содержат латекс



33.
1180505172

Широкий кончик 24Fr
27см с переключателем
котроля вакуума

Увеличенный наконечник



34.
1180505164

Пузырьковый кончик 32Fr
27см с переключателем
контроля вакуума

Увеличенный наконечник

- Стерильные, одноразовые
- В ассортименте рукоятки с большими, пузырьковым и вакуумным отверстиями
- Рукоятки и с открытым и с пузырьковым кончиками изготовлены из прозрачного высококачественного ПВХ с боковыми отверстиями и скругленными краями для контролируемой атравматичной аспирации даже в окружении деликатных тканей
- Патентованый переключатель позволяет контролировать уровень аспирации одним пальцем и снизить уровень шума в операцио
- Эргономичная, нескользкая рукоятка лучшает манипуляционные свойства. Ребристая поверхность обеспечивает комфорт даже во время длительных операций
- Проксимальный конец "елочкой" для соединения с трубкой любого диаметра

ВК= вакуум-контроль



Полный контроль вакуума, кнопкой

Argyle™ - инструменты для аспирации больших объемов

Для аспирации в глубине живота. Для аспирации больших объемов.

Все изделия не содержат латекс



35. 8888508002

Гибкая рукоятка 34Fr 27см

Увеличенный наконечник



Возможен вариант с присоединенной 5мм трубкой

36. 1180508515

Гибкая рукоятка 34Fr 2.2м**



37. 8888509703

Жесткая рукоятка 14-28Fr 25см

Ребристый дистальный конец позволяет подключать трубки от 14 до 28Fr в диаметре. Конструкция из двух частей позволяет аспирировать и большие объемы и проводить направленную аспирацию.

Увеличенный наконечник



Возможен вариант с присоединенной 5мм трубкой

38. 8888509729

Жесткая рукоятка 14-28Fr 1.8м**

ВК=вакуум-контроль

**Относится только к длине трубки

Argyle™. Коннекторы и адаптеры

Возможны в стерильном и нестерильном исполнении

Все изделия не содержат латекс

Стерильные



39.
8888270207

Виниловые для стерильных трубок типа SIMS
Подходят к трубкам диаметром 5-11мм



40.
8888271007

Виниловые для стерильных трубок типа 5-в-1
Подходят к трубкам диаметром 5-11мм



41.
8888271411

Стерильный полипропилен
Тип 5-в-1
Подходит к трубкам диаметром 8-14мм



42.
8888271502

Стерильный нейлон
Тип 5-в-1
Подходит к трубкам диаметром 8-14мм



43.
8888272013

Стерильный полипропилен
Увеличенный У-образный
Подходит к трубкам диаметром 6-13мм

Нестерильные

44.
8888270306

Виниловый для нестерильных трубок SIMS
Для трубок диаметром 5-11 мм

45.
8888271106

Виниловый для нестерильных трубок 5-в-1
Для трубок диаметром 5-11мм

46.
8888271403

Нестерильный полипропилен, тип 5-в-1
Для трубок диаметром 8-14мм

47.
8888271510

Нестерильный нейлон, тип 5-в-1
Для трубок диаметром 8-14мм

48.
8888272005

Нестерильный полипропилен
Увеличенный У-образный
Для трубок диаметром 6-13мм

Информация для заказа

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра для педиатрии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

	Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
1.	1180113001	Без боковых отверстий	⊗	16Fr	16см	100
2.	1180113050	4 боковых отверстий	✓	16Fr	16см	100
3.	1180113100	Без боковых отверстий	✓	16Fr	16см	100

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра

	Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
4.	8888504001	Тонкий кончик	⊗	12Fr	25см	50
5.	8888504019	Тонкий кончик	✓	12Fr	25см	50
6.	8888501007	Средний кончик	⊗	18Fr	25см	50
7.	8888501023	Средний кончик	✓	18Fr	25см	50
8.	8888501015	Средний с наконечником	⊗	18Fr	25см	50
9.	8888501031	Средний с наконечником	✓	18Fr	25см	50
10.	1180501205	Срдений с Sure-Grip*	⊗	18Fr	25см	50
11.	8888502005	Широкий кончик	⊗	22Fr	25см	50
12.	8888502013	Широкий с наконечником	✓	22Fr	25см	50
13.	1180502039	Широкий с Sure-Grip*	⊗	22Fr	25см	50
14.	1180504018	Плоский кончик	⊗	22Fr	25см	50
15.	1180503003	Увеличенный кончик	⊗	30Fr	25см	50

Argyle™. Гибкие рукоятки Янкауэра с некондуктивными трубками

	Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
16.	1180504613	Тонкий с 5мм трубкой	⊗	12Fr	2.2м**	25
17.	1180504639	Тонкий с 5мм трубкой	⊗	12Fr	3.0м**	25
18.	1180504621	Тонкий с 5 мм трубкой	⊗	12Fr	4.0м**	25
19.	1180501619	Средний с 7мм трубкой	⊗	18Fr	2.2м**	25
20.	1180501635	Средний с 7мм трубкой	⊗	18Fr	3.0м**	25
21.	1180501700	Средний с 7мм трубкой	✓	18Fr	3.0м**	25
22.	1180502617	Широкий с 7мм трубкой	⊗	22Fr	2.2м**	25
23.	1180502625	Широкий с 7мм трубкой	⊗	22Fr	3.0м**	25
24.	1180502618	Плоский с 7мм трубкой	⊗	22Fr	2.2м**	25
25.	1180502658	Плоский с 7мм трубкой	⊗	22Fr	3.0м**	25
26.	8888501502	Средний с 5мм трубкой	⊗	18Fr	1.8м**	50
27.	8888501528	Средний с насадкой и 5мм трубкой	✓	18Fr	1.8м**	50
28.	8888502518	Широкий с насадкой и 5мм трубкой	✓	22Fr	1.8м**	50

Argyle™. Жесткие рукоятки Янкауэра

	Код	Описание	ВК	Размер	Длина	Кол-во в уп
29.	8888505115	Широкий кончик	⊗	22Fr	25см	50
30.	8888505123	Широкий кончик	✓	22Fr	25см	50
31.	8888505016	Пузырьковый кончик	⊗	34Fr	26см	50
32.	8888505024	Пузырьковый кончик	✓	34Fr	26см	50

Рукоятка Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™

	Код	Описание	Selec-Trol	Размер	Длина	Кол-во в уп
33.	1180505172	Широкий кончик	перключатель	24Fr	27см	20
34.	1180505164	Пузырьковый кончик	перключатель	32Fr	27см	20

Argyle™. Инструменты для аспирации больших объемов

	Код	Описание	Размер	Длина	Кол-во в уп
35.	8888508002	Гибкий	34Fr	27см	50
36.	1180508515	Гибкий с 5мм трубкой	34Fr	2.2м**	25
37.	8888509703	Жесткий	14-28Fr	25см	50
38.	8888509729	Жесткий с 5мм трубкой	14-28Fr	1.8м**	50

Argyle™. Коннекторы и адаптеры

	Код	Описание	Для трубок диаметром	Кол-во в уп
	Стерильные			
39.	8888270207	Виниловый для трубок SIMS	5-11мм	100
40.	8888271007	Виниловый для трубок 5-в-1	5-11мм	100
41.	8888271411	Стерильный полипропилен 5-в-1	8-14мм	100
42.	8888271502	Стерильный нейлон 5-в-1	8-14мм	100
43.	8888272013	Полипропиленовый У-образный	6-13мм	100
	Нестерильные			
44.	8888270306	Виниловый для трубок SIMS	5-11мм	100
45.	8888271106	Виниловый для трубок 5-в-1	5-11мм	100
46.	8888271403	Нестерильный полипропилен 5-в-1	8-14мм	100
47.	8888271510	Нестерильный нейлон 5-в-1	8-14мм	100
48.	8888272005	Полипропиленовый У-образный	6-13мм	50

✓ С вакуум-контролем

⊗ Без вакуум-контроля

Диаметр трубки - внутренний диаметр

**Относится только к длине трубки

*Свойства Sure-Grip позволяют улучшить соединение рукоятки с трубкой.

COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo and *positive results for life* are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of a Covidien company. © 2012 Covidien.

MS_OR_2012_EP13_0308

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

105120 Москва,
2-й Сыромятнический пер., д. 1

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM